

Số/No: 24/TN4/1436/04

Trang/Page: 1/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử/ Name of sample: **Khay (hộp xốp)**
- Khách hàng/ Customer: **Công ty TNHH Quang Quân**
- Số lượng mẫu/ Quantity: **10 cái**
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: **30/07/2024**
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: **Mẫu trong túi nilon**
- Thời gian thử nghiệm/ Test duration: **Từ ngày/ From: 30/07/2024 đến ngày/ To: 14/08/2024**
- Ngày hoàn thành/ Completion date: **14/08/2024**

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Mức tham khảo Limits (**)	Kết quả Results
1	Hàm lượng Chì	µg/g	QCVN 12-1:2011/BYT + ICP MS	< 100	KPH (LOD =1,0)
2	Hàm lượng Cadimi	µg/g	"	< 100	KPH (LOD =1,0)
3	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm: (*)		QCVN 12-1:2011/BYT		
	. 60°C, 30 phút, trong nước	µg/ml	"	≤ 30	KPH (LOD =5,0)
	. 60°C, 30 phút, trong axit axetic 4%	µg/ml	"	≤ 30	< 15,0 (LOQ =15,0)
	. 60°C, 30 phút, trong etanol 20%	µg/ml	"	≤ 30	KPH (LOD =5,0)
	. 25°C, 60 phút, trong n-heptan	µg/ml	"	≤ 240	KPH (LOD =5,0)
4	Tổng kim loại nặng quí ra Pb (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30phút trong axit axetic 4%)	µg/ml	QCVN 12-1:2011/BYT	≤ 1,0	< 1,0
5	Lượng KMnO ₄ sử dụng: (*) (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30phút trong nước)	µg/ml	QCVN 12-1:2011/BYT	≤ 10	KPH (LOD =1,0)
6	Tổng hàm lượng các chất bay hơi: styrene + toluene +ethylbenzene + isopropylbenzene + n-propyl benzene	mg/g	QCVN 12-1:2011/BYT	≤ 5	KPH (LOD = 1,0)
	• Styrene			≤ 2	KPH (LOD = 0,5)
	• Ethylbenzene			≤ 1	KPH (LOD = 0,5)

KPH: không phát hiện

(*): Chỉ tiêu đã được công nhận VILAS

(**): Mức tham khảo: QCVN12-1:2011/BYT- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

**TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM THỰC PHẨM**
Head of Lab

Nguyễn Trần Quân

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2024

GIÁM ĐỐC
Director

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No: 24/TN4/1436/04

Trang/Page: 2/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

