## Hướng Dẫn Sử Dụng Email Doanh Nghiệp với Giao AdminLTE

### Bao gồm:

Trỏ record
Quản trị với giao diện AdminLTE
Cấu hình Email trên Outlook 2013 (POP)
Cấu hình Email trên Mac OS (POP)
\*Trỏ Record TXT : "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"
\*Trỏ Record MX : mail02.haravan.vn
\*Khi cấu hình Outlook: Incoming và SMTP : mail02.haravan.vn SMTP: port 587 ; mã hoá chọn: Auto
\*Khi cấu hình POP3 trên Gmail Máy chủ POP và SMTP: mail02.haravan.vn

## Bước 1: Trỏ Record

Để sử dụng email doanh nghiệp, sau khi Haravan đã tạo tài khoản email doanh nghiệp cho bạn, bạn cần truy cập vào phần quản lý tên miền để cấu hình phần hệ thống mail để sử dụng được email doanh nghiệp do Haravan cung cấp. Dưới đây Haravan sẽ hướng dẫn bạn cấu hình cho các nhà cung cấp tên miền phổ biến như matbao..... Bạn có thể làm tương tự với các nhà cung cấp tên miền khác bằng cách chỉnh sửa bản ghi MX (Mail Exchanger) với thông tin:

## +Mắt Bão

Truy cập vào trang quản lý tên miền Mắt Bão Chọn tên miền – chọn phần quản lý DNS Ở đây bạn: Nhập Host Recored: @, Record Type: MX (Mail) và Host: mail02.haravan.vn Nhập Host Recored: @, Record Type: TXT và Host: ''v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all''

Quản lý itlollipop.	com				
Thêm bản ghi					-
Host @ Giá trị	Loại TXT	×	TTL Mặc định TTL	*	
"v=spf1 a mx include:c + Thêm	panel.haravan.vn ~all"				
			Hủy	Thêm bản ghi	
Thêm bản ghi					-
Host @ Giá trị	Loại MX (Mail)	*	TTL Mặc định TTL	\$	
10	mail02.haravan.vn				
<b>▼</b> inem			Hủy	Thêm bản ghi	

Ta được

Quảr	n lý DNS				
	<ul> <li>Host</li> </ul>	🔶 Loại 🙏	Giá trị	† TTL	≜ I ≜
	@	А	210.245.125.93	3600	ľ
	www	A	210.245.125.93	3600	ľ
	@	MX	10 mail02.haravan.vn.	3600	Ø
	@	ТХТ	"v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"	3600	ľ
	0	NS	ns1.matbao.com. ns2.matbao.com.	3600	Ø
	@	SOA	ns1.matbao.com. admin.matbao.com. 20171129 04 7200 300 604800 3600	3600	
Xóa t	oản ghi				

## Bước 2: Tạo Mailbox với giao diện AdminLTE

Truy cập: https://mail02.haravan.vn:2222/login Điền thông tin: Username và Password —>Sign in

Sign in to start your session admin@itlollipop.com  Sign In	<b>Admin</b> LTE	
admin@itlollipop.com 🐱	Sign in to start your session	
Sign In	admin@itlollipop.com	$\mathbb{X}$
Sign In	••••••	
	Sign In	

Để tạo Mailbox click +Add

Users			+ Add Search	Q
Display Name	Mail Address	Status	User/Employee ID	Quota
C Admin	admin@itlollipop.com	active admin		
Choose Action	Apply			

#### Điền thông tin Mailbox cần tạo —>Submit Vd: Tạo Mailbox: test@itilollipop.com

Add mail user		
Mail Address	test	@itlollipop.com
Display name	Bùi Tuấn Lâm	
New password	••••••	
Confirm new password	••••••	
Mailbox Quota	1024	М

Tiếp mục Click Save Changes—> Quay lại Click User hoặc Back (Trình duyệt) \*Nếu muốn gắn quyền Admin cho Mailbox vừa tạo —> Tick Mark this user as — > Save changes—> Quay lại Click User hoặc Back (Trình duyệt)

Enable this account	
Display Name	Bùi Tuấn Lâm
Mailbox Quota(MB)	1024 Set to 0 for unlimited.
User/Employee ID	
Mark this user as	Domain admin
Member of Mail Aliases	
	Save changes

# Ta thấy Mailbox đã được tạo

Users			+ Add Search	
Display Name	Mail Address	Status	User/Employee ID	Quota
Admin	admin@itlollipop.com	active admin		
🗌 Bùi Tuấn Lâm	test@itlollipop.com	active		

Để thay đổi Password —> Click vào Mailbox, chọn tab Password —> Save Changes

Users / Profile of	user: test@itlo	ollipop.com		
General Passw	vord			
New password				
Confirm new passwo	rd			

# **Bước 3: Đăng nhập Mailbox trên Webmail** Truy Cập <u>https://mail02.haravan.vn/mail/</u>

roundcube	
Username test@itlollipop.com	
Password ••••••	
Login	
Roundcube Webmail	

# Ngoài ra, ta có thể cấu hình trên:

So với Web Mail thì việc quản lý hộp thư bằng các chương trình Mail Client tiện lợi hơn nếu bạn thường xuyên giao tiếp công việc qua mạng Internet. Cụ thể là bạn sẽ không mất công phải đăng nhập sau mỗi lần kiểm tra thư. Hiện nay có các Mail Client phổ biến như Microsoft Outlook, Thunder, MAC.

#### 1.Cách cấu hình Email doanh nghiệp trên Outlook.

Đầu tiên, bạn vào Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Outlook 2013



Sau khi mở ứng dụng  $\rightarrow$  File  $\rightarrow$  +Add Account



Sau khi bạn chọn Next, cửa sổ màn hình tiếp theo sẽ là, và bạn cũng chọn theo hướng dẫn:

Auto Account Setup Manual setup of an	account or connect to other server types.
🔿 E-mail Account	
Your Name:	
	Example: Ellen Adams
E-mail Address:	
	Example: ellen@contoso.com
Password:	
Retype Password:	
	Type the password your Internet service provider has given you.
Manual setup or add	ditional server types
	< Back Next > Cancel

Sau khi bạn chọn Next, cửa sổ màn hình tiếp theo sẽ là, và bạn cũng chọn theo hướng dẫn:

Add Account	×
Choose Service	N.
Microsoft Exchange Server or compatible service Connect to an Exchange account to access email, calendars, contacts, tasks, and voice mail	
Outlook.com or Exchange ActiveSync compatible service Connect to a service such as Outlook.com to access email, calendars, contacts, and tasks	
POP or IMAP     Connect to a POP or IMAP email account	
< Back Next > C	ancel

Ở bước này ta điền các thông tin như sau cho cấu hình POP

- + Your Name: Nhập tên hiện thi tài khoản email của bạn
  - + E-mail Address: Nhập địa chỉ email của bạn
  - + Incoming mail server: mail02.haravan.vn
  - + Outgoing mail server (SMTP): mail02.haravan.vn
- + User Name: Nhập địa chỉ email
  - + **Password:** Nhập mật khẩu email

Add Account

POP and IMAP Account Set Enter the mail server settir	t <b>tings</b> ngs for your account.	č
User Information		Test Account Settings
Your Name:	Tuan Lam	We recommend that you test your account to ensure that
Email Address:	test@itlollipop.com	the entries are conect.
Server Information		Test Account Settings
Account Type:	POP3 🔹	
Incoming mail server:	mail02.haravan.vn	Automatically test account settings when Next is clicked
Outgoing mail server (SMTP):	mail02.haravan.vn	Deliver new messages to:
Logon Information		New Outlook Data File
User Name:	test@itlollipop.com	Existing Outlook Data File
Password:	*******	Browse
🔽 Re	emember password	
Require logon using Secur (SPA)	e Password Authentication	More Settings
		< Back Next > Cancel

X

Sau khi nhập thông tin chọn More Settings ... và chọn tab Outgoing Server xuất hiện cửa sổ như sau, và chọn như chúng tôi hướng dẫn:

I	nternet E-mail Settings							
ſ	General Outgoing Server Advanced							
	My outgoing server (SMTP) requires authentication							
	Ose same settings as my incoming mail server							
	🔘 Log on using							
	User Name:							
	Password:							
	Remember password							
	Require Secure Password Authentication (SPA)							
	Cog on to incoming mail server before sending mail							
	OK Cancel							

Tiếp theo bạn chọn tab Advanced, và làm theo hướng dẫn:

Internet E-mail Settings
General Outgoing Server Advanced
Server Port Numbers
Incoming server (POP3): 110 Use Defaults
This server requires an encrypted connection (SSL)
Outgoing server (SMTP): 587
Use the following type of encrypted connection: Auto 💌
Server Timeouts
Short
Delivery
Leave a copy of messages on the server
Remove from server after 14 🚔 days
Remove from server when deleted from 'Deleted Items'
OK Cancel

Bạn click vào OK để trở lại màn hình ban đầu, tiếp theo bạn click vào Test Acount Setting . . . hoặc click vào Next để hoàn thành (nếu email bạn cung cấp đúng mật khẩu và cấu hình như chúng tôi hướng dẫn, bạn sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây, hoặc sẽ bị lỗi, bạn vui lòng kiểm tra lại các thông tin mình cung cấp đã đúng hay chưa):

Add Account				23	
Test Account Settings	-			米	
Congratulations! All tests completed successfully. Click Close to continue.				4	
Tasks Errors			est your account to ensure that		
Tasks Log onto incoming mail Send test e-mail messag		] iccount settings when Next			
Logon Information		0 N	lew Outlook Data	File	
User Name: Password:	test@itlollipop.com		xisting Outlook D	ata File Browse	
<ul> <li>Require logon using Secure Password Authentication (SPA)</li> <li>More Settings</li> </ul>					
			< Back	Next > Cancel	

Bạn click vào Close (sau khi Completed) bạn sẽ nhận được thông báo của Microsoft Outlook :

Add Account	×
You're all set!	
We have all the information we need to set up your account.	
Add another account	ıt
< Back Finish	

Chọn Finish để kết thúc cài đặt mail với bộ Microsoft Outlook.

## 2. Cách cấu hình mail trên MAC OS.

Mở chương trình Email trên Mac. click Mail -> Add Account

Ś.	Mail	File	Edit	View	Mailbox	Message	Format	-
	Abou	ut Mail						
	Prefe Acco	erence ounts	s	ж,				
	Add	Accou	nt					
	Serv	ices		•				
	Hide Hide Shov	Mail Other v All	s ר	жн сжн				
	Quit	Mail		жQ				

Chọn Other Mail Account  $\rightarrow$  Click Continue



Nhập Email và Password  $\rightarrow$  Click Sign In

Add a Mail account To get started, fill out the following information:							
Name:	tuanlam						
Email Address:	test@itlollipop.com						
Password:	••••••						
Cancel	Back Sign In						

- Điền các thông tin vào Incoming Mail Server như trong hình:

Account Type : POP

Outgoing Mail Server : mail02.haravan.vn Incoming Mail Server : mail02.haravan.vn Username : Địa chỉ email của bạn Password : Mật khẩu email của bạn

Email Address:	test@itlollipop.com					
User Name:	test@itlollipop.com					
Password:	•••••					
Account Type:	POP					
Incoming Mail Server:	mail02.haravan.vn					
Outgoing Mail Server:	mail02.haravan.vn					
Unable to verify account name or password.						
Cancel	Back Sign In					

Sau khi đã điền thông tin xong $\rightarrow$  Click Sign In

Để kiểm tra vào Mail → Preferences : Ta thấy status Online và Enable account

Accounts				
General Accounts Junk Mail	A Fonts & Colors	Viewing Composir	ng Signatures Ru	les
<ul> <li>buituanlam IMAP</li> <li>Iam.buitua IMAP</li> <li>Info IMAP</li> <li>Info Imative</li> </ul>	Account Inform Status: Description: Email Address: Remove copy After one w Prompt me to sk	Antion Mailbox B C Enable this accord Online Itlollipop tuanlam <test@it of from server after of reek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek concert teek t</test@it 	ehaviors Server ount lollipop.com> retrieving a messag Remove now	r Settings
				?