



BẢNG GIÁ ABB

(Áp dụng từ ngày 1-04-2016)

Khả năng cắt	Loại	Dòng định	MCCB 1P		MCCB 2P		
		mức In	Mã sản phẩm	Đơn giá	Mã sản phẩm	Đơn giá	
(KA)		(A)		VND		VND	
Breaking Cap.		Rated Cur.	Oder Code	Unit price	Oder Code	Unit price	
	A1C	20	1SDA066486R1	1,329,000			
		25	1SDA066487R1	1,329,000			
		30	1SDA066488R1	1,329,000			
		32	1SDA068754R1	1,329,000			
		40	1SDA066489R1	1,329,000			
		50	1SDA066490R1	1,469,000			
		60	1SDA066491R1	1,469,000			
		63	1SDA068765R1	1,749,000			
		70	1SDA066492R1	1,749,000			
		80	1SDA066493R1	1,749,000			
		90	1SDA066494R1	1,749,000			
		100	1SDA066495R1	1,749,000			
		A1 - 1	A2C	125	1SDA066496R1	1,924,000	
150	1SDA068776R1			3,444,000			
160	1SDA066537R1			3,444,000			
175	1SDA066538R1			3,444,000			
200	1SDA066539R1			3,703,000			
225	1SDA066540R1			3,703,000			
	A1N	250	1SDA066541R1	3,703,000			
		25KA for 1P	20	1SDA066686R1	1,399,000	1SDA066497R1	1,498,000
		30KA for 2P	25	1SDA066687R1	1,399,000	1SDA066498R1	1,498,000
			30	1SDA066688R1	1,399,000	1SDA066499R1	1,498,000
			32	1SDA068755R1	1,399,000	1SDA068756R1	1,498,000
			40	1SDA066689R1	1,399,000	1SDA066500R1	1,498,000
			50	1SDA066690R1	1,546,000	1SDA066501R1	1,657,000
			60	1SDA066691R1	1,546,000	1SDA066502R1	1,657,000
			63	1SDA068766R1	1,841,000	1SDA068767R1	1,973,000
			70	1SDA066692R1	1,841,000	1SDA066503R1	1,973,000
			80	1SDA066693R1	1,841,000	1SDA066504R1	1,973,000
			90	1SDA066694R1	1,841,000	1SDA066505R1	1,973,000
			100	1SDA066695R1	1,841,000	1SDA066506R1	1,973,000
	125	1SDA066696R1	2,025,000	1SDA066507R1	2,169,000		
	A2N	150	1SDA068777R1	3,490,000	1SDA068778R1	3,741,000	

			160	1SDA066770R1	3,490,000	1SDA066543R1	3,741,000
			175	1SDA066771R1	3,490,000	1SDA066544R1	3,741,000
A1 - 2			200	1SDA066772R1	3,753,000	1SDA066545R1	4,022,000
			225	1SDA066773R1	3,753,000	1SDA066546R1	4,022,000
			250	1SDA066774R1	3,753,000	1SDA066547R1	4,022,000

Khả năng cắt (KA)	Loại	Dòng định mức In (A)	MCCB 3P		MCCB 4P		
			Mã sản phẩm	Đơn giá VND	Mã sản phẩm	Đơn giá VND	
Breaking Cap.		Rated Cur.	Oder Code	Unit price	Oder Code	Unit price	
	A1 - 2	10KA	A1A	15	-	1SDA066524R1	1,708,000
				16	-	1SDA068750R1	1,708,000
				20	1,366,000	1SDA066511R1	1,708,000
				25	1,366,000	1SDA066512R1	1,708,000
				30	1,366,000	1SDA066513R1	1,708,000
				32	1,366,000	1SDA068757R1	1,708,000
				40	1,366,000	1SDA066514R1	1,708,000
				50	1,511,000	1SDA066515R1	1,888,000
				60	1,511,000	1SDA066516R1	1,888,000
				70	1,798,000	1SDA066517R1	2,247,000
80	1,798,000	1SDA066518R1	2,247,000				
90	1,798,000	1SDA066519R1	2,247,000				
100	1,798,000	1SDA066520R1	2,247,000				
125	1,978,000	1SDA066521R1	2,472,000				
	A1 - 3	18KA	A1B	20	1,607,000	1SDA066698R1	2,007,000
				25	1,607,000	1SDA066699R1	2,007,000
				30	1,607,000	1SDA066700R1	2,007,000
				32	1,607,000	1SDA068758R1	2,007,000
				40	1,607,000	1SDA066701R1	2,007,000
				50	1,774,000	1SDA066702R1	2,220,000
				60	1,774,000	1SDA066703R1	2,220,000
				70	2,113,000	1SDA066704R1	2,641,000
				80	2,113,000	1SDA066705R1	2,641,000
				90	2,113,000	1SDA066706R1	2,641,000
100	2,113,000	1SDA066707R1	2,641,000				
125	2,324,000	1SDA066708R1	2,905,000				
	A2 - 3		A2B	150	4,277,000	1SDA068779R1	5,346,000
				160	4,277,000	1SDA066549R1	5,346,000
				175	4,277,000	1SDA066550R1	5,346,000
				200	4,599,000	1SDA066551R1	5,748,000
				225	4,599,000	1SDA066552R1	5,748,000
		25KA	A1C	250	4,599,000	1SDA066553R1	5,748,000
				20	1,898,000	1SDA066710R1	2,373,000
				25	1,898,000	1SDA066711R1	2,373,000
				30	1,898,000	1SDA066712R1	2,373,000
				32	1,898,000	1SDA068759R1	2,373,000
				40	1,898,000	1SDA066713R1	2,373,000
				50	2,098,000	1SDA066714R1	2,623,000
60	2,098,000	1SDA066715R1	2,623,000				

		70	1SDA066716R1	2,499,000	1SDA066752R1	3,121,000	
		80	1SDA066717R1	2,499,000	1SDA066753R1	3,121,000	
		90	1SDA066718R1	2,499,000	1SDA066754R1	3,121,000	
		100	1SDA066719R1	2,499,000	1SDA066755R1	3,121,000	
		125	1SDA066720R1	2,746,000	1SDA066756R1	3,435,000	
	A2	A2C	150	1SDA068780R1	4,919,000	1SDA068783R1	6,150,000
			160	1SDA066776R1	4,919,000	1SDA066788R1	6,150,000
			175	1SDA066777R1	4,919,000	1SDA066789R1	6,150,000
			200	1SDA066778R1	5,289,000	1SDA066790R1	6,613,000
			225	1SDA066779R1	5,289,000	1SDA066791R1	6,613,000
		250	1SDA066780R1	5,289,000	1SDA066792R1	6,613,000	

	Khả năng c (KA)	Loại	Dòng định mức In MCCB 3P			MCCB 4P			
			mức In (A)	Mã sản phẩm	Đơn giá VND	Mã sản phẩm	Đơn giá VND		
	<i>Breaking Cap.</i>		<i>Rated Cur.</i>	<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>	<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>		
	36KA	A1N	20	1SDA066722R1	1,998,000	1SDA066758R1	2,499,000		
			25	1SDA066723R1	1,998,000	1SDA066759R1	2,499,000		
			30	1SDA066724R1	1,998,000	1SDA066760R1	2,499,000		
			32	1SDA068760R1	1,998,000	1SDA068764R1	2,499,000		
			40	1SDA066725R1	1,998,000	1SDA066761R1	2,499,000		
			50	1SDA066726R1	2,209,000	1SDA066762R1	2,762,000		
			60	1SDA066727R1	2,209,000	1SDA066763R1	2,762,000		
			63	1SDA068771R1	2,629,000	1SDA068775R1	3,287,000		
			70	1SDA066728R1	2,629,000	1SDA066764R1	3,287,000		
			80	1SDA066729R1	2,629,000	1SDA066765R1	3,287,000		
A3			90	1SDA066730R1	2,629,000	1SDA066766R1	3,287,000		
			100	1SDA066731R1	2,629,000	1SDA066767R1	3,287,000		
			125	1SDA066732R1	2,892,000	1SDA066768R1	3,616,000		
			A2N	150	1SDA068781R1	4,987,000	1SDA068784R1	6,235,000	
				160	1SDA066782R1	4,987,000	1SDA066794R1	6,235,000	
				175	1SDA066783R1	4,987,000	1SDA066795R1	6,235,000	
				200	1SDA066784R1	5,362,000	1SDA066796R1	6,704,000	
				225	1SDA066785R1	5,362,000	1SDA066797R1	6,704,000	
				250	1SDA066786R1	5,362,000	1SDA066798R1	6,704,000	
					A3N	320	1SDA066560R1	10,069,000	1SDA066568R1
400	1SDA066561R1	10,069,000				1SDA066569R1	12,688,000		
500	1SDA066564R1	16,439,000				1SDA066572R1	20,464,000		
630	1SDA066566R1	17,139,000				1SDA066574R1	21,400,000		
A3 - 50KA 4	A3S	320				1SDA066562R1	10,698,000	1SDA066570R1	13,271,000
		400				1SDA066563R1	10,698,000	1SDA066571R1	13,271,000
		500				1SDA066565R1	18,083,000	1SDA066573R1	22,606,000
		630				1SDA066567R1	18,852,000	1SDA066575R1	23,566,000

Chi tiết	Dùng cho A1-A2			Dùng cho A3		
	Mã sản phẩm	Đơn giá	VND	Mã sản phẩm	Đơn giá	VND
Description	Oder Code	Unit price		Oder Code	Unit price	
Cuộn shunt ngắt - SOR (Shunt Open Release) - Loại có dây						
SOR-C 12 V DC		1SDA066133R1	1,460,000	1SDA054869R1		2,750,000
SOR-C 24...30 V AC / DC		1SDA066134R1	1,460,000	1SDA054870R1		2,750,000
SOR-C 48...60 V AC / DC		1SDA066135R1	1,460,000	1SDA054871R1		2,750,000
SOR-C 110-127V AC;110-125V		1SDA066136R1	1,460,000	1SDA054872R1		2,750,000
SOR-C 220-240V AC;220-250V		1SDA066137R1	1,460,000	1SDA054873R1		2,750,000
SOR-C 380...440 V AC		1SDA066138R1	1,460,000	1SDA054874R1		2,750,000
SOR-C 480...500 V AC		1SDA066141R1	1,460,000	1SDA054875R1		2,750,000
Tiếp điểm phụ - AUX- Loại có dây						
AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC 3-		1SDA066149R1	1,690,000	1SDA054910R1		1,633,000
AUX-C 2Q 1SY 250 V AC/DC 3-		1SDA066150R1	2,246,000			
AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC 2		1SDA066151R1	1,690,000			
AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC 2		1SDA066152R1	2,246,000			
AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC				1SDA054911R1		2,685,000
Tiếp phụ đóng sớm - AUE-C cho phép đóng sớm cấp điện cho cuộn UVR						
AUE-C		1SDA066153R1	1,690,000	1SDA054925R1		1,837,000
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - UVR (cable version)						
UVR-C 24...30 V AC / DC		1SDA066143R1	1,853,000	1SDA054887R1		4,243,000
UVR-C 48 V AC / DC		1SDA066144R1	1,853,000	1SDA054888R1		4,243,000
UVR-C 110-127V AC;110-125V		1SDA066145R1	1,853,000	1SDA054890R1		4,243,000
UVR-C 220-240V AC;220-250V		1SDA066146R1	1,853,000	1SDA054891R1		4,243,000
UVR-C 380...440 V AC		1SDA066147R1	1,853,000	1SDA054892R1		4,243,000
UVR-C 480...500 V AC		1SDA066148R1	1,853,000	1SDA054893R1		4,243,000
Tay xoay (Rotary handle)						
RHD - tay nắm xoay trực tiếp		1SDA066154R1	1,168,000	1SDA066155R1		1,463,000
RHE - tay nắm xoay loại có trục		1SDA066158R1	1,934,000	1SDA066159R1		2,421,000
Front Lock Door (FLD) gắn ở mặt trước MCCB, cho phép khóa bởi chìa khóa hoặc khóa móc						
Front Lock Door				1SDA066179R1		935,000

FLD

Khả năng cắt (KA)	Loại	Dòng định mức In (A)	MCCB 3P		MCCB 4P	
			Mã sản phẩm	Đơn giá VND	Mã sản phẩm	Đơn giá VND
Breaking Cap.		Rated Cur.	Oder Code	Unit price	Oder Code	Unit price
18KA	XT1B	16	1SDA066799R1	2,161,000	1SDA066810R1	2,809,000
		20	1SDA066800R1	2,161,000	1SDA066811R1	2,809,000
		25	1SDA066801R1	2,161,000	1SDA066812R1	2,809,000

			32	1SDA066802R1	2,161,000	1SDA066813R1	2,809,000
			40	1SDA066803R1	2,161,000	1SDA066814R1	2,809,000
			50	1SDA066804R1	2,494,000	1SDA066815R1	3,243,000
			63	1SDA066805R1	2,494,000	1SDA066816R1	3,243,000
			80	1SDA066806R1	2,494,000	1SDA066817R1	3,243,000
			100	1SDA066807R1	2,994,000	1SDA066818R1	3,892,000
			125	1SDA066808R1	3,143,000	1SDA066888R1	4,085,000
			160	1SDA066809R1	4,085,000	1SDA066820R1	5,309,000
	25KA	XT1C	25	1SDA067391R1	3,069,000	1SDA067400R1	3,990,000
			32	1SDA067392R1	3,069,000	1SDA067401R1	3,990,000
			40	1SDA067393R1	3,069,000	1SDA067402R1	3,990,000
XT1-			50	1SDA067394R1	3,262,000	1SDA067403R1	4,240,000
			63	1SDA067395R1	3,262,000	1SDA067404R1	4,240,000
			80	1SDA067396R1	3,338,000	1SDA067405R1	4,339,000
			100	1SDA067397R1	3,338,000	1SDA067406R1	4,339,000
			125	1SDA067398R1	3,505,000	1SDA067409R1	4,554,000
			160	1SDA067399R1	4,554,000	1SDA067408R1	5,921,000
	36KA	XT2N	1.6	1SDA067000R1	5,803,000	1SDA067021R1	7,543,000
			2	1SDA067001R1	5,803,000	1SDA067022R1	7,543,000
			2.5	1SDA067002R1	5,803,000	1SDA067023R1	7,543,000
			3.2	1SDA067003R1	5,803,000	1SDA067024R1	7,543,000
			4	1SDA067004R1	5,803,000	1SDA067025R1	7,543,000
			5	1SDA067005R1	5,803,000	1SDA067026R1	7,543,000
			6.3	1SDA067006R1	5,803,000	1SDA067027R1	7,543,000
			8	1SDA067007R1	5,803,000	1SDA067028R1	7,543,000
			10	1SDA067008R1	5,803,000	1SDA067029R1	7,543,000
			12.5	1SDA067009R1	5,803,000	1SDA067030R1	7,543,000
			16	1SDA067010R1	5,803,000	1SDA067031R1	7,543,000
			20	1SDA067011R1	5,803,000	1SDA067032R1	7,543,000
			25	1SDA067012R1	5,803,000	1SDA067033R1	7,543,000
XT2		XT1N	32	1SDA067411R1	3,868,000	1SDA067419R1	5,028,000
			40	1SDA067412R1	3,868,000	1SDA067420R1	5,028,000
			50	1SDA067413R1	3,868,000	1SDA067421R1	5,028,000
			63	1SDA067414R1	3,868,000	1SDA067422R1	5,028,000
			80	1SDA067415R1	3,868,000	1SDA067423R1	5,028,000
			100	1SDA067416R1	3,868,000	1SDA067424R1	5,028,000
			125	1SDA067417R1	4,737,000	1SDA067427R1	6,159,000
			160	1SDA067418R1	6,348,000	1SDA067426R1	8,250,000
		XT3N	200	1SDA068058R1	7,221,000	1SDA068065R1	9,387,000
			250	1SDA068059R1	7,826,000	1SDA068066R1	10,174,000
		T4N	320	1SDA054117R1	13,837,000	1SDA054121R1	19,372,000
		T5N	400	1SDA054317R1	14,620,000	1SDA054325R1	19,007,000
			630	1SDA054396R1	23,621,000	1SDA054400R1	30,706,000

	Khả năng c	Loại	Dòng định	MCCB 3P		MCCB 4P	
				Mã sản phẩm	Đơn giá	Mã sản phẩm	Đơn giá
	(KA)		(A)		VND		VND
	Breaking Cap.		Rated Cur.	Oder Code	Unit price	Oder Code	Unit price
	50KA	XT2S	16	1SDA067550R1	6,033,000	1SDA067571R1	7,843,000




			20	1SDA067551R1	6,033,000	1SDA067572R1	7,843,000
			25	1SDA067552R1	6,033,000	1SDA067573R1	7,843,000
			32	1SDA067553R1	6,033,000	1SDA067574R1	7,843,000
			40	1SDA067554R1	6,033,000	1SDA067575R1	7,843,000
			50	1SDA067555R1	6,033,000	1SDA067576R1	7,843,000
			63	1SDA067556R1	6,033,000	1SDA067577R1	7,843,000
			80	1SDA067557R1	6,033,000	1SDA067578R1	7,843,000
			100	1SDA067558R1	6,033,000	1SDA067579R1	7,843,000
			125	1SDA067559R1	8,060,000	1SDA067580R1	10,476,000
			160	1SDA067560R1	10,225,000	1SDA067581R1	13,291,000
		XT3S	200	1SDA068220R1	8,098,000	1SDA068227R1	10,527,000
			250	1SDA068221R1	8,940,000	1SDA068228R1	11,621,000
		T4S	320	1SDA054125R1	15,925,000	1SDA054129R1	22,295,000
T		T5S	400	1SDA054333R1	16,246,000	1SDA054341R1	21,119,000
			630	1SDA054404R1	26,244,000	1SDA054408R1	34,120,000
	70KA	XT2H	16	1SDA067594R1	6,265,000	1SDA067615R1	8,144,000
			20	1SDA067595R1	6,265,000	1SDA067616R1	8,144,000
			25	1SDA067596R1	6,265,000	1SDA067617R1	8,144,000
			32	1SDA067597R1	6,265,000	1SDA067618R1	8,144,000
			40	1SDA067598R1	6,265,000	1SDA067619R1	8,144,000
			50	1SDA067599R1	6,265,000	1SDA067620R1	8,144,000
			63	1SDA067600R1	6,265,000	1SDA067621R1	8,144,000
			80	1SDA067601R1	6,265,000	1SDA067622R1	8,144,000
			100	1SDA067602R1	6,265,000	1SDA067623R1	8,144,000
			125	1SDA067603R1	8,635,000	1SDA067624R1	11,228,000
			160	1SDA067604R1	10,426,000	1SDA067625R1	13,555,000
		XT4H	200	1SDA068343R1	12,383,000	1SDA068362R1	17,337,000
			250	1SDA068345R1	13,671,000	1SDA068364R1	19,141,000
		T4H	320	1SDA054133R1	17,258,000	1SDA054137R1	24,162,000
		T5H	400	1SDA054349R1	17,441,000	1SDA054357R1	22,674,000
			630	1SDA054412R1	30,848,000	1SDA054416R1	40,101,000
	120KA	XT2L	16	1SDA067638R1	7,518,000	1SDA067659R1	9,774,000
			25	1SDA067640R1	7,518,000	1SDA067661R1	9,774,000
T			32	1SDA067641R1	7,518,000	1SDA067662R1	9,774,000
			40	1SDA067642R1	7,518,000	1SDA067663R1	9,774,000
			50	1SDA067643R1	7,518,000	1SDA067664R1	9,774,000
			63	1SDA067644R1	7,518,000	1SDA067665R1	9,774,000
			80	1SDA067645R1	7,518,000	1SDA067666R1	9,774,000
			100	1SDA067646R1	7,518,000	1SDA067667R1	9,774,000
			125	1SDA067647R1	10,364,000	1SDA067668R1	13,472,000
			160	1SDA067648R1	12,513,000	1SDA067669R1	16,266,000
		T4L	250	1SDA054071R1	-	1SDA068575R1	25,265,000
			320	1SDA054141R1	21,920,000	1SDA054145R1	30,685,000
		T5L	400	1SDA054365R1	24,941,000	1SDA054373R1	32,421,000






	Khả năng c	Loại	Dòng định	MCCB 3P		MCCB 4P		
				mức In	Mã sản phẩm	Đơn giá	Mã sản phẩm	Đơn giá
	(KA)		(A)		VND		VND	
	Breaking Cap.		Rated Cur.	Oder Code	Unit price	Oder Code	Unit price	
	50KA	XT2S	16	1SDA067550R1	6,033,000	1SDA067571R1	7,843,000	
			20	1SDA067551R1	6,033,000	1SDA067572R1	7,843,000	
			25	1SDA067552R1	6,033,000	1SDA067573R1	7,843,000	
			32	1SDA067553R1	6,033,000	1SDA067574R1	7,843,000	
			40	1SDA067554R1	6,033,000	1SDA067575R1	7,843,000	
			50	1SDA067555R1	6,033,000	1SDA067576R1	7,843,000	
			63	1SDA067556R1	6,033,000	1SDA067577R1	7,843,000	
			80	1SDA067557R1	6,033,000	1SDA067578R1	7,843,000	
	T			100	1SDA067558R1	6,033,000	1SDA067579R1	7,843,000
				125	1SDA067559R1	8,060,000	1SDA067580R1	10,476,000
				160	1SDA067560R1	10,225,000	1SDA067581R1	13,291,000
				200	1SDA068220R1	8,098,000	1SDA068227R1	10,527,000
				250	1SDA068221R1	8,940,000	1SDA068228R1	11,621,000
				320	1SDA054125R1	15,925,000	1SDA054129R1	22,295,000
				400	1SDA054333R1	16,246,000	1SDA054341R1	21,119,000
				630	1SDA054404R1	26,244,000	1SDA054408R1	34,120,000
70KA	XT2H		16	1SDA067594R1	6,265,000	1SDA067615R1	8,144,000	
			20	1SDA067595R1	6,265,000	1SDA067616R1	8,144,000	
			25	1SDA067596R1	6,265,000	1SDA067617R1	8,144,000	
			32	1SDA067597R1	6,265,000	1SDA067618R1	8,144,000	
			40	1SDA067598R1	6,265,000	1SDA067619R1	8,144,000	
			50	1SDA067599R1	6,265,000	1SDA067620R1	8,144,000	
			63	1SDA067600R1	6,265,000	1SDA067621R1	8,144,000	
			80	1SDA067601R1	6,265,000	1SDA067622R1	8,144,000	
	T			100	1SDA067602R1	6,265,000	1SDA067623R1	8,144,000
				125	1SDA067603R1	8,635,000	1SDA067624R1	11,228,000
				160	1SDA067604R1	10,426,000	1SDA067625R1	13,555,000
				200	1SDA068343R1	12,383,000	1SDA068362R1	17,337,000
				250	1SDA068345R1	13,671,000	1SDA068364R1	19,141,000
				320	1SDA054133R1	17,258,000	1SDA054137R1	24,162,000
				400	1SDA054349R1	17,441,000	1SDA054357R1	22,674,000
				630	1SDA054412R1	30,848,000	1SDA054416R1	40,101,000
100KA	XT2L		16	1SDA067638R1	7,518,000	1SDA067659R1	9,774,000	
			25	1SDA067640R1	7,518,000	1SDA067661R1	9,774,000	
			32	1SDA067641R1	7,518,000	1SDA067662R1	9,774,000	
			40	1SDA067642R1	7,518,000	1SDA067663R1	9,774,000	
			50	1SDA067643R1	7,518,000	1SDA067664R1	9,774,000	
			63	1SDA067644R1	7,518,000	1SDA067665R1	9,774,000	
			80	1SDA067645R1	7,518,000	1SDA067666R1	9,774,000	
			100	1SDA067646R1	7,518,000	1SDA067667R1	9,774,000	
	T			125	1SDA067647R1	10,364,000	1SDA067668R1	13,472,000
				160	1SDA067648R1	12,513,000	1SDA067669R1	16,266,000
				250	1SDA054071R1	-	1SDA068575R1	25,265,000
				320	1SDA054141R1	21,920,000	1SDA054145R1	30,685,000
				400	1SDA054365R1	24,941,000	1SDA054373R1	32,421,000
				630	1SDA054420R1	33,932,000	1SDA054424R1	44,113,000



	SOR-C 480...500 V AC	1SDA066327R1	2,048,000		
	Cuộn bảo vệ điện áp thấp - MCCB cố định/Plug-in - Loại có dây cho XT1...XT4				
	UVR-C 24...30 V AC / DC	1SDA066396R1	3,745,000		
	UVR-C 48 V AC / DC	1SDA069065R1	3,745,000		
	UVR-C 60 V AC/DC	1SDA066397R1	3,745,000		
	UVR-C 110-127V AC;110-125V	1SDA066398R1	3,745,000		
	UVR-C 220-240V AC;220-250V	1SDA066399R1	3,745,000		
1	UVR-C 380...440 V AC	1SDA066400R1	3,745,000		
AU	UVR-C 480...525 V AC	1SDA066401R1	3,745,000		
	Tiếp điểm phụ- MCCB cố	XT1-XT3		XT2-XT4	
	AUX-C 3Q 1SY 24 V DC	1SDA066448R1	3,264,000	1SDA066448R1	3,264,000
	AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC	1SDA066431R1	1,633,000	1SDA066431R1	1,633,000
	AUX-C 2Q 1SY 250 V AC/DC	1SDA066433R1	3,484,000	1SDA066433R1	3,484,000
	AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC			1SDA066434R1	2,685,000
	AUX-C 1Q 1SY 400 V AC			1SDA066444R1	1,633,000
	AUX-C 2Q 400 V AC			1SDA066440R1	1,633,000
	Tiếp điểm báo trip - MCCB cố định/Plug-in			XT2-XT4	
	AUX-SA -C 24V DC cho Ekip			1SDA067116R1	1,167,000
	AUX-SA-C 250V AC cho Ekip			1SDA066429R1	1,343,000
	Động cơ điều khiển	XT1-XT3		XT2-XT4	
	MOD 48...60 V DC	1SDA066458R1	8,966,000		
	MOD 220...250 V AC/DC	1SDA066460R1	8,966,000		
	MOE 48...60 V DC			1SDA066464R1	16,645,000
	MOE 220...250 V AC/DC			1SDA066466R1	16,645,000
	Màn hình hiển thị cho bộ bảo vệ điện tử - MCCB cố định/Plug-in			XT2-XT4	
	Ekip display			1SDA068659R1	11,192,000
	Ekip LED Meter			1SDA068660R1	2,732,000
	Lưu ý:				
	- (*) chỉ có ở XT3				
	Chi tiết	Dùng cho XT1-XT2-XT3-XT4			
		Mã sản phẩm	Đơn giá	Đơn giá	
			VND	VND	
	<i>Description</i>	<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>	<i>Unit price</i>	
	Khoá liên động cơ khí cho XT1...XT4				
	MIR-H - Khung cho liên động ngang			1SDA066637R1	8,337,000
	MIR-V - Khung cho liên động đứng			1SDA066638R1	8,337,000
	XT1-F - Đế liên động cho MCCB loại cố định			1SDA066639R1	3,336,000
	XT1-P - Đế liên động cho MCCB loại Plug-in			1SDA066640R1	3,336,000
	XT3-F - Đế liên động cho MCCB loại cố định			1SDA066643R1	3,336,000
	XT3-P - Đế liên động cho MCCB loại Plug-in			1SDA066644R1	3,336,000
	XT2-F - Đế liên động cho MCCB loại cố định			1SDA066641R1	3,336,000

MIR	XT2-P - Để liên động cho MCCB loại Plug-in			1SDA066642R1	3,336,000	
	XT4-F - Để liên động cho MCCB loại cố định			1SDA066645R1	3,336,000	
	XT4-P - Để liên động cho MCCB loại Plug-in			1SDA066646R1	3,336,000	
Ghi chú: Để liên động cho 2 MCCB, phải chọn 1 khung (MIR-H/V) và 2 để liên động (XT1/2/3/4-F/P)						
Tay xoay - Loại trực tiếp		XT1-XT3		XT2-XT4		
	RHD dùng cho MCCB cố định/PI	1SDA066475R1	2,059,000	1SDA069053R1	2,716,000	
	RHD dùng cho MCCB Withdrawable			1SDA066476R1	2,716,000	
	Tay xoay - Loại có trục nổi dài		XT1-XT3		XT2-XT4	
RHD/RHE	RHE dùng cho MCCB cố định	1SDA066479R1	2,850,000	1SDA069055R1	3,395,000	
	RHE dùng cho MCCB Withdrawable			1SDA066480R1	3,395,000	
	Bộ bảo vệ IP54 cho tay xoay		XT1-XT3		XT2-XT4	
	RHE-IP54 protection kit IP54		1SDA066587R1	696,000	1SDA066587R1	696,000
RHE -						
Phần cố định của MCCB loại P		3 Poles		4 Poles		
Kit P PF EF	XT1	1SDA068183R1	2,816,000	1SDA068185R1	3,746,000	
	XT3	1SDA068192R1	3,706,000	1SDA068194R1	5,406,000	
	XT2	1SDA068187R1	2,966,000	1SDA068190R1	4,325,000	
	XT4	1SDA068196R1	3,446,000	1SDA068198R1	4,480,000	
Kit P PF HR/VR	XT1	1SDA068184R1	3,098,000	1SDA068186R1	3,746,000	
	XT3	1SDA068193R1	4,076,000	1SDA068195R1	4,928,000	
	XT2	1SDA068189R1	3,262,000	1SDA068191R1	3,943,000	
	XT4	1SDA068197R1	5,949,000	1SDA068199R1	7,733,000	
Phần						
Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in		3 Poles		4 Poles		
Bộ cơ khí cho MCCB loại Plug-in	P MP XT1	1SDA066276R1	1,467,000	1SDA066277R1	1,950,000	
	P MP XT3	1SDA066280R1	2,038,000	1SDA066281R1	2,974,000	
	P MP XT2	1SDA066278R1	1,628,000	1SDA066279R1	2,381,000	
	P MP XT4	1SDA066282R1	2,175,000	1SDA066283R1	2,826,000	
Chi tiết		Dùng cho XT2-XT4				
	Mã sản phẩm	Đơn giá		Mã sản phẩm	Đơn giá	
		VND			VND	
	<i>Description</i>	<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>	<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>	
	Phần cố định của MCCB loại kéo ra được (Withdrawable)		3 Poles		4 Poles	
Phần	Kit P PF EF	XT2	1SDA068200R1	4,647,000	1SDA068202R1	6,179,000
		XT4	1SDA068204R1	4,891,000	1SDA068206R1	9,610,000
	Kit P PF HR/VR	XT2	1SDA068201R1	5,110,000	1SDA068203R1	6,179,000
		XT4	1SDA068205R1	6,359,000	1SDA068207R1	7,393,000

Bộ chuyển MCCB cố định thành phân đi động của loại kéo ra được		3 Poles	4 Poles			
	Bộ cơ khí cho MCCB loại	MP Kit XT2	1SDA066278R1	1,628,000	1SDA066279R1	2,381,000
		MP Kit XT4	1SDA066286R1	3,127,000	1SDA066286R1	3,127,000
Cuộn shunt ngắt - Loại có dây cho MCCB loại kéo ra được XT2-XT4						
Kit	SOR-C 12 V DC				1SDA066328R1	2,461,000
	SOR-C 24...30 V AC / DC				1SDA066329R1	2,461,000
	SOR-C 48...60 V AC / DC				1SDA066330R1	2,461,000
	SOR-C 110-127V AC;110-125V DC				1SDA066331R1	2,461,000
	SOR-C 220-240V AC;220-250V DC				1SDA066332R1	2,461,000
	SOR-C 380...440 V AC				1SDA066333R1	2,461,000
	SOR-C 480...500 V AC				1SDA066334R1	2,461,000
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - Loại có dây cho MCCB loại kéo ra được XT2-XT4						
SOR -	UVR-C 24...30 V AC / DC				1SDA066403R1	4,160,000
	UVR-C 60 V AC/DC				1SDA066404R1	4,160,000
	UVR-C 110-127V AC;110-125V DC				1SDA066405R1	4,160,000
	UVR-C 220-240V AC;220-250V DC				1SDA066406R1	4,160,000
	UVR-C 380...440 V AC				1SDA066407R1	4,160,000
	UVR-C 480...525 V AC				1SDA066408R1	4,160,000
Tiếp điểm phụ- MCCB loại kéo ra được XT2-XT4						
	AUX-C 3Q 1SY 24 V DC				1SDA066449R1	3,480,000
	AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC				1SDA066432R1	1,845,000
AUX	AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC				1SDA066435R1	3,480,000
	AUX-C 1Q 1SY 400 V AC				1SDA066445R1	1,845,000
	AUX-C 2Q 400 V AC				1SDA066443R1	1,845,000
Chi tiết				Dùng cho T4-T5-T6		
				Mã sản phẩm	Đơn giá	
					VND	
<i>Description</i>				<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>	
Cuộn bảo vệ điện áp thấp dùng cho T4-T5-T6- Loại có dây						
	UVR-C 24...30 V AC / DC				1SDA054887R1	4,243,000
	UVR-C 48 V AC / DC				1SDA054888R1	4,243,000
	UVR-C 60 V AC/DC				1SDA054889R1	4,243,000
	UVR-C 110-127V AC;110-125V DC				1SDA054890R1	4,243,000
	UVR-C 220-240V AC;220-250V DC				1SDA054891R1	4,243,000
	UVR-C 380...440 V AC				1SDA054892R1	4,243,000
SOR	UVR-C 480...525 V AC				1SDA054893R1	4,243,000
Cuộn shunt ngắt dùng cho T4-T5-T6- Loại có dây						
	SOR-C 12 V DC				1SDA054869R1	2,750,000
	SOR-C 24...30 V AC / DC				1SDA054870R1	2,750,000
	SOR-C 48...60 V AC / DC				1SDA054871R1	2,750,000
	SOR-C 110-127V AC;110-125V DC				1SDA054872R1	2,750,000

	SOR-C 220-240V AC;220-250V DC		1SDA054873R1	2,750,000
	SOR-C 380...440 V AC		1SDA054874R1	2,750,000
	SOR-C 480...500 V AC		1SDA054875R1	2,750,000
	Tiếp điểm phụ dùng cho T4-T5-T6- AUX			
	AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC		1SDA054910R1	1,633,000
	AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC		1SDA054911R1	2,685,000
	AUX-C 1Q 1SY 400 V AC		1SDA054912R1	1,633,000
	AUX-C 2Q 400 V AC		1SDA054913R1	1,633,000
	AUX-C 3Q 1SY 24 V DC		1SDA054915R1	3,264,000
	Tiếp điểm bảo trip dùng cho T4-T5-T6			
	AUX-SA 1 S51 T4-T5 cho R221-222-222MP		1SDA055050R1	1,343,000
	AUX-SA 1 S51 T6 cho PR221-222-223		1SDA060393R1	1,576,000
	Động cơ điều khiển cho T4-T5-T6 - MOE			
	MOE T4-T5 24 V DC		1SDA054894R1	16,645,000
	MOE T4-T5 48...60 V DC		1SDA054895R1	16,645,000
	MOE T4-T5 110...125 V AC/DC		1SDA054896R1	16,645,000
	MOE T4-T5 220...250 V AC/DC		1SDA054897R1	16,645,000
	MOE T6 24 V DC		1SDA060395R1	24,104,000
	MOE T6 48...60 V DC		1SDA060396R1	24,104,000
MCCB	MOE T6 110...125 V AC/DC		1SDA060397R1	24,104,000
	MOE T6 220...250 V AC/DC		1SDA060398R1	24,104,000
	Động cơ điều khiển cho T4-T5-T6 điều khiển bằng tín hiệu điện tử - MOE-E			
	MOE-E T4-T5 24 V DC		1SDA054899R1	19,140,000
	MOE-E T4-T5 48...60 V DC		1SDA054900R1	19,140,000
	MOE-E T4-T5 110...125 V AC/DC		1SDA054901R1	19,140,000
	MOE-E T4-T5 220...250 V AC/DC		1SDA054902R1	19,140,000
	MOE-E T6 24 V DC		1SDA060400R1	26,783,000
	MOE-E T6 48...60 V DC		1SDA060401R1	26,783,000
MOE-E	MOE-E T6 110...125 V AC/DC		1SDA060402R1	26,783,000
	MOE-E T6 220...250 V AC/DC		1SDA060403R1	26,783,000
	Chi tiết		Dùng cho T4-T5	
			Mã sản phẩm	Đơn giá
				VND
	<i>Description</i>		<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>
	Khoá liên động cơ khí - MIR			
	MIR-HB - Khung cho liên động ngang		1SDA054946R1	8,618,000
	MIR-VB - Khung cho liên động đứng		1SDA054947R1	8,618,000
	MIR-P - Đế cho liên động loại A		1SDA054948R1	4,310,000
	MIR-P - Đế cho liên động loại B		1SDA054949R1	4,310,000
	MIR-P - Đế cho liên động loại C		1SDA054950R1	4,310,000
	MIR-P - Đế cho liên động loại D		1SDA054951R1	4,310,000

	MIR-P - Để cho liên động loại E			1SDA054952R1	4,310,000																																
	MIR-P - Để cho liên động loại F			1SDA054953R1	4,310,000																																
Ghi chú: Để liên động cho 2 MCCB, phải chọn 1 khung (MIR-HB hoặc MIR-VB) và 1 để liên động																																					
(MIR-P : bao gồm 2 tấm đế) tùy theo loại liên động A,B,C,D,E,F dưới đây																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Interlock Loại</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">A</td> <td style="width: 30%;">T4 (F-P-W)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">+</td> <td style="width: 50%;">T4 (F-P-W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td>T4 (F-P-W)</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td>T4 (F-P-W)</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>T5 630 (P-W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td>T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td>T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>T5 630 (P-W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">F</td> <td>T5 630 (P-W)</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>T5 630 (P-W)</td> </tr> </tbody> </table>						Interlock Loại				Type				A	T4 (F-P-W)	+	T4 (F-P-W)	B	T4 (F-P-W)	+	T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)	C	T4 (F-P-W)	+	T5 630 (P-W)	D	T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)	+	T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)	E	T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)	+	T5 630 (P-W)	F	T5 630 (P-W)	+	T5 630 (P-W)
Interlock Loại																																					
Type																																					
A	T4 (F-P-W)	+	T4 (F-P-W)																																		
B	T4 (F-P-W)	+	T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)																																		
C	T4 (F-P-W)	+	T5 630 (P-W)																																		
D	T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)	+	T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)																																		
E	T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F)	+	T5 630 (P-W)																																		
F	T5 630 (P-W)	+	T5 630 (P-W)																																		
				F- MCCB loại cố định P- MCCB loại																																	
Khoá liên động cơ khí - MIR - Chỉ dùng cho T6																																					
	Horizontal interlock			1SDA060685R1	14,891,000																																
	Vertical interlock			1SDA060686R1	14,891,000																																
Mã chuyển đổi trip truyền thông - Dialogue unit PR222DS/PD-T4-T5-T6																																					
	LSI			1SDA055066R1	14,364,000																																
	LSIG			1SDA055067R1	18,675,000																																
	Bộ nối X3 cho MCCB cố định PR222DS or PR223DS			1SDA055059R1	1,427,000																																
	Bộ nối X3 cho MCCB plug in hoặc di động			1SDA055061R1	1,427,000																																
* Để đổi trip release từ dạng PR222DS/P hay PR223DS/P sang PR222DS/PD hay PR223DS/PD																																					
phải chọn một mã hiển thị trạng thái bảo vệ và một mã cho bộ nối tương ứng.																																					
Tay xoay - Loại trực tiếp cho T4-5-6																																					
	RHD dùng cho MCCB cố định			1SDA054926R1	2,716,000																																
	RHD dùng cho MCCB Withdrawable			1SDA054928R1	2,716,000																																
Tay xoay- Loại có trục nối dài cho T4-5-6																																					
	RHE dùng cho MCCB cố định			1SDA054929R1	3,395,000																																
	RHE dùng cho MCCB Withdrawable			1SDA054933R1	3,395,000																																
Bộ bảo vệ IP54 cho tay xoay của T4-5-6																																					
	RHE-IP54 protection kit IP54			1SDA054938R1	2,074,000																																
Dùng cho T4-T5-T6-T7-T7M																																					
	Chi tiết		Mã sản phẩm	Đơn giá	Mã sản phẩm																																
				VND	VND																																
	<i>Description</i>		<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>	<i>Oder Code</i>																																
	Phần cố định của MCCB loại kéo ra được		3 Poles		4 Poles																																
	EF = Front extended terminals	4 W FP EF	1SDA054743R1	4,891,000	1SDA054746R1	9,610,000																															
		W 400 FP EF	1SDA054755R1	6,388,000	1SDA054758R1	13,525,000																															
		W 630 FP EF	1SDA054768R1	7,664,000	1SDA054771R1	16,227,000																															
		6 W FP EF	1SDA060384R1	25,616,000	1SDA060387R1	33,300,000																															
		7M W FP EF	1SDA062045R1	32,812,000	1SDA062049R1	42,659,000																															

VR = Rear flat vertical terminals	W FP VR	1SDA054744R1	6,359,000	1SDA054747R1	7,393,000
	V 400 FP VR	1SDA054756R1	8,303,000	1SDA054759R1	10,400,000
	V 630 FP VR	1SDA054769R1	9,966,000	1SDA054772R1	12,483,000
	W FP VR	1SDA060386R1	25,616,000	1SDA060389R1	33,300,000
HR = Rear flat horizontal terminals	W FP HR	1SDA054745R1	7,393,000	1SDA054748R1	9,610,000
	V 400 FP HR	1SDA054757R1	10,400,000	1SDA054761R1	13,525,000
	V 630 FP HR	1SDA054770R1	12,483,000	1SDA054774R1	16,227,000
	W FP HR	1SDA060385R1	25,616,000	1SDA060388R1	33,300,000
HR/VR = Rear flat terminals	T7-T7M W FP HR/VR	1SDA062044R1	32,812,000	1SDA062048R1	42,659,000
Kit chuyển MCCB cố định thành phần di động của loại		3 Poles		4 Poles	
Bộ cơ khí cho MCCB loại Withdrawable T4-T5-T6-T7-T7M	W MP T4	1SDA054841R1	3,127,000	1SDA054842R1	4,063,000
	V MP T5 400	1SDA054845R1	4,755,000	1SDA054846R1	6,181,000
	V MP T5 630	1SDA054849R1	6,522,000	1SDA054850R1	8,479,000
	W MP T6	1SDA060390R1	6,485,000	1SDA060391R1	8,431,000
	V MP T7-T7M	1SDA062162R1	11,026,000	1SDA062163R1	14,331,000
Mặt để sử dụng cần thao tác cơ khí					
Mặt để sử dụng cần thao tác cơ khí FLD	for T4-T5 W			1SDA054945R1	2,447,000
	D for T6 W			1SDA060418R1	2,529,000
Bộ tiếp điểm trượt dùng cho MCCB T7					
Left block - MP T7 - T7M				1SDA062164R1	1,752,000
Central block - MP T7 - T7M				1SDA062165R1	1,752,000
Right block - MP T7 - T7M				1SDA062166R1	1,752,000
Left block - FP T7				1SDA063572R1	1,752,000
Left block - FP T7M				1SDA062167R1	1,752,000
Central block - FP T7 - T7M				1SDA062168R1	1,752,000
Right block - FP T7 - T7M				1SDA062169R1	1,752,000
Chi tiết					
		Mã sản phẩm	Đơn giá	Mã sản phẩm	Đơn giá
			VND		VND
Description		Oder Code	Unit price	Oder Code	Unit price
Bộ chống dòng rò gắn ngoài					
		3 Cực		4 Cực	
RC Inst cho XT1		1SDA067122R1	18,018,000	1SDA067124R1	19,819,000
RC Sel cho XT1		1SDA067123R1	25,437,000	1SDA067125R1	27,980,000
RC Sel cho XT2				1SDA067126R1	30,310,000
RC Inst cho XT3		1SDA067127R1	32,599,000	1SDA067129R1	35,862,000
RC Sel cho XT3		1SDA067128R1	36,032,000	1SDA067130R1	39,636,000
RC Sel cho XT4				1SDA067131R1	43,603,000
RC222/4 for T4				1SDA054954R1	43,603,000
RC222/5 for T5				1SDA054955R1	53,627,000
Nắp che đầu nối, cách điện cao					
		3 Cực		4 Cực	

Cuộn Shunt đóng (chỉ dùng cho T7M)					
	SCR 24 V AC / DC			1SDA062076R1	4,903,000
	SCR 48 V AC / DC			1SDA062078R1	4,903,000
	SCR 110...120 V AC / DC			1SDA062080R1	4,903,000
	SCR 220...240 V AC / DC			1SDA063550R1	4,903,000
	SCR 380...400 V AC			1SDA062082R1	4,903,000
	SCR 415...440 V AC			1SDA062083R1	4,903,000
Động cơ tự động sạc đóng lò xo- Cho T7M					
	Spring chargin motor 24...30 V AC/DC			1SDA062113R1	28,023,000
	Spring chargin motor 48...60 V AC/DC			1SDA062114R1	28,023,000
	Spring chargin motor 100...130 V AC/DC			1SDA062115R1	28,023,000
	Spring chargin motor 220...250 V AC/DC			1SDA062116R1	28,023,000
	Spring chargin motor 380...415 V AC			1SDA062117R1	28,023,000
Động cơ tự					
	Chi tiết			Dùng cho T7-T7M	
				Mã sản phẩm	Đơn giá
					VND
	<i>Description</i>			<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>
Tay xoay (Rotary handle) - Loại trực tiếp RHD cho T7					
	RHD Dùng cho MCCB loại cố định			1SDA062120R1	4,671,000
	RHD Dùng cho MCCB loại Withdrawable			1SDA062120R1	4,671,000
Tay xoay (Rotary handle) - Loại có trục nổi RHE cho T7					
	Cho MCCB cố định Lmax=500mm			1SDA062122R1	5,836,000
	Cho MCCB Withdrawable Lmax=500mm			1SDA062122R1	5,836,000
Bộ bảo vệ IP54 cho tay xoay cho T7					
	RHE_IP54 protection kit IP54			1SDA054938R1	2,074,000
Khoá liên động cơ khí cho 2 MCCB - T7M					
	Bộ cấp liên động			1SDA062127R1	4,576,000
	Đế liên động cho MCCB cố định (loại gắn sàn)			1SDA062130R1	9,808,000
	Đế liên động cho MCCB cố định (loại gắn tường)			1SDA062129R1	9,808,000
	Đế liên động cho MCCB di động			1SDA062131R1	9,808,000
* Để chọn khoá liên động cơ khí cho 2 MCCB T7M, cần chọn 1 bộ cấp liên động và 2 đế liên động					
T					
7	Biến dòng dùng cho dây trung tính ngoài - T7-T7M 400...1600				
				1SDA063159R1	11,236,000
T					
8	Các Module khác				
	Module nối mạng PR330/D-M (Modbus RTU)			1SDA063145R1	-
	Module mạng không dây BT030 (Bluetooth)			1SDA058259R1	42,036,000
	Loại	(hà năn)	Đòng định	Cầu dao cách ly 3P	Cầu dao cách ly 4P

	chịu dòng	mức In	Mã sản phẩm	Đơn giá	Mã sản phẩm	Đơn giá
	(KA/s)	(A)		VND		VND
	I _{cw}	Rated Cur	Oder Code	Unit price	Oder Code	Unit price
Cầu dao cách ly loại Tmax						
	XT1D	2	160	1SDA068208R1	4,085,000	1SDA068209R1 5,309,000
	XT3D	3.6	250	1SDA068210R1	7,826,000	1SDA068211R1 10,174,000
	T4D	3.6	320	1SDA054597R1	11,307,000	1SDA054598R1 15,830,000
	T5D	6	400	1SDA054599R1	13,925,000	1SDA054600R1 18,101,000
			630	1SDA054601R1	21,425,000	1SDA054602R1 26,585,000
	T6D	15	800	1SDA060345R1	18,923,000	1SDA060346R1 24,602,000
	T7D	20	1000	1SDA062032R1	25,548,000	1SDA062033R1 33,213,000
			1250	1SDA062036R1	27,239,000	1SDA062037R1 35,410,000
			1600	1SDA062040R1	35,410,000	1SDA062041R1 46,035,000
	T7D-M	20	1000	1SDA062034R1	26,660,000	1SDA062035R1 34,656,000
T4			1250	1SDA062038R1	41,252,000	1SDA062039R1 36,951,000
			1600	1SDA062042R1	36,951,000	1SDA062043R1 48,035,000
	Dòng định	Loại	Mã sản phẩm	Đơn giá		
	AC22/AC23, 415V			VND		
	<i>Rating Cure</i>	<i>Type</i>	<i>Oder Code</i>	<i>Unit price</i>		
Cầu dao cắt tải OT16...125E, có thể gắn trên DIN-Rail 35mm						
	16 / 16			OT16F3	743,000	
	25 / 20			OT25F3	800,000	
	40 / 23			OT40F3	952,000	
	63 / 45			OT63F3	1,381,000	
	80 / 75			OT80F3	1,704,000	
	100 / 80			OT100F3	2,333,000	
	125 / 90			OT125F3	2,571,000	
	200/ 135			OT160E3	5,202,000	
Cầu dao cắt tải OT200...800, bao gồm Tay vận dụng piston và trục(*)						
	200/200			OT200E03P	5,767,000	
	250/250			OT250E03P	6,955,000	
	315/315			OT315E03P	8,646,000	
	400/400			OT400E03P	10,102,000	
	630/630			OT630E03P	16,462,000	
	800/800			OT800E03P	24,374,000	
Cầu dao cắt tải OT1000...1600, bao gồm Tay vận màu đen, IP65, trục						
	1000	1000/800		OT1000E03P	37,094,000	
	1250	250/1000		OT1250E03P	49,338,000	
	1600	600/1000		OT1600E03P	63,125,000	
Cầu dao cắt tải OT2000...3150, bao gồm Tay vận kim loại, IP54, trục						
	2000	2000/-		OT2000E03P	92,935,000	
	2500	2500/-		OT2500E03P	109,350,000	
	3150	150/1600		OETL3150K3		

(*) Bao gồm tay vận và trục theo bảng dưới							
	Cầu dao loại	Trục	Tay vận	Bộ bu lông kèm theo			
	OT160E3, 250	XP6X21	OHB65J6				
	OT200...250	XP6X21	OHB65J6	M8x25			
	OT315...400	XP12X18	OHB95J12	M10x30			
	OT630...800	XP12X18	OHB125J12	M12x40			
	Dòng cắt tải định mức	Loại	Mã sản phẩm	Đơn giá			
	th (open)	1/AC22, 415V		VND			
	<i>Rating</i>	<i>Circuiting Curve</i>	<i>Type</i>	<i>Order Code</i>		<i>Unit price</i>	
Cầu dao cắt tải OT16...125E, gắn trên DIN-Rail							
	25	16 / 16		OT16F4N2	952,000		
	32	25 / 20		OT25F4N2	1,018,000		
	40	40 / 23		OT40F4N2	1,171,000		
	63	63 / 45		OT63F4N2	1,800,000		
	80	80 / 75		OT80F4N2	2,113,000		
OT16-	115	100 / 80		OT100F4N2	3,142,000		
	125	125 / 90		OT125F4N2	3,513,000		
	200	200/135		OT160E4(*)			
Cầu dao cắt tải OETL200...800, bao gồm Tay vận dạng piston và trục							
	250	200/200		OT200E04P	7,186,000		
	315	250/250		OT250E04P	8,225,000		
	350	315/315		OT315E04P	9,959,000		
	400	400/400		OT400E04P	11,464,000		
	630	630/630		OT630E04P	19,613,000		
	800	800/800		OT800E04P	29,135,000		
Cầu dao cắt tải OT1000...1600, bao gồm Tay vận màu đen, IP65, trục							
	1000	1000/800		OT1000E04P	41,369,000		
	1250	1250/800		OT1250E04P	54,575,000		
	1600	1600/800		OT1600E04P	67,885,000		
Cầu dao cắt tải OT2500...3150, bao gồm Tay vận kim loại, IP54, trục							
	2000	2000/-		OT2000E04P	98,276,000		
	2500	2500/-		OT2500E04P	114,691,000		
	3150	3150/1600		OETL3150K4			
(*) Bao gồm tay vận và trục theo bảng dưới							
	Cầu dao loại	Trục	Tay vận	Bộ bu lông kèm theo			
	OT160E3, 250	XP6X21	OHB65J6				
	OT200...250	XP6X21	OHB65J6	M8x25			
	OT315...400	XP12X18	OHB95J12	M10x30			
	OT630...800	XP12X18	OHB125J12	M12x40			

	Dung cho c	Lắp	Tiếp điểm	Mã sản phẩm	Đơn giá	
					VND	
	Used for Sw	Mounting	lux. Contac	Oder Code	Unit price	
Tiếp điểm phụ được gắn vào cầu dao, IP20, xử dụng cáp 2.5mm²						
	OT16...125	bên phải	NO	OA1G10	308,000	
		bên trái	NC	OA1G01	308,000	
	OT 16...125	cả 2 bên	1NO+1NC	OA2G11	648,000	
	OT125...16	trước mặt	NO	OBEA10	533,000	
			NC	OBEA01	533,000	
	OT200...25	bên cạnh	NO	OA1G10	308,000	
			NC	OA3G01	343,000	
	OETL3150(**)		1NO+1NC	OZ XK1	1,390,000	
			2NO+2NC	OZ XK2	2,466,000	
			4NO+4NC	OZ XK3	2,571,000	
			2NO	OZ XK4	1,390,000	
			4NO	OZ XK5	4,523,000	
			8NO	OZ XK6	6,313,000	
Bộ giá cho tiếp điểm phụ						
	OT 160E	gắn tiếp điểm OA		OAZX1	352,000	
		gắn tiếp điểm O		OEZNP1	400,000	
	OT200...OT800	gắn tiếp điểm O		OEA28	548,000	
Chi tiết	ĐK trực	Dùng cho	Màu	Loại	Mã sản phẩm	Đơn giá
	mm	cầu dao				VND
Description	Shaft D.	Used for Swit	Colour	Type	OderCode	Unit price
Tay vận gắn trực tiếp chiều dài 31mm						
Chiều dài 31mm		OT16...80F3/	Đen		OHBS1	106,000
			Đỏ		OHRS1	211,000
Tay vận hiển thị trạng thái I-O và ON-OFF, ĐK trực 6mm, khoan lỗ từ 22.5mm						
Tay vận IP54		OT16...80F	Đen		OHBS1AH	327,000
			Vàng-Đỏ		OHYS1AH	327,000
Tay vận IP54, khoá cửa tủ khi ở trạng thái ON		OT16...80F	Đen		OHBS1AH1	327,000
khoá cửa tủ khi			Vàng-Đỏ		OHYS1AH1	327,000
Tay vận IP54, Khoá tay vận =1 padlock		DT16...125	Đen		OHBS3AH	241,000
			Vàng-Đỏ		OHYS3AH	533,000
Tay vận IP54, khoá cửa tủ khi ở trạng thái ON, Khoá tay vận =1 padlock		DT16...125	Đen		OHBS3AH1	428,000
			Vàng-Đỏ		OHYS3AH1	533,000
			Xám		OHGS3AH1	327,000

Tay vận dạng Piston, IP65, hiển thị trạng thái I-O, khoá tay vận =3 padlock ở vị trí OFF, khoá cửa tủ						
Chiều dài 45mm	6	DT16...125	Đen		OHB45J6	780,000
			Vàng-Đỏ		OHY45J6	780,000
Chiều dài 65mm	6	DT63...250	Đen		OHB65J6	838,000
			Vàng-Đỏ		OHY65J6	838,000
Chiều dài 65mm, hiển thị Test-O-I	6	T200...250	Đen		OHB65J6T	914,000
			Vàng-Đỏ		OHY65J6T	943,000
Chiều dài 95mm	12	T315...400	Đen		OHB95J12	780,000
			Vàng-Đỏ		OHY95J12	981,000
Chiều dài 125mm	12	T630...800	Đen		OHB125J12	1,009,000
			Vàng-Đỏ		OHY125J12	876,000
Chiều dài 2x150	12	T1000...2500	Đen		OHB150J12P	2,018,000
			Vàng-Đỏ		OHY150J12P	2,237,000
Chiều dài 275mm	12	OETL3150	Đen		OHB275J12	1,800,000
			Vàng-Đỏ		OHY275J12	1,362,000
Tay vận dạng Piston, IP65, hiển thị trạng thái Test-I-O/Test-O-I, khoá tay vận =3 padlock ở vị trí OFF, khoá cửa tủ						
Chiều dài 65mm	6	DT200...250	Đen		OHB65J6T	914,000
			Vàng-Đỏ		OHY65J6T	943,000
Chiều dài 95mm	12	DT315...400	Đen		OHB95J12T	1,057,000
			Vàng-Đỏ		OHY95J12T	1,057,000
Chiều dài 125mm	12	DT630...800	Đen		OHB125J12T	1,190,000
			Vàng-Đỏ		OHY125J12T	1,133,000
Tay vận dạng Piston, IP65, hiển thị trạng thái I-O-I, khoá tay vận =3 padlock ở vị trí OFF, khoá cửa tủ						
Chiều dài 275mm	12	OETL3150	Đen		OHB275J12E011	1,743,000
			Vàng-Đỏ		OHY275J12E011	
Chi tiết			Màu	Loại	Đơn giá	
					VND	
<i>Description</i>			<i>Colour</i>	<i>Type</i>	<i>Unit price</i>	
Vòng định hướng trục						
Dùng cho OH_65...275J6...12.			Đen		OHZX10	390,000
Dùng cho OH_1...3			Đen		OHZX11	218,000
Tấm gắn nhãn cho tay vận Piston						
			Đen		OPB3	581,000
			Vàng		OPY3	581,000
Dòng đm ng xuất loại cầu chì Mã sản phẩm Đơn giá						
AC20...23 (3 400V (Kw)					VND	
<i>Rated Current</i>	<i>Rated power</i>	<i>Fuse type</i>	<i>Oder Code</i>		<i>Unit price</i>	

Cầu dao có chì OS 32...1250, Loại DIN - 3 Poles						
32	15	000	OS32GD12P	5,731,000		
63	30	000	OS63GD12P	6,075,000		
125	55	000,00	OS125GD12P	7,141,000		
160	80	000,00	OS160GD12P	10,311,000		
200	110	0	OS200D03P	13,253,000		
250	145	0-1	OS250D03P	16,367,000		
400	230	0-2	OS400D03P	23,793,000		
630	355	3	OS630D03P	36,123,000		
800	450	3	OS800D03P	43,358,000		
1250- AC20..22 1000-AC23	560	4	OS1250D03P	90,222,000		
Cầu dao có chì OS 32...1250, Loại DIN - 4 Poles						
32	15	000	OS32GD22N2P	7,912,000		
63	30	000	OS63GD22N2P	#N/A		
125	55	000,00	OS125GD22N2P	10,102,000		
160	75	000,00	OS160GD04N2P	15,444,000		
200	110	0	OS200D04N2P	18,643,000		
250	145	0-1	OS250D04N2P	19,813,000		
400	230	0-2	OS400D04N2P	25,926,000		
630	355	3	OS630D04N2P	46,710,000		
800	450	3	OS800D04N2P	53,604,000		
1250- AC20..22 1000-AC23	560	4	OS1250D04N2P	112,073,000		
(*) Bao gồm tay vận và trục theo bảng dưới						
Cầu dao loại	Trục	Tay vận	Bộ bu lông kèm theo			
OS40_	XP6X15	OHB65J6				
OS32_...63	XP6X16	OHB65J6				
OS125_...160	XP6X16	OHB65J6	M6X20			
OS200_P	XP6X21	OHB65J6	M8X25			
OS250_P	XP6X21	OHB65J6	M10X30			
OS400_P	XP12X24	OHB95J12	M10X30			
OS630...800	XP12X24	OHB145J12	M12X40			
OS1250_P	XP12X24	OHB200J12	M12x60			
Dòng đm	Dòng đm	Loại	Mã sản phẩm	Đơn giá		
AC-21 .. 22/	AC-23A			VND		
Rating Cure	I(A)	P(Kw) - Typ	Oder Code	Unit price		
Chuyển đổi bằng tay, điện áp tới 415V, tay vận và trục đặt riêng						
16	16	7.5	OT16F3C	2,761,000		
25	20	9	OT25F3C	3,161,000		
40	23	11	OT40F3C	3,770,000		
63	45	22	OT63F3C	5,103,000		

80	75	37	OT80F3C	5,532,000		
100	80	37	OT100F3C	7,426,000		
125	90	45	OT125F3C	8,016,000		
Gồm tay vận màu đen (*) IP65, khoá cửa tủ ở vị trí I và II, điện áp tới 4						
160	160	90	OT160E03CP	12,092,000		
200	200	110	OT200E03CP	14,663,000		
250	250	140	OT250E03CP	18,061,000		
315	315	160	OT315E03CP	21,556,000		
500	400	220	OT400E03CP	25,250,000		
630	630	355	OT630E03CP	39,427,000		
800	800	450	OT800E03CP	58,269,000		
1000	1000	560	OT1000E03CP	97,115,000		
1250	1250	710	OT1250E03CP	106,827,000		
1600	1250	710	OT1600E03CP	126,250,000		
2000			OT2000E03CP	198,506,000		
2500			OT2500E03CP	221,813,000		
(*) Bao gồm tay vận và trục theo bảng dưới						
Cầu dao loại	Trục	Tay vận	Bộ bu lông kèm theo			
OT160...250	XP6X16	HB65J6E0	M8x25			
OT315...400	XP12x16	HB95J12E0	M10x30			
OT630...800	XP12x18	B125J12E0	M12x40			
OT1000...2500	XP12x18	B200J12PE	M12x60			
Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vận, điện áp điều khiển Un 220-240						
160	160	90	OTM160E3CM230C	41,569,000		
200	200	110	OTM200E3CM230C	45,549,000		
250	250	140	OTM250E3CM230C	48,462,000		
315	315	160	OTM315E3CM230C	59,240,000		
400	400	220	OTM400E3CM230C	60,116,000		
630	630	355	OTM630E3CM230C	67,591,000		
800	800	450	OTM800E3CM230C	86,528,000		
1000			OTM1000E3CM230C	119,547,000		
1250			OTM1250E3CM230C	132,953,000		
1600			OTM1600E3CM230C	173,055,000		
2000			OTM2000E3CM230C	267,847,000		
2500			OTM2500E3CM230C	319,414,000		
Ghi chú: Các cấp điện áp điều khiển khác: 24V DC, 48V DC, 110-125V						
(*) Bao gồm tay vận và trục theo bảng dưới						
Cầu dao loại			Tay vận	Bộ bu lông kèm th		
OTM160...250			OTV250ECMK			
OTM315...400			OTV400ECMK			
OTM630...800			OTV800ECMK			
OTM1000...2500			OTV1000ECMK			
Dòng đm	Dòng đm	Loại	Mã sản phẩm	Đơn giá		
AC-21 .. 22	AC-23A			VND		

	Rating Cure	I(A)	P(Kw) - Typ	Oder Code	Unit price		
Chuyển đổi bằng tay, điện áp tới 415V, Tay vận và trực đặt riêng							
	16	16	7.5	OT16F4C	3,580,000		
	25	20	9	OT25F4C	4,056,000		
	40	23	11	OT40F4C	4,627,000		
	63	45	22	OT63F4C	7,141,000		
	80	75	37	OT80F4C	7,817,000		
	100	80	37	OT100F4C	8,836,000		
	125	90	45	OT125F4C	9,569,000		
Gồm tay vận màu đen (*) IP65, khoá cửa tủ ở vị trí I và II, điện áp tới 415V							
	160	160	90	OT160E04CP	16,757,000		
	200	200	110	OT200E04CP	18,643,000		
	250	250	140	OT250E04CP	21,071,000		
	315	315	160	OT315E04CP	24,279,000		
	500	400	220	OT400E04CP	28,554,000		
	630	630	355	OT630E04CP	44,768,000		
	800	800	450	OT800E04CP	66,038,000		
	1000	1000	560	OT1000E04CP	116,538,000		
	1250	1250	710	OT1250E04CP	126,250,000		
	1600	1250	710	OT1600E04CP	145,673,000		
	2000			OT2000E04CP	212,778,000		
	2500			OT2500E04CP	236,180,000		
(*) Bao gồm tay vận và trực theo bảng dưới							
	Cầu dao loại	Trực	Tay vận	Bộ bu lông kèm theo			
	OT160...250	XP6X16	HB65J6E0	M8x25			
	OT315...400	XP12x16	HB95J12E0	M10x30			
	OT630...800	XP12x18	B125J12E0	M12x40			
	OT1000...2500	XP12x18	B200J12PE	M12x60			
Chuyển đổi bằng động cơ, có tay vận, điện áp điều khiển Un 220-240V							
	160	160	90	OTM160E4CM230C	42,340,000		
	200	200	110	OTM200E4CM230C	47,882,000		
	250	250	140	OTM250E4CM230C	50,205,000		
	315	315	160	OTM315E4CM230C	58,269,000		
	400	400	220	OTM400E4CM230C	64,582,000		
	630	630	355	OTM630E4CM230C	72,161,000		
	800	800	450	OTM800E4CM230C	118,481,000		
	1000			OTM1000E4CM230C	134,991,000		
	1250			OTM1250E4CM230C	145,283,000		
	1600			OTM1600E4CM230C	181,311,000		
	2000			OTM2000E4CM230C	288,528,000		
	2500			OTM2500E4CM230C	339,999,000		
Ghi chú: Các cấp điện áp điều khiển khác: 24V DC, 48V DC, 110-125V							
(*) Bao gồm tay vận và trực theo bảng dưới							
	Cầu dao loại			Tay vận	Bộ bu lông kèm th		

	OTM160...250			OTV250ECMK	M8x25		
	OTM315...400			OTV400ECMK	M10x30		
	OTM630...800			OTV800ECMK	M12x40		
	OTM1000...2500			OTV1000ECMK	M12x60		
	Loại cầu chì	Đông đ	SL một hộ	Loại		Mã sản phẩm	Đơn giá
		I _n	(cái)				VND
	Fuse type	Rated Current	Packing Qty	Type		Oder Code	Unit price
	000	2	9	OFAF000H2	445,000	ISCA022627R0230	445,000
		4	9	OFAF000H4	445,000	ISCA022627R0310	445,000
		6	9	OFAF000H6	445,000	ISCA022627R0400	445,000
		10	9	OFAF000H10	445,000	ISCA022627R0580	445,000
		16	9	OFAF000H16	445,000	ISCA022627R0660	445,000
		20	9	OFAF000H20	445,000	ISCA022627R0740	445,000
		25	9	OFAF000H25	445,000	ISCA022627R0820	445,000
		32	9	OFAF000H32	445,000	ISCA022627R0910	445,000
		35	9	OFAF000H35	445,000	ISCA022627R1040	445,000
		40	9	OFAF000H40	445,000	ISCA022627R1120	445,000
		50	9	OFAF000H50	445,000	ISCA022627R1210	445,000
		63	9	OFAF000H63	445,000	ISCA022627R1390	445,000
		80	9	OFAF000H80	445,000	ISCA022627R1470	445,000
		100	9	OFAF000H100	445,000	ISCA022627R1550	445,000
	00	125	3	OFAF00H125	538,000	ISCA022627R1630	538,000
		160	3	OFAF00H160	538,000	ISCA022627R1710	538,000
	0	6	3	OFAF0H6	714,000	ISCA022627R1800	714,000
		10	3	OFAF0H10	714,000	ISCA022627R1980	714,000
		16	3	OFAF0H16	714,000	ISCA022627R2010	714,000
		20	3	OFAF0H20	714,000	ISCA022627R2100	714,000
		25	3	OFAF0H25	714,000	ISCA022627R2280	714,000
		32	3	OFAF0H32	714,000	ISCA022627R2360	714,000
		35	3	OFAF0H35	714,000	ISCA022627R2440	714,000
		40	3	OFAF0H40	714,000	ISCA022627R2520	714,000
		50	3	OFAF0H50	714,000	ISCA022627R2610	714,000
		63	3	OFAF0H63	714,000	ISCA022627R2790	714,000
		80	3	OFAF0H80	714,000	ISCA022627R2870	714,000
		100	3	OFAF0H100	714,000	ISCA022627R2950	714,000
		125	3	OFAF0H125	714,000	ISCA022627R3090	714,000
		160	3	OFAF0H160	714,000	ISCA022627R3170	714,000
		200	3	OFAF0H200	714,000	ISCA022629R5140	714,000
		224	3	OFAF0H224	714,000	ISCA022629R5220	714,000
		250	3	OFAF0H250	707,000	ISCA022627R3170	714,000
	1	16	3	OFAF1H16	786,000	ISCA022627R3250	786,000
		20	3	OFAF1H20	786,000	ISCA022627R3330	786,000
		25	3	OFAF1H25	786,000	ISCA022627R3410	786,000
		32	3	OFAF1H32	786,000	ISCA022627R3500	786,000
		35	3	OFAF1H35	786,000	ISCA022627R3680	786,000

		40	3	OFAF1H40	786,000	SCA022627R3760	786,000
		50	3	OFAF1H50	786,000	SCA022627R3840	786,000
		63	3	OFAF1H63	786,000	SCA022627R3920	786,000
		80	3	OFAF1H80	786,000	SCA022627R4060	786,000
	Loại cầu chì	Đông d	SL một hộp	Loại		Mã sản phẩm	Đơn giá
		I _n	(cái)				VND
	Fuse type	Rated Current	Packing Qty	Type		Oder Code	Unit price
1		100	3	OFAF1H100	786,000	SCA022627R4140	786,000
		125	3	OFAF1H125	786,000	SCA022627R4220	786,000
		160	3	OFAF1H160	786,000	SCA022627R4310	786,000
		200	3	OFAF1H200	786,000	SCA022627R4490	786,000
		224	3	OFAF1H224	786,000	SCA022627R4570	786,000
		250	3	OFAF1H250	786,000	SCA022627R4650	786,000
		315	3	OFAF1H315	786,000	SCA022627R4730	786,000
		355	3	OFAF1H355	786,000	SCA022701R4520	786,000
2		35	3	OFAF2H35	1,107,000	SCA022627R4810	1,107,000
		40	3	OFAF2H40	1,107,000	SCA022627R4900	1,107,000
		50	3	OFAF2H50	1,107,000	SCA022627R5030	1,107,000
		63	3	OFAF2H63	1,107,000	SCA022627R5110	1,107,000
		80	3	OFAF2H80	1,107,000	SCA022627R5200	1,107,000
		100	3	OFAF2H100	1,107,000	SCA022627R5380	1,107,000
		125	3	OFAF2H125	1,107,000	SCA022627R5460	1,107,000
		160	3	OFAF2H160	1,107,000	SCA022627R5540	1,107,000
		200	3	OFAF2H200	1,107,000	SCA022627R5620	1,107,000
		224	3	OFAF2H224	1,107,000	SCA022627R5710	1,107,000
		250	3	OFAF2H250	1,107,000	SCA022627R5890	1,107,000
		300	3	OFAF2H300	1,107,000	SCA022627R5970	1,107,000
		315	3	OFAF2H315	1,107,000	SCA022627R6010	1,107,000
		355	3	OFAF2H355	1,107,000	SCA022627R6190	1,107,000
		400	3	OFAF2H400	1,107,000	SCA022627R6270	1,107,000
		425	3	OFAF2H425	1,107,000	SCA022706R3900	1,107,000
		500	3	OFAF2H500	1,107,000	SCA022701R4610	1,107,000
3		250	1	OFAF3H250	1,894,000	SCA022627R6350	1,894,000
		300	1	OFAF3H300	1,894,000	SCA022627R6430	1,894,000
		315	1	OFAF3H315	1,894,000	SCA022627R6510	1,894,000
		355	1	OFAF3H355	1,894,000	SCA022627R6600	1,894,000
		400	1	OFAF3H400	1,894,000	SCA022627R6780	1,894,000
		425	1	OFAF3H425	1,894,000	SCA022627R6860	1,894,000
		450	1	OFAF3H450	1,894,000	SCA022627R6940	1,894,000
		500	1	OFAF3H500	1,894,000	SCA022627R7080	1,894,000
		630	1	OFAF3H630	1,894,000	SCA022627R7160	1,894,000
		800	1	OFAF3H800	1,894,000	SCA022627R7240	1,894,000
4		400	1	OFAF4H400	6,307,000	SCA022627R7320	6,307,000
		500	1	OFAF4H500	6,307,000	SCA022627R7410	6,307,000
		630	1	OFAF4H630	6,307,000	SCA022627R7590	6,307,000

		800	1	OFAF4H800	6,307,000	SCA022627R7670	6,307,000
		1000	1	OFAF4H1000	6,437,000	SCA022627R7750	6,437,000
		1250	1	OFAF4H1250	6,437,000	SCA022627R7830	6,437,000
	4a	500	1	OFAF4AH500	6,437,000	SCA022637R3980	6,437,000
		630	1	OFAF4AH630	6,977,000	SCA022637R4010	6,977,000
		800	1	OFAF4AH800	6,977,000	SCA022637R4100	6,977,000