



De gehaakte vierwielers uit **AUTOOTJES HAKEN** wil je gewoon hebben: de brandweerauto, het volkswagenbusje, de politieauto, de rode mini en ook de andere modellen die Christel voor dit boek heeft ontworpen. Ze zijn geweldig leuk en hebben allemaal hun eigen karakter.

MET DE **HELDERE WERKBESCHRIJVINGEN** KAN IEDERE HAKER METEEN AAN DE SLAG!

Christel Krukkert

AUTOOTJES HAKEN

www.forteuitlevers.nl

ISBN 978-94-6250-022-8



9 789462 500228

 FORTE CREATIEF

Inhoud

Tips en technieken



6

Rood autootje



10

Volkswagen-bus



24

Brandweer-auto



48

Ambulance



56

Takelauto



62

Snelle Sjaak



30

Vrachtwagen



36

Politieauto



42

Benzinepomp



72

Verkeersborden



76

Stoplicht




78

Tips en technieken


Gebruikte afkortingen

- l = losse(n)
- hv = halve vaste (n)
- v = vaste(n)
- st = stokje(s)
- dst = dubbel(e) stokje(s)



Gebruikte materialen

Alle patronen in dit boekje zijn gemaakt met Schachenmayr SMC Catania, de kleurnummers staan vermeld bij de patronen. Natuurlijk zijn andere garens ook geschikt. Let er wel op dat je een haaknaald neemt die een halve maat kleiner is dan op de wikkel staat aangegeven. Dit om te voorkomen dat er gaatjes in het haakwerk ontstaan en de vulling zichtbaar is. Wordt het haakwerk te strak, kies dan een iets grotere naald. Als vulling wordt fiberfill gebruikt; dit is wasbaar en te koop bij elke handwerkzaak.




Het begin

De meeste patronen in dit boekje beginnen met een lossenketting. De wielen en sommige andere onderdelen beginnen met een cirkel. Er zijn verschillende manieren om deze te haken. De makkelijkste manier is om te beginnen met het haken van 2 lossen en vervolgens het juiste aantal vasten in de eerste losse te haken. Een iets minder eenvoudige, maar erg mooie manier om te beginnen met het haken van een cirkel is door middel van een magische ring. Beide manieren worden hiernaast uitgelegd.


Lossen

Begin met een opzetlus (tekening 1 en 2). Sla dan de draad om de naald en trek deze door de lus (tekening 3 en 4). Dit is de eerste losse. Sla de draad weer om de naald en haal deze door de lus op de naald. Herhaal dit tot je het juiste aantal lossen hebt gehaakt (tekening 5). Om een cirkel te haken haak je twee lossen. Vervolgens haak je het aantal in het patroon vermelde vasten in de eerste losse. Sluit de cirkel door een halve vaste te haken in de eerste gehaakte vaste.




Magische ring

Maak een lus door het korte uiteinde van de draad achter de draad die aan de bol vastzit te leggen (tekening 6). Haal met de haaknaald de draad door de lus (tekening 7). Sla de draad om de naald en haal deze door de lus op de naald (tekening 8). Nu kun je beginnen met het haken van vasten in de ring. Als je het juiste aantal vasten hebt gehaakt, trek je aan het uiteinde van de draad tot je een dichte cirkel van vasten hebt. Sluit de cirkel door een halve vaste in de eerste vaste te haken.




Vasten

Steek de haaknaald in de eerstvolgende steek. Sla de draad om de naald, haal de draad door de lussen van de steek op de naald, sla de draad nogmaals om de naald en haal deze nu door beide lussen op de naald (tekening 9).




Vasten samenhalen

Om te minderen haak je 2 vasten samen als volgt: steek de haaknaald alleen in de voorste lus van de volgende vaste, sla de draad om de naald en haal de draad door de eerste lus op de naald. Steek de naald in de voorste lus van de volgende steek, sla de draad om de naald en haal deze door alle 3 de lussen op de naald (tekening 12 en 13).




Vasten meerderen

Om te meerderen haak je 2 vasten in 1 vaste van de vorige toer (tekening 10 en 11).



Stokjes

Sla de draad om de naald en haal de naald door de eerstvolgende steek (tekening 14). Sla de draad nogmaals om de naald en haal de draad door de steek op de naald. Je hebt nu 3 lussen op de naald. Sla de draad weer om de naald en haal deze door de eerste 2 lussen op de naald (tekening 15). Sla de draad weer om de naald en haal deze door de laatste twee lussen op de naald (tekening 16).



Dubbele stokjes

Sla de draad twee keer om de naald en haal de naald door de eerstvolgende steek. Sla de draad om de naald en haal de draad door de eerste steek op de naald. Je hebt nu vier lussen op de naald. *Sla de draad weer om de naald en haal de draad door de eerste 2 lussen op de naald. Herhaal dit vanaf het * nog 2 keer.

Kleur wisselen

Als je wilt wisselen van kleur, haak dan de steek vóór de kleurwisseling tot het punt waarop je 2 lussen op de naald hebt. Knip de eerste kleur af en sla de nieuwe draad over de naald. Maak de steek af in de nieuwe kleur.

Afhechten, opvullen en dichtmaken

Om de draad af te hechten knip je deze op ongeveer 10 cm van het werk af. Haal de draad door de laatste lus en trek aan. De losse draden aan de binnenkant van je werk kun je gewoon laten zitten. De andere draden werk je weg door ze een aantal keren met een stompe naald door de vulling te halen.

Vul je werk goed stevig op. Voor de kleine delen kun je de achterkant van een potlood gebruiken.



Rood autootje

Dit rode autootje is het eerste autootje dat ik voor dit boekje heb gemaakt. Er bestaan heel veel versies van, want het duurde even voor ik tevreden was met het resultaat. Maar toen deze versie eenmaal klaar was, was de basis voor alle andere autootjes ook gelegd. Vandaar dat ik heb besloten om bij dit patroon een aantal stap-voor-stapfoto's op te nemen. Mocht je bij andere patronen in dit boekje tegen moeilijkheden aanlopen, blader dan even terug naar deze bladzijden. Waarschijnlijk vind je de oplossing hier.

Lengte ca. 17 cm, hoogte ca. 13 cm

Benodigheden


- Schachenmayr Catania:
- ca. 50 g rood (115)
- ca. 15 g lichtgrijs (172)
- ca. 15 g donkergrijs (242)
- restje roomwit (105)
- restje zwart (110)
- restje lichtblauw (173)
- restje oranje (281)
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stopnaald



Autootje

Begin bij het dak. Het dak wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 13 l met roomwit. Toer 1: 12 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 10 v, 2 v in de laatste v (=14 v). Toer 3 t/m 16: 14 v. Toer 17: 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 18: 12 v. Toer 19: Haak aansluitend een rij v om het hele dak als volgt: 16 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 2 v op de hoek, 16 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de

bovenkant, 2 v op de hoek (=60 v). Ga verder met rood en haak vanaf hier in het rond. Toer 20: 60 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 21: 15 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), herhaal vanaf begin nog 1 x (=68 v). Toer 22 t/m 30: 68 v. Toer 31: 21 v, 4 x (2 v in de volgende v, 3 v), 17 v, maak de toer niet verder af, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 32: 1 l, werk keren, 56 v. Toer 33: 1 l, werk keren, 56 v, 44 l. Toer 34: Haak 1 v in de 1e v van de vorige toer en haak weer verder in het rond, 55 v, 44 v in




de l (=100 v). Toer 35: 40 v, haak de toer niet verder af. Toer 36: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 37: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 18 v, 2 v samenhalen (=20 v). Toer 38 en 39: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het eerste deel. Toer 1: 14 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 8 v, 2 v samenhalen (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het tweede deel. Toer 1: 24 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 18 v, 2 v samenhalen (=20 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het derde deel. Toer 1: 14 v. Toer 2: 1 l, werk

keren, 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 8 v, 2 v samenhalen (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Hecht niet af. Haak aansluitend een rij v langs de hele onderkant als volgt: 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 20 v langs de bovenkant, 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 10 v langs de bovenkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af.


Motorkap

Hecht de rode draad aan in de 18e lus van de opening aan de bovenkant (aan de kant van de bumper). Tel vanaf de linkerkant van de opening.





Toer 1: Haak 10 v in de lussen. Toer 2 t/m 13: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 14: Haak de v van de motorkap samen met de middelste 10 v van de voorkant (aan de kant van het voorraam). Haak aan de binnenkant van de auto. Hecht af.





Zijkant motorkap



Begin aan de achterkant, tegen het hogere gedeelte van de auto aan. Hecht de rode draad aan in de 1e lus van de zijkant.

Toer 1: Haak 12 v langs de lussen. Toer 2: 1 l, werk keren, 12 v. Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 10 v (=11 v). Toer 4: 1 l, werk keren, 9 v, 2 v samenmaken (=10 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 8 v (=9 v). Toer 6: 1 l, werk keren, 7 v, 2 v samenmaken (=8 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 6 v (=7 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 5 v, 2 v samen-

haken (=6 v). Toer 9: Haak 9 v langs de schuine kant naar beneden. Hecht af.

Hecht de rode draad aan in de zijkant van de 1e v van toer 8. Toer 1: Haak 7 v langs de zijkant naar beneden, 5 v langs de lussen aan de voorkant, 6 v langs de zijkant van de motorkap omhoog (=18 v). Haak verder in het rond. Begin in de 1e v van toer 1. Toer 2: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 3: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Naai de bovenkant en zijkant dicht.









Haak de andere zijkant op dezelfde manier. Begin voor de laatste 3 toeren aan de zijkant van de motorkap, haak 6 v langs de motorkap naar beneden, 5 v langs de lussen aan de voorkant, 7 v langs de schuine kant omhoog.

Bovenkant wielkast

Haak 17 l met rood. Toer 1: 16 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 4: Haak 1 l en haak de v samen met de binnenste lussen van de uitsparing voor het wiel, vanuit de binnenkant van de auto (zorg dat er aan de buitenkant van de auto een rij lussen overblijft). Hecht af.






Binnenkant wielkast

Haak 7 l met rood. Toer 1: 6 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 4 v, 2 v in de laatste v (=8 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 6 v, 2 v in de laatste v (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 6: Haak aansluitend een rij v langs de ronde kant als volgt: 5 v langs de zijkant, 6 v langs de bovenkant, 5 v langs de zijkant, 1 l, werk keren, haak de v samen met de v van de bovenkant wielkast vanuit de binnenkant van de auto. Hecht de rode draad aan in de 1e v aan de voorkant en haak een rij v langs de hele onderkant als volgt: 20 v langs de voorkant, 3 v langs de zijkant van de wieluitsparing, 10 v langs de binnenkant van de wieluitsparing, 3 v langs de zijkant van de wieluitsparing, 10 v in de achterste lussen van de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 20 v langs de achterkant, (3 v, 10 v, 3 v)

langs de wieluitsparing, 10 v in de achterste lussen van de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 1 hv in de 1e v. Hecht af.

Bodemplaat

De bodemplaat wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een losse en keer om. Haak met donkergrijs een ketting van 17 l. Toer 1 en 2: 16 v. Toer 3: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 4: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 5 t/m 12: 10 v. Toer 13: 10 v, 4 l. Toer 14: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 15: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 16 t/m 24: 16 v. Toer 25: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 26: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 27 t/m 34: 10 v. Toer 35: 10 v, 4 l. Toer 36: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 37: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v).



Toer 38: 16 v. Toer 39: Haak aansluitend een rij v langs de bodemplaat als volgt: 2 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 10 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 2 v langs de zijkant, 16 v langs de achterkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x, eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Speld de bodemplaat op de juiste plek onder de auto en haak de steken samen met een rij v met rood. Vul tijdens het samenheken de auto op. Haak met lichtgrijs een rij v onderaan langs de zijkant van de auto in de overgebleven lussen langs de wielkast en de zijkant (=42 v). Hecht af en werk de draden naar binnen. Hecht de roomwitte draad aan in de 1e overgebleven lus van toer 20, haak 15 v,

2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 15 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 1 hv in de 1e v. Hecht af en werk de draden naar binnen.

Bumper

Haak met lichtgrijs een ketting van 23 l. Toer 1: 22 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 22 v. Vouw het haakwerk in de lengte dubbel en haak de v samen met de overgebleven lussen van toer 1. Hecht af. Naai de bumper aan de voorkant van de auto met het samengehaakte deel aan de onderkant (zie foto op pagina 23). Haak op dezelfde manier nog een bumper en naai de bumper aan de achterkant van de auto vast.

Grill

Haak met zwart een ketting van 16 l. Toer 1: 15 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenheken, 11 v, 2 v samenheken (=13 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenheken, 9 v, 2 v samenheken (=11 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 4: Haak 3 v langs de zijkant naar beneden, 15 v langs de onderkant, 3 v langs de zijkant omhoog, 11 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Borduur met lichtgrijs streepjes tussen toer 1 en toer 2 en tussen toer 2 en toer 3 (zie foto op pagina 23). Naai de grill voor op de auto vast.

Koplampen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Ga verder met donkergrijs. Toer 3: 12 hv. Hecht af. Haak nog een koplamp en naai de koplampen voor op de zijkanten van de motorkap vast.

Knipperlichten

Haak 2 l met oranje. Toer 1: 1 hv in de 1e l. Hecht af. Haak nog een knipperlicht en naai de knipperlichten onder de koplampen op de auto.

Achterlichten


Haak 4 l met oranje. Toer 1: 3 v. Hecht af. Haak nog een achterlicht en naai de achterlichten achter op de auto vast (zie foto op pagina 23).

Voorruit

Haak 17 l met lichtblauw. Toer 1: 16 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenheken, 12 v, 2 v samenheken (=14 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenheken, 10 v, 2 v samenheken (=12 v). Haak verder met lichtgrijs. Toer 6: Haak een rij v om de hele voorruit als volgt: 4 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 14 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 4 v langs de zijkant naar boven, 12 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de voorruit aan de voorkant van de auto vast.

Achterraut

Haak de achterraut zoals de voorruit en naai deze achter op de auto vast.



Zijraampjes rechtsvoor/linksachter


Haak 8 l met lichtblauw. Toer 1: 7 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 7 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenhaken, 5 v (=6 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 4 v, 2 v samenhaken (=5 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: Haak een rij v om het raampje als volgt: 4 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 5 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 4 v langs de zijkant naar boven, 5 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Haak nog een zijraampje.

Zijraampjes rechtsachter/linksvoor

Haak 8 l met lichtblauw. Toer 1: 7 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 7 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 5 v, 2 v samenhaken (=6 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenhaken, 4 v (=5 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: Haak een rij v om het raampje als volgt: 4 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 5 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 4 v langs de zijkant naar boven, 5 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Haak nog een zijraampje. Naai de vier zijraampjes aan de zijkant van de auto vast.

Wielen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Ga verder met zwart. Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6 en 7: 30 v. Toer 8: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 9: 6 x (1 v, 2 v samenhaken, 1 v) (=18 v). Vul het wiel op. Toer 10: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 11: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Haak nog 3 wielen en naai de wielen in de wielkasten vast.



VRRROEM!



Volkswagenbus

Volkswagenbusjes maken mij altijd vrolijk. Ik associeer ze met zon, zee, strand en vrijheid. Ik droom dan ook al jaren stiekem van mijn eigen exemplaar. Voorlopig moet ik het nog even met mijn gehaakte versie doen. Maar ik heb er wel meteen drie gemaakt, van schattig klein tot heerlijk groot!

Het busje wordt gemaakt met Catania en haaknaald nr. 2,5 ca. 18 cm lang en 11 cm hoog; met Catania fine en haaknaald nr. 2 ca. 14 cm lang en 8,5 cm hoog; met Catania grande en haaknaald nr. 4 ca. 28 cm lang en 17 cm hoog.

Benodigheden

- Schachenmayr Catania:
 - ca. 75 g oranje (281)
 - ca. 15 g donkergrijs (242)
 - restje lichtgrijs (172)
 - restje zwart (110)
 - restje lichtblauw (173)
- haaknaald nr. 2,5

of:

- Schachenmayr Catania fine:
 - ca. 45 g oranje (0365)
 - restje donkergrijs (1019)
 - restje lichtgrijs (1009)
 - restje zwart (1001)
 - restje lichtblauw (1015)
- haaknaald nr. 2

of:

- Schachenmayr Catania Grande:
 - ca. 200 g oranje (3281)
 - ca. 60 g zwart (3110)
 - ca. 40 g donkergrijs (3242)
 - ca. 40 g lichtgrijs (3248)
 - ca. 30 g lichtblauw (3173)
- haaknaald nr. 4
- fiberfill
- stopnaald

Busje

Begin bovenaan bij het dak. Het dak wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer 1 l en keer om. Haak 17 l met oranje. Toer 1: 16 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 14 v, 2 v in de laatste v (=18 v). Toer 3: 18 v. Toer 4: 2 v in de 1e v, 16 v, 2 v in de laatste v (=20 v). Toer 5 t/m 34: 20 v. Toer 35: 2 v samenhalen, 16 v, 2 v samenhalen (=18 v). Toer 36: 18 v. Toer 37: 2 v samenhalen, 14 v, 2 v samenhalen (=16 v). Toer 38: Haak aansluitend een rij v langs het dak als volgt: 36 v langs de zijkant, 16 v langs de overgebleven lussen van toer 1, 36 v langs de zijkant, 16 v in de v van toer 37 (=104 v). Haak verder in het rond voor de zijkanten als volgt: Toer 39: 104 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 40: 2 v in de volgende v, 2 v, 2 v in de volgende v, 30 v, 2 v



in de volgende v, 2 v, 2 v in de volgende v, 14 v, herhaal vanaf het begin nog 1 x (=112 v). Toer 41: 112 v. Toer 42: 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 30 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 14 v, herhaal vanaf het begin nog 1 x (=120 v). Toer 43 t/m 45: 120 v. Toer 46: 2 v in de volgende v, 6 v, 2 v in de volgende v, 30 v, 2 v in de volgende v, 6 v, 2 v in de volgende v, 14 v, herhaal vanaf het begin nog 1 x (=128 v). Toer 47 t/m 56: 128 v. Toer 57: 14 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 58: 1 l, werk keren, 38 v. Toer 59: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenmaken, 30 v, 2 x 2 v samenmaken (=34 v). Toer 60: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 30 v, 2 v samenmaken (=32 v). Toer 61: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 28 v, 2 v samenmaken (=30 v). Toer 62 en 63: 1 l, werk keren, 30 v. Hecht af. Hecht de oranje draad weer aan in de 27e v links naast het eerste gehaakte deel. Toer 1: 38 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenmaken, 30 v, 2 x 2 v samenmaken (=34 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 30 v, 2 v samenmaken (=32 v). Toer 4: 2 v samenmaken, 28 v, 2 v samenmaken (=30 v). Toer 5 en 6: 1 l, werk keren, 30 v. Hecht af. Hecht de oranje draad weer aan in de 7e v links naast het eerste gehaakte deel. Toer 1: 14 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenmaken, 6 v, 2 x 2 v samenmaken (=10 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 6 v, 2 v samenmaken (=8 v). Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 4 v, 2 v samenmaken (=6 v). Toer 5 en 6: 1 l, werk keren, 6 v. Hecht af. Hecht de oranje draad weer aan in de 7e v links naast het tweede gehaakte deel. Herhaal toer 1 t/m 6 van het laatste gehaakte deel. Haak aansluitend een rij v om de hele onderkant als volgt: 1 l, werk keren, 6 v in de v van de laatste toer, 18 v

langs de uitsparing voor het wiel, 30 v langs de voorkant, 18 v langs de uitsparing voor het wiel, 6 v langs de zijkant, 18 v langs de uitsparing voor het wiel, 30 v langs de achterkant, 18 v langs de uitsparing voor het wiel, eindig met 1 hv in de 1e v van de toer (=144 v).

Bovenkant wielkast

Haak 19 l met oranje. Toer 1: 18 v. Toer 2 t/m 4: 1 l, werk keren, 18 v. Toer 5: Haak aansluitend een rij v om 3 zijden van het haakwerk als volgt: 4 v langs de korte kant, 18 v langs de overgebleven lussen van toer 1, 4 v langs de korte kant. Haak nu de v van toer 4 samen met de 18 v langs de uitsparing voor het wiel. Hecht af. Haak op deze manier nog 3 delen.

Binnenkant wielkast

Haak 15 l met oranje. Toer 1: 14 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 14 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 10 v, 2 v samenmaken (=12 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 8 v, 2 v samenmaken (=10 v). Toer 6: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenmaken, 2 v, 2 x 2 v samenmaken (=6 v). Toer 7: Haak aansluitend een rij v langs het hele haakwerk als volgt: 6 v langs

de zijkant, 14 v langs de onderkant, 6 v langs de zijkant, 6 v op de top, eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Haak het ronde gedeelte van de binnenkant (6 v van de zijkant, 6 v van de top en 6 v van de zijkant) vast aan de 18 v van de bovenkant wielkast.


Bodemplaat

De bodemplaat wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt, haak na elke toer 1 l en keer om. Haak 21 l met donkergrijs. Toer 1 t/m 4: 20 v. Toer 5: 16 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 6: 12 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 7 t/m 19: 12 v. Toer 20: 5 l, haak terug met 4 v in deze l, 12 v, 5 l. Toer 21: 4 v in de l, 16 v. Toer 22 t/m 24: 20 v. Toer 25: 16 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 26: 12 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 27 t/m 39: 12 v. Toer 40: 5 l, haak terug met 4 v in deze l, 12 v, 5 l. Toer 41: 4 v in de l, 16 v. Toer 42 t/m 44: 20 v. Haak aansluitend een rij v om de bodemplaat als volgt: 5 v langs de zijkanten van toer 41 t/m 44, 4 v in de overgebleven lussen van toer 40, 14 v langs de zijkant, 4 v in de lussen van toer 20, 6 v langs de zijkant, 4 v in de lussen, 14 v langs de zijkant, 4 v in de lussen, 5 v langs de zijkant, 20 v in de overgebleven lussen van toer 1, 5 v langs de zijkant, 4 v in de v, 14 v

langs de zijkant, 4 v in de lussen, 6 v langs de zijkant, 4 v in de vasten, 14 v langs de zijkant, 4 v in de lussen, 5 vasten langs de zijkant, 1 hv in de 1e v. Hecht af. Speld de bodemplaat op de juiste plaats onder het busje en haak met oranje de v van de onderkant van het busje samen met de v van de bodemplaat met een rij v. Vul halverwege het vasthaken het busje op.

Wielen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: Haak 6 v in de 1e l, sluit de ring met 1 hv in de 1e v. Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v, maar haak alleen in de achterste lussen (=18 v). Ga verder met zwart. Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Toer 7: 2 v in elke 6e v (=42 v). Toer 8 en 9: 42 v. Toer 10: Haak elke 6e en 7e v samen (=36 v). Toer 11: 6 x (2 v, 2 v samenmaken, 2 v) (=30 v). Toer 12: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 13: 6 x (1 v, 2 v samenmaken, 1 v) (=18 v). Vul het wiel op. Toer 14: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 15: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Haak met



donkergrijs een rij hv langs de overgebleven lussen van toer 3. Eindig met een hv in de 1e hv. Hecht af. Haak nog 3 wielen en naai de wielen vast in de wielkasten.

Bumper

Haak met lichtgrijs een ketting van 35 l. Toer 1: 34 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 34 v. Hecht af. Naai de bumper voor op het busje vast (zie foto). Haak nog een bumper en naai deze aan de achterkant van het busje vast.

Lampen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: Haak 6 v in de 1e l, sluit de ring met 1 hv in de 1e v. Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Ga verder met donkergrijs. Toer 3: 12 hv. Eindig met 1 hv in de 1e hv van de vorige toer en hecht af. Haak nog een lamp en naai de lampen voor op het busje vast tussen toer 53 en toer 58 met een tussenruimte van 12 steken.

Embleem

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: Haak 6 v in de 1e l, sluit de ring met 1 hv in de 1e v. Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Eindig met 1 hv in de 1e v van de vorige toer en hecht af. Borduur met donkergrijs de letters op het embleem en naai het embleem middenvoor op het busje vast tussen toer 51 en toer 57.

Voorruit

Haak met lichtblauw een ketting van 19 l. Toer 1: 18 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 18 v.

Toer 6: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 14 v, 2 v samenhalen (=16 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 12 v, 2 v samenhalen (=14 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 8: Haak een rij v om de gehele ruit als volgt: 5 v langs de zijkant, 3 v op de hoek, 16 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 5 v langs de zijkant, 14 v langs de bovenkant, 1 hv in de 1e v van de toer. Hecht af. Naai de voorruit middenvoor op het busje vast van toer 40 t/m toer 49.

Achterraut

Haak de achterraut op dezelfde manier als de voorruit en naai deze aan de achterkant van het busje vast.

Zijraam rechts

Haak met lichtblauw een ketting van 11 l. Toer 1: 10 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 6: 1 l, werk keren, 8 v, 2 v samenhalen (=9 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 7 v (=8 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 8: Haak een rij v om het gehele raam als volgt: 5 v langs de zijkant, 3 v op de hoek, 8 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 5 v langs de zijkant, 8 v langs de bovenkant, 1 hv in de 1e v van de toer. Hecht af. Haak nog eenzelfde zijraam.

FLOWER
POWER

Zijraam links



Haak het linkerraam zoals het rechterraam t/m toer 5. Toer 6: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 8 v (=9 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 7 v, 2 v samenhalen (=8 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 8: Haak een rij v om het gehele raam zoals bij het rechter zijraam. Hecht af. Haak nog eenzelfde zijraam.

Middenraam

Haak met lichtblauw een ketting van 11 l. Toer 1: 10 v. Toer 2 t/m 7: 1 l, werk keren, 10 v. Ga verder met lichtgrijs. Toer 8: Haak een rij v om het gehele raam als volgt: 5 v langs de zijkant, 3 v op de hoek, 8 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 5 v langs de zijkant, 10 v langs de bovenkant, 1 hv in de 1e v van de toer. Hecht af. Haak nog eenzelfde zijraam. Naai alle zijramen aan de zijkanten van het busje.



PEACE



Snelle Sjaak

Sjaak is niet bepaald de jongste van het circuit, en zijn auto al evenmin. Toch doet hij zijn bijnaam 'Snelle Sjaak' nog steeds eer aan.

Lengte ca. 20 cm, hoogte ca. 12 cm

Benodigdheden

- Schachenmayr Catania:
- ca. 60 g groen (205)
- ca. 25 g zwart (110)
- ca. 10 g donkergroen (244)
- restje bruin (157)
- restje roze (263)
- restje lichtgrijs (172)
- restje lichtblauw (173)
- restje donkerbruin (162)
- restje wit (106)
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stopnaald

Raceauto

Begin aan de voorkant. Haak 2 l met groen.

Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v).

Toer 2: 4 v in de 1e v, 2 v, 4 v in de volgende v, 2 v (=12 v). Toer 3: 1 v, 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in de volgende v), 2 v (=18 v).

Toer 4: 2 v, 3 x (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v), 4 v (=24 v). Toer 5: 4 v, 3 x (2 v in de volgende v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v), 5 v (=30 v). Toer 6: 30 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 7 en 8: 30 v. Toer 9: 5 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 4 v (=36 v).

Toer 10 t/m 12: 36 v. Toer 13: 6 v, 3 x (2 v in de volgende v, 2 v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 2 v), 3 v (=42 v). Toer 14 t/m 16: 42 v. Toer 17:

8 v, 3 x (2 v in de volgende v, 3 v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 3 v), 1 v (=48 v). Toer 18 t/m 20: 48 v. Toer 21: 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 4 v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 4 v) (=54 v). Toer 22 t/m 24: 54 v. Toer 25: 10 v, 3 x (2 v in de volgende v, 5 v), 9 v, 2 x (2 v in de volgende v, 5 v), 2 v in de volgende v, 4 v (=60 v).

Toer 26 t/m 28: 60 v. Toer 29: 18 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Haak vanaf hier verder in heen- en weergaande toeren. Haak na elke toer een l en keer om. Toer 30: 46 v.

Toer 31: 2 v samenhalen, 42 v, 2 v samenhalen (=44 v). Toer 32: 2 v samenhalen, 40 v, 2 v samenhalen (=42 v). Toer 33: 2 v samenhalen, 38 v, 2 v samenhalen (=40 v). Toer 34: 2 v samenhalen, 36 v, 2 v samenhalen (=38 v). Toer 35: 2 v samenhalen, 34 v, 2 v samenhalen (=36 v). Toer 36 t/m 40: 36 v. Toer 41: 2 v in de 1e v, 34 v, 2 v in de volgende v (=38 v).

Toer 42: 2 v in de 1e v, 36 v, 2 v in de volgende v (=40 v). Toer 43: 2 v in de 1e v, 38 v, 2 v in de volgende v (=42 v). Toer 44: 2 v in de 1e v, 40 v, 2 v in de volgende v (=44 v). Toer 45: 2 v in de 1e v, 42 v, 2 v in de volgende v, 14 l. Toer 46: 1 v in de 1e v van de volgende toer, haak vanaf nu weer verder in het rond, 45 v, 14 v langs de l (=60 v). Toer 47: 2 v, 2 v in de volgende v, 39 v, 4 x (2 v in de volgende v, 3 v), 2 v in de volgende v, 1 v (=66 v). Toer 48 en 49: 66 v. Toer 50: 18 v, 2 x (2 v samenhalen), laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 51: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhalen, 50 v, 2 x (2 v samenhalen) (=54 v). Toer 52: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhalen, 46 v, 2 x (2 v

samenhaken) (=50 v). Toer 53: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhaken, 42 v, 2 x (2 v samenhaken) (=46 v). Toer 54: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhaken, 38 v, 2 x (2 v samenhaken) (=42 v). Toer 55: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhaken, 34 v, 2 x (2 v samenhaken) (=38 v). Toer 56: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhaken, 30 v, 2 x (2 v samenhaken) (=34 v). Toer 57: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhaken, 26 v, 2 x (2 v samenhaken) (=30 v). Toer 58: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhaken, 22 v, 2 x (2 v samenhaken) (=26 v). Toer 59: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhaken, 18 v, 2 x (2 v samenhaken) (=22 v). Toer 60: 1 l, werk keren, 2 x 2 v samenhaken, 14 v, 2 x (2 v samenhaken) (=18 v). Toer 61: Haak aansluitend een rij vasten om het hele haakwerk als volgt: 15 v langs de schuine kant naar beneden, 6 v, 15 v langs de schuine kant naar boven, 18 v (=54 v). Haak vanaf hier weer verder in het rond. Toer 62: Haak elke 8e en 9e v samen (=48 v). Toer 63: 6 x (3 v, 2 v samenhaken, 3 v) (=42 v). Toer 64: Haak elke 6e en 7e v samen (=36 v). Toer 65: 6 x (2 v, 2 v samenhaken, 2 v) (=30 v). Toer 66: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 67: 6 x (1 v, 2 v samenhaken, 1 v) (=18 v). Toer 68: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 69: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Hecht de draad aan in de 1e lus aan de achterkant van de opening, haak een rij v langs de opening als volgt: 14 v langs de achterkant, 19 v langs de zijkant, 14 langs de voorkant, 19 v langs de zijkant (=66 v). Eindig met een hv in de 1e v en hecht af.

Binnenkant

Begin bij de bodem. De bodem wordt in heen- en weergegaande toeren gehaakt. Haak na elke toer 1 l en keer om. Haak met groen een ketting van 13 l. Toer 1: 12 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 10 v, 2 v in de laatste v (=14 v). Toer 3: 2 v in de 1e v, 12 v, 2 v in de laatste v (=16 v). Toer 4 t/m 17: 16 v. Toer 18: 2 v samenhaken, 12 v, 2 v samenhaken (=14 v). Toer 19: 2 v samenhaken, 10 v, 2 v samenhaken (=12 v). Toer 20: 12 v. Toer 21: Haak aansluitend een rij vasten om de bodem als volgt: 20 v langs de zijkant, 12 v langs de onderkant, 20 v langs de zijkant, 12 v langs de bovenkant (=64 v). Haak vanaf hier verder in het rond. Toer 22: 64 v, maar haak alleen in de voorste lussen. Toer 23 t/m 29: 64 v. Toer 30: 12 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 31: 1 l, werk keren, 2 v samenhaken, 8 v, 2 v samenhaken (=10 v).



Toer 32: 1 l, werk keren, 2 v samenhaken, 6 v, 2 v samenhaken (=8 v). Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 21e v links van het 1e deel. Toer 1: 12 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 12 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenhaken, 8 v, 2 v samenhaken (=10 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenhaken, 6 v, 2 v samenhaken (=8 v). Haak aansluitend een rij v langs de hele bovenkant als volgt: 1 l, werk keren, 8 v langs de bovenkant, 3 v langs de schuine kant naar beneden, 20 v langs de zijkant, 2 v langs de schuine kant omhoog, 8 v langs de bovenkant, 2 v langs de schuine kant naar beneden, 20 v langs de zijkant, 3 v langs de schuine kant omhoog (=66 v). Hecht af. Vul de voor- en achterkant van de auto op. Leg de binnenkant in de auto met het hoogste gedeelte aan de voorkant en haak vanuit de buitenkant de v van de auto en de v van de binnenkant samen met een rij vasten en grijs. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Werk de draden naar binnen.

Wielen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Ga verder met zwart. Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v), maar haak alleen in de achterste lussen (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v).

Toer 7 en 8: 36 v. Toer 9: 6 x (2 v, 2 v samenhaken, 2 v) (=30 v).

Toer 10: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 11: 6 x (1 v, 2 v samenhaken, 1 v) (=18 v). Vul het wiel op. Toer 12: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v).

Toer 13: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Hecht de lichtgrijze draad aan in de 1e overgebleven lus van toer 4 en haak een rij v langs de lussen, eindig met een hv in de 1e hv en hecht af. Werk de draden weg. Haak nog 3 wielen. Naai de wielen aan de zijkant van de auto vast.

Grill

Haak 2 l met zwart. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 4 v in de 1e v, 2 v, 4 v in de volgende v, 2 v (=12 v). Toer 3: 1 v, 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in de volgende v), 2 v (=18 v). Toer 4: 2 v, 3 x (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v), 4 v (=24 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 5: 24 hv. Eindig met 1 hv in de 1e hv en hecht af. Naai de grill voor op de auto vast.

Embleem

Haak 2 l met wit. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6: 30 hv. Eindig met een hv in de 1e hv en hecht af.

Cijfer

Haak met zwart een ketting van 10 l. Toer 1: 2 v, 3 v in de volgende l, 4 v, 3 l, 2 v in deze l, 1 v aan de onderkant van het haakwerk, 2 v in de overgebleven beginlussen. Hecht af. Naai het cijfer op het embleem vast. Haak nog een embleem met cijfer en naai de emblemen aan beide zijden van de auto vast.

Stoelleuning

Haak met zwart een ketting van 10 l, haak

deze niet tot een ring. Toer 1: 8 v, 3 v in de laatste losse, ga verder aan de andere kant van de lossenketting; 8 v, 3 v in de laatste l (=22 v). Haak verder in het rond. Toer 2 t/m 17: 22 v. Vul de stoelleuning lichtjes op. Toer 18: 2 v, vouw het haakwerk dubbel en haak de steken samen met 10 v. Hecht af. Naai de stoelleuning in de auto vast.

Zitting

Haak de zitting als de stoelleuning t/m toer 10. Vul de zitting lichtjes op. Toer 11: 2 v, vouw het haakwerk dubbel en haak de steken samen met 10 v. Hecht af. Naai de zitting in de auto vast.

Raampje

Haak met lichtblauw 14 v boven op de lichtgrijze v aan de voorkant. Zorg ervoor dat het raampje in het midden uitkomt. Toer 1: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 8 v, 2 v samenhalen (=10 v). Hecht af. Werk de draden weg.

Stuur

Haak met lichtbruin 18 v en haak deze met een hv tot een ring. Toer 1 en 2: 18 v. Toer 3: Vouw het haakwerk dubbel en haak de v samen met de opzetlussen met een rij v. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Naai het stuur in de auto vast.

Sjaak

Begin aan de onderkant. Haak 2 l met donkergroen. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 4 v in de 1e v, 2 v, 4 v in de volgende v, 2 v (=12 v). Toer 3: 1 v, 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in de volgende v), 2 v (=18 v).

Toer 4: 2 v, 3 x (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v), 4 v (=24 v). Toer 5: 3 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 3 v (=30 v). Toer 6: 30 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 7 t/m 13: 30 v. Toer 14: 4 v, 3 x (2 v samenhalen, 1 v), 6 v, 3 x (2 v samenhalen, 1 v), 2 v (=24 v). Toer 15: 24 v. Toer 16: 4 v, 3 x (2 v samenhalen), 6 v, 3 x (2 v samenhalen), 2 v (=18 v). Toer 17: 2 v, 3 x (2 v samenhalen), 3 v, 3 x (2 v samenhalen), 1 v (=12 v). Vul het lijfje op. Ga verder met roze. Toer 18: 2 v in elke v (=24 v). Toer 19: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 20: 30 v. Toer 21: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Toer 22 t/m 26: 36 v. Toer 27: 6 x (2 v, 2 v samenhalen, 2 v) (=30 v). Toer 28: 30 v. Toer 29: Haal elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 30: 6 x (1 v, 2 v samenhalen, 1 v) (=18 v). Vul het kopje op. Toer 31: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 32: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Werk de draad weg.

Neus

Haak 2 l met roze. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke 2e v (=9 v). Toer 3 en 4: 9 v. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de neus middenvoor op het kopje vast tussen toer 22 en toer 24.

Heim

Haak 2 l met lichtbruin. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Toer 7: 36 v. Toer 8: 2 v in elke 6e v (=42 v). Toer 9 t/m 12: 42 v.

Toer 13: 42 v, maar haak alleen in de voorste lussen. Toer 14 en 15: 42 v. Toer 16: Haak de v samen met de overgebleven lussen van toer 13 met een rij v (=42 v). Toer 17: 8 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 18: 1 l, werk keren, 8 v. Toer 19: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 4 v, 2 v samenhalen (=6 v). Toer 20: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 2 v, 2 v samenhalen (=4 v). Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 12e v naast het eerste deel. Toer 1: 8 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 8 v. Toer 3: 2 v samenhalen, 4 v, 2 v samenhalen (=6 v). Toer 4: 2 v samenhalen, 2 v, 2 v samenhalen (=4 v). Hecht af. Hecht de donkergroene draad aan in de 2e v links naast het 2e deel. Toer 1: 6 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 2 v, 2 v samenhalen (=4 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 4 v. Hecht af. Hecht de donkergroene draad aan in de 2e v links naast het eerste groene deel en herhaal toer 1 t/m 3. Hecht de donkerbruine draad aan in de v tussen het tweede bruine deel en het eerste groene deel en haak een rij v om de hele bril als volgt: 2 v langs de schuine kant omhoog, 4 v langs de bovenkant, 2 v langs de schuine kant naar beneden, 1 v in de lichtbruine v, 2 v langs de schuine kant omhoog, 4 v langs de bovenkant, 2 v langs de schuine kant naar beneden, 1 v in de lichtbruine v. Hecht af. Zet de helm schuin op het hoofd. Naai de bril vast. Naai de helm achter in de nek vast. Laat de flappen aan de zijkant los hangen.

Armen

Haak 2 l met roze. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke 2e v (=9 v).

Toer 3: 9 v. Toer 4: Haak voor de duim een popcornsteek als volgt: haak 4 st in dezelfde v, maar haak deze st niet helemaal af, laat de laatste doorhaling achterwege. Je hebt nu 5 lussen op de naald. Sla de draad om de naald en haal deze in een keer door alle 5 lussen op de naald, 8 v. Toer 5: 9 v. Ga verder met donkergroen. Toer 6: 9 v. Toer 7: 9 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Vul het handje lichtjes op. Toer 8 t/m 11: 9 v. Toer 12: 2v, vouw het haakwerk dubbel en haak de steken samen met 3 v. Hecht af. Hecht de donkergroene draad aan in de 1e overgebleven lus van toer 7 en haak een rij v langs de lussen, haak hierbij 2 v in elke 3e v (=12 v). Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Werk de draden weg. Haak nog een arm en naai de armpjes aan de zijkant van het lijfje vast.



Vrachtwagen

Het is geen toeval dat ik een krakeling op dit vrachtwagentje heb gemaakt. Gek op zoetigheid als ik ben, is zo'n vrachtwagen vol koekjes voor mij de hemel op aarde. Mocht je een stoerder logo willen, dan kan dat natuurlijk altijd. En als je hem cadeau gaat geven is het natuurlijk fantastisch om de naam van de ontvanger erop te borduren.

Lengte ca. 18 cm, hoogte ca. 14 cm

Benodigheden

- Schachenmayr Catania:
- ca. 40 g blauw (384)
- ca. 30 g rood (192)
- restje lichtgrijs (172)
- restje donkergrijs (242)
- restje zwart (110)
- restje lichtblauw (173)
- restje lichtbruin (179)
- restje groen (205)
- restje donkergroen (244)
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stopnaald

Vrachtwagen

Begin bij het dak. Het dak wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 13 l met blauw. Toer 1: 12 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 10 v, 2 v in de laatste v (=14 v). Toer 3 t/m 12: 14 v. Toer 13: 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 14: 12 v. Toer 15: Haak aansluitend een rij v om het hele dak als volgt: 12 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 2 v op de hoek, 12 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de bovenkant, 2 v op de hoek (=52 v). Haak vanaf

hier verder in het rond. Toer 16: 52 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 17: 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 26 v (=56 v). Toer 18 t/m 26: 56 v. Toer 27: 15 v, 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 27 v (=60 v). Toer 28: 60 v. Toer 29: 16 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 5 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 27 v (=64 v). Toer 30 t/m 32: 64 v. Toer 33: 55 v, 60 l. Toer 34: 12 v overslaan, 1 v in de 13e v, 51 v, 60 v in de l (=112 v). Toer 35: 8 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 36: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 16 v, 2 v samenhalen (=18 v). Toer 37: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 14 v, 2 v samenhalen (=16 v). Toer 38 en 39: 1 l, werk keren, 16 v. Hecht af.

Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het eerste deel. Toer 1: 24 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 18 v, 2 v samenhalen (=20 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht af.

Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het tweede deel. Toer 1: 20 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 16 v, 2 v samenhalen (=18 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 14 v, 2 v samenhalen (=16 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 16 v. Hecht af.

Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast

het derde deel. Toer 1: 24 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 18 v, 2 v samenhalen (=20 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht niet af. Haak aansluitend een rij v langs de hele onderkant als volgt: 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 16 v langs de zijkant, 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 20 v langs de voorkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af.

Zijkant

Hecht de rode draad aan in de 1e overgebleven v van toer 34. Toer 1: 12 v in de voorste lussen van de v, haak verder langs de overgebleven lussen van de 60 l als volgt: 2 x (2 v in de volgende lus), 21 v, 2 x (2 v in de volgende lus), 10 v, 2 x (2 v in de volgende lus), 21 v, 2 x (2 v in de volgende lus) (=80 v). Toer 3 t/m 22: 80 v. Eindig met 1 hv in de 1 v van de volgende toer en hecht af.

Bovenkant

De bovenkant wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 14 l met rood. Toer 1 t/m 27: 13 v. Toer 28: Haak aansluitend een rij v om de hele bovenkant als volgt: 27 v langs de zijkant, 13 v langs de onderkant, 27 v langs de zijkant, 13 v langs de bovenkant. Hecht niet af, haak de v van de bovenkant samen met de rode v van de bovenkant van de vrachtwagen met


een rij hv. Begin bij de 2e v vanaf het einde van de laatste toer van de vrachtwagen. Hecht af. Werk de draden naar binnen.

Bovenkant wielkast

Haak 17 l met blauw. Toer 1: 16 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 4: Haak de v samen met de v van de uitsparing voor het wiel vanaf de buitenkant van de auto. Hecht af. Haak op dezelfde manier nog drie delen.

Binnenkant wielkast

Haak 7 l met blauw. Toer 1: 6 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 4 v, 2 v in de laatste v (=8 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 6 v, 2 v in de laatste v (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 6: Haak aansluitend een rij v langs de ronde kant als volgt: 5 v langs de zijkant, 6 v langs de bovenkant, 5 v langs de zijkant, 1 l, werk keren, haak de 16 v van de ronde kant samen met de v van de bovenkant van de auto. Hecht af. Haak op dezelfde



manier nog drie delen. Hecht de blauwe draad aan in de 1e v aan de voorkant en haak een rij v langs de hele onderkant als volgt: 20 v langs de voorkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de zijkant van de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 20 v langs de achterkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 1 hv in de 1e v. Hecht af.

Bodemplaat

De bodemplaat wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak met donkergrijs een ketting van 17 l. Toer 1 en 2: 16 v. Toer 3: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 4: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 5 t/m 12: 10 v. Toer 13: 10 v, 4 l. Toer 14: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 15: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 16 t/m 27: 16 v. Toer 28: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 29: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 30 t/m 37: 10 v. Toer 38: 10 v, 4 l. Toer 39: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 40: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 41: 16 v. Toer 42: Haak aansluitend een rij v langs de bodemplaat als volgt: 2 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 2 v langs de zijkant, 16 v langs de achterkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x, eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Speld de bodemplaat op de juiste plek onder de auto en haak de steken samen met een rij v met blauw. Vul tijdens het samenhalen de auto op.

Bumper

Haak met lichtgrijs een ketting van 19 l. Toer 1: 18 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 18 v. Vouw het haakwerk in de lengte dubbel en haak de v samen met de overgebleven lussen van toer 1. Hecht af. Naai de bumper aan de voorkant van de auto met het samengehaakte deel aan de onderkant (zie foto). Haak op dezelfde manier nog een bumper en naai de bumper aan de achterkant van de auto vast.

Grill


Haak met zwart een ketting van 10 l. Toer 1: 9 v. Toer 2 t/m 7: 1 l, werk keren, 9 v. Toer 8: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 5 v, 2 v samenhalen (=7 v). Toer 9: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 3 v, 2 v samenhalen (=5 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 10: Haak 8 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 7 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 8 v langs de zijkant omhoog, 5 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Borduur met lichtgrijs streepjes tussen alle toeren (zie foto). Naai de grill voor op de auto vast.

Koplampen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Ga verder met donkergrijs. Toer 3: 12 hv. Hecht af. Haak nog een koplamp en naai de koplampen voor op de auto vast.

Voorruit

Haak 16 l met lichtblauw. Toer 1: 15 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 15 v. Toer 6: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 11 v, 2 v samenhalen (=13 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 9 v, 2 v samenhalen (=11 v). Haak verder



met lichtgrijs. Toer 8: Haak een rij v om de hele voorruit als volgt: 7 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 13 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 7 v langs de zijkant naar boven, 11 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de voorruit aan de voorkant van de auto vast.

Zijraam rechts

Haak 13 l met lichtblauw. Toer 1: 12 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 12 v. Toer 6: 1 l, werk keren, 10 v, 2 v samenmaken (=11 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 9 v (=10 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 8: Haak een rij v om het raampje als volgt: 7 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 7 v langs de zijkant naar boven, 10 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af.

Zijraam links

Haak 13 l met lichtblauw. Toer 1: 12 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 12 v. Toer 6: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 10 v (=11 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 9 v, 2 v samenmaken (=10 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 8: Haak een rij v om het raampje als volgt: 7 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 7 v langs de zijkant naar boven, 10 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Naai de zijraampjes aan de zijkant van de cabine vast.

Wielen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Ga verder

met zwart. Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v), maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 6: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Toer 7 en 8: 36 v. Toer 9: 6 x (2 v, 2 v samenmaken, 2 v) (=30 v). Toer 10: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 11: 6 x (1 v, 2 v samenmaken, 1 v) (=18 v). Vul het wiel op. Toer 12: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 13: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Hecht de lichtgrijze draad aan in de 1e overgebleven lus van toer 5 en haak een rij hv langs de lussen, eindig met een hv in de 1e hv en hecht af. Werk de draden weg. Haak nog 3 wielen en naai de wielen in de wielkasten vast.

Embleem

Haak 2 l met groen. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 4 v in de 1e v, 2 v, 4 v in de volgende v, 2 v (=12 v). Toer 3: 1 v, 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in de volgende v), 2 v (=18 v). Toer 4: 2 v, 3 x (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v), 4 v (=24 v). Toer 5: 3 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 3 v (=30 v). Toer 6: 5 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 4 v (=36 v). Toer 7: 5 v, 3 x (2 v in de volgende v, 2 v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 2 v), 4 v (=42 v). Toer 8: 8 v, 3 x (2 v in de volgende v, 2 v), 12 v, 3 x (2 v in de volgende v, 2 v), 4 v (=48 v). Ga verder met donkergroen. Toer 9: 8 v, 3 x (2 v in de volgende v, 3 v), 12 v, 3 x (2 v in de volgende v, 3 v), 4 v (=54 v). Toer 10: 54 hv. Eindig met een hv in de 1e hv van de volgende toer en hecht af.

Krakeling

Haak 45 l met lichtbruin. Toer 1: 8 v, 4 x (2 v in de volgende l, 1 v), 13 v, 4 x (2 v in de volgende l, 1 v), 7 v. Hecht af. Vouw de uiteinden van de ketting naar binnen en zet vast. Naai de krakeling op het embleem. Haak nog een embleem met krakeling en naai de emblemen aan beide zijden van de vrachtwagen vast.



Politieauto

Bij het ontwerpen van mijn haakpatronen loop ik tegen hetzelfde probleem aan als bij mijn illustratiewerk. Stoere dingen maken lukt mij gewoon niet. Ik geloof dan ook niet dat deze politieauto veel boeven de stuipen op het lijf zal jagen. Hopelijk kunnen de stoere jongens een lieve politieauto ook waarderen.

Lengte ca. 17 cm, hoogte ca. 13 cm

Benodigheden

- Schachenmayr Catania:
- ca. 50 g blauw (201)
- ca. 15 g lichtgrijs (172)
- ca. 15 g donkergrijs (242)
- restje wit (106)
- restje zwart (110)
- restje lichtblauw (173)
- restje oranje (281)
- restje rood (115)
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stopnaald

Auto

Begin bij het dak. Het dak wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 13 l met wit. Toer 1: 12 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 10 v, 2 v in de laatste v (=14 v). Toer 3 t/m 16: 14 v. Toer 17: 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 18: 12 v. Toer 19: Haak aansluitend een rij v om het hele dak als volgt: 16 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 2 v op de hoek, 16 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de bovenkant, 2 v op de hoek (=60 v). Ga verder met blauw en haak vanaf hier in het rond. Toer 20: 60 v, maar haak alleen in de achterste

lussen. Toer 21: 15 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), herhaal vanaf begin nog 1 x (=68 v). Toer 22 t/m 30: 68 v. Toer 31: 21 v, 4 x (2 v in de volgende v, 3 v), 17 v, maak de toer niet verder af, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 32: 1 l, werk keren, 56 v. Toer 33: 1 l, werk keren, 20 v, 28 l, 1 v in de 17e v, 19 v, 32 l. Toer 34: Haak 1 v in de 1e v van de vorige toer en haak weer verder in het rond, 19 v, 28 v in de l, 20 v, 32 v in de l (=100 v). Toer 35: 46 v, haak de toer niet verder af. Toer 36: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 37: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 18 v, 2 v samenhalen (=20 v). Toer 38 en 39: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het eerste deel. Toer 1: 14 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 8 v, 2 v samenhalen (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het tweede deel.



Toer 1: 24 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 20 v, 2 v samenmaken (=22 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 18 v, 2 v samenmaken (=20 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het derde deel. Toer 1: 14 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 10 v, 2 v samenmaken (=12 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 8 v, 2 v samenmaken (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Hecht niet af. Haak aansluitend een rij v langs de hele onderkant als volgt: 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 20 v langs de bovenkant, 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 10 v langs de bovenkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af.

Achterkant

Hecht de blauwe draad aan in de 1e overgebleven v van toer 33 (de kant met de kleinste opening). Toer 1: 16 v langs de v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 16 v. Hecht af.


Hecht de draad weer aan in de zijkant van de 1e v van de 1e toer. Haak 5 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 14 v langs de voorkant, 2 v op de hoek, 5 v langs de zijkant (=28 v). Haak 1 l, keer het werk en haak de v vanuit de binnenkant samen met de overgebleven lussen van de 28 l.

Motorkap

Hecht de blauwe draad aan in de 12e lus van de opening aan de bovenkant (aan de kant van de bumper). Tel vanaf de linkerkant van de opening. Toer 1: Haak 10 v in de lussen. Toer 2 t/m 7: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 8: Haak de vasten van de motorkap samen met de middelste 10 v van de voorkant (aan de kant van het voorraam). Haak aan de binnenkant van de auto. Hecht af.

Zijkant motorkap

Begin aan de achterkant, tegen het hogere gedeelte van de auto aan. Hecht de blauwe draad aan in de 1e lus van de zijkant. Toer 1: Haak 6 v langs de lussen. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 6 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 4 v, 2 v samenmaken (=5 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 3 v (=4 v). Toer 6: 1 l, werk keren, 2 v, 2 v samenmaken (=3 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 1 v (=2 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken (=1 v). Toer 9: Haak 7 v langs de schuine kant naar beneden. Hecht af. Hecht de blauwe draad aan



in de zijkant van de 1e v van toer 8. Toer 1: Haak 7 v langs de zijkant naar beneden, 5 v langs de lussen aan de voorkant, 6 v langs de zijkant van de motorkap omhoog (=18 v). Haak verder in het rond. Begin in de 1e v van toer 1. Toer 2: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 3: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Naai de bovenkant en zijkant dicht. Haak de andere zijkant op dezelfde manier. Begin voor de laatste 3 toeren aan de zijkant van de motorkap, haak 6 v langs de motorkap naar beneden, 5 v langs de lussen aan de voorkant, 7 v langs de schuine kant omhoog.

Bovenkant wielkast

Haak 17 l met blauw. Toer 1: 16 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 4: 1 l, werk keren, haak de v samen met v van de uitsparing voor het wiel, vanuit de binnenkant van de auto. Hecht af. Haak op dezelfde manier nog 3 bovenkanten.

Binnenkant wielkast

Haak 7 l met blauw. Toer 1: 6 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 4 v, 2 v in de laatste v (=8 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 6 v, 2 v in de laatste v (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 6: Haak aansluitend een rij v langs de ronde kant als volgt: 5 v langs de zijkant, 6 v langs de bovenkant, 5 v langs de zijkant, 1 l, werk keren, haak deze 16 v samen met de v van de bovenkant wielkast vanuit de binnenkant van de auto. Haak op dezelfde manier nog 3 binnenkanten. Hecht de blauwe draad aan in de 1e v aan de voorkant en haak een rij v langs de hele onderkant als volgt:

20 v langs de voorkant, 3 v langs de zijkant van de wieluitsparing, 10 v in de achterste lussen van de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 20 v langs de achterkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 10 v in de achterste lussen van de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 1 hv in de 1e v. Hecht af.

Bodemplaat

De bodemplaat wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak met donkergrijs een ketting van 17 l. Toer 1 en 2:

16 v. Toer 3: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 4: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 5 t/m 12: 10 v. Toer 13: 10 v, 4 l. Toer 14: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 15: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 16 t/m 24: 16 v. Toer 25: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 26: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 27 t/m 34: 10 v. Toer 35: 10 v, 4 l. Toer 36: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 37: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 38: 16 v. Toer 39: Haak aansluitend een rij v langs de bodemplaat als volgt: 2 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 10 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 2 v langs de zijkant, 16 v langs de achterkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x, eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Speld de bodemplaat op de juiste plek onder de auto en haak de steken samen met een rij v met blauw. Vul tijdens het samenmaken de auto op. Hecht de blauwe draad aan in de 1e overgebleven lus van toer 20, haak 15 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v,



2 x (2 v in de volgende v), 15 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 1 hv in de 1e v. Hecht af en werk de draden naar binnen.

Bumper

Haak met lichtgrijs een ketting van 23 l. Toer 1: 22 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 22 v. Vouw het haakwerk in de lengte dubbel en haak de v samen met de overgebleven lussen van toer 1. Hecht af. Naai de bumper aan de voorkant van de auto met het samengehaakte deel aan de onderkant (zie foto). Haak op dezelfde manier nog een bumper en naai de bumper aan de achterkant van de auto vast.

Grill

Haak met zwart een ketting van 16 l. Toer 1: 15 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 11 v, 2 v samenhalen (=13 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 9 v, 2 v samenhalen (=11 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 4: Haak 3 v langs de zijkant naar beneden, 15 v langs de onderkant, 3 v langs de zijkant omhoog, 11 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Borduur met lichtgrijs streepjes tussen toer 1 en toer 2 en tussen toer 2 en toer 3 (zie foto). Naai de grill voor op de auto vast.

Koplampen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). 2. 2 v in elke v (=12 v). Ga verder met donkergrijs. Toer 3: 12 hv. Hecht af. Haak nog een koplamp en naai de koplampen voor op de zijkanten van de motorkap vast.

Achterlichten

Haak 4 l met oranje. Toer 1: 2 v, 3 v in de

laatste l, ga verder aan de andere kant van de lossenketting; 2 v, 3 v in de laatste l (=10 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 2: 1 hv in elke v. Hecht af. Haak nog een achterlicht en naai de achterlichten achter op de auto vast (zie foto).

Voorruit

Haak 17 l met lichtblauw. Toer 1: 16 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 12 v, 2 v samenhalen (=14 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Haak verder met lichtgrijs. Toer 6: Haak een rij v om de hele voorruit als volgt: 4 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 14 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 4 v langs de zijkant naar boven, 12 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de voorruit aan de voorkant van de auto vast.

Achterrauit

Haak de achterrauit zoals de voorruit en naai deze achter op de auto vast.

Zijraampjes rechtsvoor/linksachter

Haak 8 l met lichtblauw. Toer 1: 7 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 7 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 5 v (=6 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 4 v, 2 v samenhalen (=5 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: Haak een rij v om het raampje als volgt: 4 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 5 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 4 v langs de zijkant naar boven, 5 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Haak nog een zijraampje.

Zijraampjes rechtsachter/linksvoor

Haak 8 l met lichtblauw. Toer 1: 7 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 7 v. Toer 4: 1 l, werk keren,

5 v, 2 v samenhalen (=6 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 4 v (=5 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: Haak een rij v om het raampje als volgt: 4 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 5 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 4 v langs de zijkant naar boven, 5 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Haak nog een zijraampje. Naai de vier zijraampjes aan de zijkant van de auto vast.

Wielen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Ga verder met zwart. Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6 en 7: 30 v. Toer 8: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 9: 6 x (1 v, 2 v samenhalen, 1 v) (=18 v). Vul het wiel op. Toer 10: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 11: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Haak nog 3 wielen en naai de wielen in de wielkasten vast.

Zwaailicht

Haak 2 l met rood. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3 t/m 5: 12 v. Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: 12 v. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Vul het zwaailicht op en naai het midden boven op de auto vast.

Afwerking

Borduur met wit 'POLICE' aan beide kanten van het autootje (zie foto).



Brandweerauto

Op het moment dat ik bedacht dat ik wel een boekje met autootjes wilde maken, zat de brandweerauto al in mijn hoofd. Een rode met een laddertje. Het lukt me niet altijd om de dingen uit te voeren zoals ik ze in gedachten heb, maar met de brandweerauto is het gelukt. Dit is de brandweerauto zoals ik hem bedoelde.

Lengte ca. 18 cm, hoogte ca. 16 cm

Benodigheden

- Schachenmayr Catania:
- ca. 60 g rood (115)
- ca. 20 g donkergrijs (242)
- ca. 15 g lichtgrijs (172)
- restje zwart (110)
- restje lichtblauw (173)
- restje blauw (201)
- restje lichtbruin (179)
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stopnaald
- 2 satéprikkers

Auto

Begin bij het dak. Het dak wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 13 l met rood. Toer 1: 12 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 10 v, 2 v in de laatste v (=14 v). Toer 3 t/m 12: 14 v. Toer 13: 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 14: 12 v. Toer 15: Haak aansluitend een rij v om het hele dak als volgt: 12 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 2 v op de hoek, 12 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de bovenkant, 2 v op de hoek (=52 v). Haak vanaf hier verder in het rond. Toer 16: 52 v, maar

haak alleen in de achterste lussen. Toer 17: 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 26 v (=56 v). Toer 18 t/m 23: 56 v. Toer 24: 45 v, 60 l. Toer 25: 12 v overslaan, 1 v in de 13e v vanaf de lossenketting, 43 v, 60 v in de l (=104 v). Toer 26: 104 v. Toer 27: 15 v, 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 75 v (=108 v). Toer 28: 108 v. Toer 29: 16 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 5 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 75 v (=112 v). Toer 30 t/m 35: 112 v. Toer 36: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 37: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 16 v, 2 v samenhalen (=18 v). Toer 38: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 14 v, 2 v samenhalen (=16 v). Toer 39 en 40: 1 l, werk keren, 16 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het eerste deel. Toer 1: 24 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 18 v, 2 v samenhalen (=20 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het tweede deel. Toer 1: 20 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 16 v, 2 v samenhalen (=18 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 14 v, 2 v samenhalen (=16 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 16 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het derde deel. Toer 1: 24 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen,

20 v, 2 v samenmaken (=22 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 18 v, 2 v samenmaken (=20 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht niet af. Haak aansluitend een rij vasten langs de hele onderkant als volgt: 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 16 v langs de zijkant, 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 20 v langs de voorkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af.

Bovenkant

Hecht de draad aan in de 1e overgebleven v van toer 25. Toer 1: 12 v in de v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 10 v, 2 v in de laatste v (=14 v). Toer 3 t/m 23: 1 l, werk keren, 14 v. Hecht de draad aan in de zijkant van de 1e v van de 1e toer en haak 22 v langs de zijkant omhoog, vervolgens 14 v langs de bovenkant en 22 v langs de zijkant naar beneden. Haak 1 l, keer het werk en haak de v samen met de overgebleven lussen van de 60 l met een rij hv. Hecht af en werk de draden naar binnen.

Bovenkant wielkast

Haak 17 l met rood. Toer 1: 16 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 4: Haak de v samen met de v van de uitsparing voor het wiel vanaf de buitenkant van de auto. Hecht af. Haak op dezelfde manier nog drie delen.

Binnenkant wielkast

Haak 7 l met rood. Toer 1: 6 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 4 v, 2 v in de laatste v (=8 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 6 v, 2 v in de laatste v (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 6: Haak aansluitend een rij v langs de ronde kant als volgt: 5 v langs de zijkant, 6 v langs de bovenkant, 5 v langs de zij-

kant, 1 l, werk keren, haak de 16 v van de ronde kant samen met de v van de bovenkant wielkast vanuit de binnenkant van de auto. Haak op dezelfde manier nog drie delen. Hecht de rode draad aan in de 1e v aan de voorkant en haak een rij v langs de hele onderkant als volgt: 20 v langs de voorkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de zijkant van de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 20 v langs de achterkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 1 hv in de 1e v. Hecht af.

Bodemplaat

De bodemplaat wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak met donkergrijs een ketting van 17 l. Toer 1 en 2: 16 v. Toer 3: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 4: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 5 t/m 12: 10 v. Toer 13: 10 v, 4 l. Toer 14: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 15: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 16 t/m 27: 16 v. Toer 28: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 29: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 30 t/m 37: 10 v. Toer 38: 10 v, 4 l. Toer 39: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 40: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 41: 16 v. Toer 42: Haak aansluitend een rij v langs de bodem als volgt: 2 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 2 v langs de zijkant, 16 v langs de achterkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x, eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Speld de bodemplaat op de juiste plek onder de auto en haak de steken samen met een rij v met rood. Vul tijdens het samenmaken de auto op.

Bumper

Haak met lichtgrijs een ketting van 19 l. Toer 1: 18 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 18 v. Vouw het haakwerk in de lengte dubbel en haak de v samen met de overgebleven lussen van toer 1. Hecht af. Naai de bumper aan de voorkant van de auto met het samengehaakte deel aan de onderkant (zie foto op pagina 48). Haak op dezelfde manier nog een bumper en naai de bumper aan de achterkant van de auto vast.

Grill

Haak met zwart een ketting van 10 l. Toer 1: 9 v. Toer 2 t/m 7: 1 l, werk keren, 9 v. Toer 8: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 5 v, 2 v samenmaken (=7 v).



Toer 9: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 3 v, 2 v samenmaken (=5 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 10: Haak 8 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 7 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 8 v langs de zijkant omhoog, 5 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Borduur met lichtgrijs streepjes tussen alle toeren (zie foto op pagina 48). Naai de grill voor op de auto vast.

Koplampen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Ga verder met donkergrijs. Toer 3: 12 hv. Hecht af. Haak nog een koplamp en naai de koplampen voor op de auto vast.

Voorruit

Haak 16 l met lichtblauw. Toer 1: 15 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 15 v. Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 11 v, 2 v samenmaken (=13 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 9 v, 2 v samenmaken (=11 v). Haak verder met lichtgrijs. Toer 9: Haak een rij v om de hele voorruit als volgt: 7 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 13 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 7 v langs de zijkant naar boven, 11 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de voorruit aan de voorkant van de auto vast.

Zijraam rechts

Haak 13 l met lichtblauw. Toer 1: 12 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 12 v. Toer 7: 1 l, werk keren, 10 v, 2 v samenmaken (=11 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 9 v (=10 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 9: Haak een rij v om het raampje als volgt: 8 v langs de zijkant naar

beneden, 3 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 8 v langs de zijkant naar boven, 10 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af.

Zijraam links

Haak 13 l met lichtblauw. Toer 1: 12 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 12 v. Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 10 v (=11 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 9 v, 2 v samenhalen (=10 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 9: Haak een rij v om het raampje als volgt: 8 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 8 v langs de zijkant naar boven, 10 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Naai de zijraampjes aan de zijkant van de cabine vast.

Luiken zijkant

Haak met donkergrijs een ketting van 19 l. Toer 1: 18 v. Toer 2 t/m 8: 18 v. Toer 9: Haak 7 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 16 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 7 v langs de zijkant omhoog, 1 hv in de 1e v van toer 8. Hecht af. Borduur met zwart streepjes tussen alle toeren (zie foto op pagina 48). Maak nog een luik en naai de luiken aan de zijkant van de auto vast.

Wielen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Ga verder met zwart. Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v), maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 6: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Toer 7 en 8: 36 v.

Toer 9: 6 x (2 v, 2 v samenhalen, 2 v) (=30 v). Toer 10: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 11: 6 x (1 v, 2 v samenhalen, 1 v) (=18 v). Vul het wiel op. Toer 12: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 13: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Hecht de lichtgrijze draad aan in de 1e overgebleven lus van toer 5 en haak een rij hv langs de lussen, eindig met een hv in de 1e hv en hecht af. Werk de draden weg. Haak nog 3 wielen en naai de wielen in de wielkasten vast.

Zwaailicht


Haak 2 l met blauw. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). 3 t/m 5. 12 v. Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: 12 v. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Vul het zwaailicht op en naai het midden boven op de auto vast.

Ladderopbouw




Haak 2 l met donkergrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6: 30 v. Toer 7: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Toer 8: 36 v. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de ladderopbouw achter op de brandweerauto vast. Vul halverwege het vastnaaien de ladderopbouw op.

Ladder

Haak met lichtbruin een ketting van 37 l. Toer 1: 36 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 36 v. Toer 4: Vouw het haakwerk in de lengte dubbel en haak de steken samen met de overgebleven lussen van de beginlossen met een rij v. Hecht af. Haak nog eenzelfde deel t/m toer 3. Toer 4: Vouw het haakwerk dubbel en haak de 1e 2 v samen met de beginlussen, haak 6 l, 1 v in de 3e v van het eerst gehaakte deel, 1 v in de volgende v van het eerste deel, haak met 6 v terug langs de l, haak de volgende 6 v van het tweede deel samen met de beginlussen, * 6 l, 1 v in de 5e v vanaf de laatst gehaakte v van het eerste deel, 1 v in de volgende v van het eerste deel, 6 v terug langs de lossen, 6 v van het tweede deel samenhalen met de beginlussen, herhaal vanaf * nog 4 x, eindig met het samenhalen van de laatste 4 v met de opzetlussen van het tweede deel. Hecht af. Steek een satéprikker in de lange delen van de ladder en knip deze op maat. Naai de ladder vast aan de ladderopbouw en aan het hoge gedeelte van de auto.



TATUU
TATUU



Ambulance

Toen ik de politieauto en brandweerauto had gemaakt voor dit boekje kon natuurlijk de ambulance niet uitblijven. Deze maakt het drietal compleet.

Lengte ca. 19 cm, hoogte ca. 14 cm

Benodigheden

- Schachenmayr Catania:
- ca. 60 g wit (106)
- ca. 10 g lichtgrijs (172)
- ca. 10 g donkergrijs (242)
- restje zwart (110)
- restje lichtblauw (173)
- restje rood (115)
- restje blauw (201)
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stopnaald

Auto

Begin bij het dak. Het dak wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 13 l met wit. Toer 1: 12 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 10 v, 2 v in de laatste v (=14 v). Toer 3 t/m 24: 14 v. Toer 25: 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 26: 12 v. Toer 27: Haak aansluitend een rij v om het hele dak als volgt: 24 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 2 v op de hoek, 24 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de bovenkant, 2 v op de hoek (=76 v). Haak vanaf hier verder in het rond. Toer 28: 76 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 29: 23 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), herhaal vanaf begin nog

1 x (=84 v). Toer 30 t/m 41: 84 v. Toer 42: 30 v, 4 x (2 v in de volgende v, 3 v), 24 v, maak de toer niet verder af, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 43: 1 l, werk keren, 72 v. Toer 44: 1 l, werk keren, 72 v, 34 l. Toer 45: Haak 1 v in de 1e v van de vorige toer en haak weer verder in het rond, 71 v, 34 v in de l (=106 v). Toer 46: 48 v, haak de toer niet verder af. Toer 47: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 48: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 18 v, 2 v samenhalen (=20 v). Toer 49 en 50: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het eerste deel. Toer 1: 17 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 13 v, 2 v samenhalen (=15 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 11 v, 2 v samenhalen (=13 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 13 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het tweede deel. Toer 1: 24 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 18 v, 2 v samenhalen (=20 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 20 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het derde deel. Toer 1: 17 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 13 v, 2 v samenhalen (=15 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 11 v, 2 v samenhalen (=13 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 13 v. Hecht niet af. Haak aansluitend een rij vasten langs de hele onderkant als volgt: 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 20 v langs de bovenkant, 16 v

langs de uitsparing voor het wiel, 13 v langs de bovenkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af.

Motorkap

Hecht de witte draad aan in de 13e lus van de opening aan de bovenkant. Tel vanaf de linkerkant van de zijkant van de auto. Toer 1: Haak 10 v in de lussen. Toer 2 t/m 8: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 9: Haak de vasten van de motorkap samen met de middelste 10 v van de voorkant. Haak aan de binnenkant van de auto. Hecht af.

Zijkant motorkap

Begin aan de achterkant, tegen het hogere gedeelte van de auto aan. Hecht de witte draad aan in de 1e lus aan van de zijkant. Toer 1: Haak 7 v langs de lussen. Toer 2: 1 l, werk keren, 7 v. Toer 3: 1 l, werk keren,

2 v samenmaken, 5 v (=6 v). Toer 4: 1 l, werk keren, 4 v, 2 v samenmaken (=5 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 3 v (=4 v). Toer 6: 1 l, werk keren, 2 v, 2 v samenmaken (=3 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 1 v (=2 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken (=1 v). Toer 9: Haak 7 v langs de schuine kant naar beneden. Hecht af. Hecht de witte draad aan in de zijkant van de 1e v van de laatste toer. Toer 1: Haak 7 v langs de zijkant naar beneden, 5 v langs de lussen aan de voorkant, 6 v langs de zijkant van de motorkap omhoog (=18 v). Haak verder in het rond. Begin in de 1e v van toer 1. Toer 2: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 3: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Naai de bovenkant en zijkant dicht. Haak de andere zijkant op dezelfde manier. Begin voor de laatste 3 toeren aan de zijkant van de motorkap, haak 6 v langs de motorkap naar beneden, 5 v langs de lussen aan de voorkant, 7 v langs de schuine kant omhoog.

Bovenkant wielkast

Haak 17 l met wit. Toer 1: 16 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 4: 1 l, werk keren, haak de v samen met de v van de uitsparing voor het wiel, vanaf de buitenkant van de auto. Hecht af. Haak op dezelfde manier nog 3 bovenkanten.

Binnenkant wielkast

Haak 7 l met wit. Toer 1: 6 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 4 v, 2 v in de laatste v (=8 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 6 v, 2 v in de laatste v (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 6: Haak aansluitend een rij v langs de ronde kant als volgt: 5 v langs de

zijkant, 6 v langs de bovenkant, 5 v langs de zijkant, 1 l, werk keren, haak deze 16 v samen met de v van de bovenkant wielkast vanuit de binnenkant van de auto. Haak op dezelfde manier nog 3 binnenkanten. Hecht de witte draad aan in de 1e v aan de voorkant en haak een rij v langs de hele onderkant als volgt: 20 v langs de voorkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de zijkant van de wieluitsparing, 13 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 20 v langs de achterkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 13 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 1 hv in de 1e v. Hecht af.

Bodemplaat

De bodemplaat wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak met donkergrijs een ketting van 17 l. Toer 1 en 2: 16 v. Toer 3: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 4: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 5 t/m 12: 10 v. Toer 13: 10 v, 4 l. Toer 14: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 15: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 16 t/m 27: 16 v. Toer 28: 13 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 29: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 30 t/m 37: 10 v. Toer 38: 10 v, 4 l. Toer 39: 3 v terug langs de l, 10 v, 4 l. Toer 40: 3 v terug langs de l, 13 v (=16 v). Toer 41: 16 v. Toer 42: Haak aansluitend een rij v langs de bodemplaat als volgt: 2 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 13 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 2 v langs de zijkant, 16 v langs de achterkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x, eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Speld de bodemplaat op de juiste plek onder de auto en haak de steken samen met een rij v met wit. Vul tijdens het samenmaken de auto op.

Bumper

Haak met lichtgrijs een ketting van 23 l. Toer 1: 22 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 22 v. Vouw het haakwerk in de lengte dubbel en haak de v samen met de overgebleven lussen van toer 1. Hecht af. Naai de bumper aan de voorkant van de auto met het samengehaakte deel aan de onderkant (zie foto). Haak op dezelfde manier nog een bumper en naai de bumper aan de achterkant van de auto vast.

Grill

Haak met zwart een ketting van 16 l. Toer 1: 15 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 11 v, 2 v samenmaken (=13 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 9 v, 2 v samenmaken (=11 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 4: Haak 3 v langs de zijkant naar beneden, 15 v langs de onderkant, 3 v langs de zijkant omhoog, 11 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Borduur met lichtgrijs streepjes tussen toer 1 en toer 2 en tussen toer 2 en toer 3 (zie foto). Naai de grill voor op de auto vast.

Koplampen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Ga verder met donkergrijs. Toer 3: 12 hv. Hecht af. Haak nog een koplamp en naai de koplampen voor op de zijkanten van de motorkap vast.

Kruis

Haak 2 l met rood. Toer 1: 8 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=8 v). Toer 2: 4 x (3 v in de volgende v, 1 v) (=16 v). Toer 3: 2 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 4 v. Hecht af. Hecht de rode draad weer aan in de 1e v links naast het gehaakte deel.



Toer 1: 4v. Toer 2 en 3: 4 v 2 en 3. 1 l, werk keren, 4 v. Hecht af. Haak op deze manier nog 2 delen, hecht bij het laatste deel niet af. Haak aansluitend een rij v om het hele kruis als volgt: 3 v langs de zijkant naar beneden, 1 v tussen de beide delen, 3 v langs de zijkant omhoog, 4 v langs de bovenkant, herhaal dit vanaf het begin nog 3 x. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Haak nog een kruis en naai de kruizen aan de zijkant van de auto vast.

Voorruit

Haak 17 l met lichtblauw. Toer 1: 16 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 6: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 12 v, 2 v samenhalen (=14 v). Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Haak verder met lichtgrijs. Toer 8: Haak een rij v om de hele voorruit als volgt: 6 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 14 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 6 v langs de zijkant naar boven, 12 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de voorruit aan de voorkant van de auto vast.

Achterraam rechts

Haak 6 l met lichtblauw. Toer 1: 5 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 5 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 3 v (=4 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v, 2 v samenhalen (=3 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: Haak een rij v om het raampje als volgt: 4 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 3 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 4 v langs de zijkant naar boven, 3 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af.

Achterraam links


Haak 6 l met lichtblauw. Toer 1: 5 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 5 v. Toer 4: 1 l, werk keren, 3 v, 2 v samenhalen (=4 v). Toer 5: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 2 v (=3 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: Haak een rij v om het raampje als volgt: 4 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 3 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 4 v langs de zijkant naar boven, 3 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Naai de achterraampjes aan de achterkant van de auto vast.

Zwaailicht

Haak 2 l met blauw. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3 t/m 5: 12 v. Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: 12 v. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Vul het zwaailicht op en naai het midden boven op de auto vast.

Wielen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Ga verder met zwart. Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6 en 7: 30 v. Toer 8: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 9: 6 x (1 v, 2 v samenhalen, 1 v) (=18 v). Vul het wiel op. Toer 10: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 11: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Haak nog 3 wielen en naai de wielen in de wielkasten vast.



Takelauto

Als er met autootjes wordt gespeeld, gebeurt er natuurlijk wel eens ongelukje. Gelukkig hebben we dan altijd nog de takelauto. Hoe groot en zwaar de auto ook, deze stoere wagen kan alles aan!

Lengte ca. 18 cm, hoogte ca. 13 cm

Benodigheden

- Schachenmayr Catania:
- ca. 50 g geel (208)
- ca. 20 g donkergrijs (242)
- ca. 25 g lichtgrijs (172)
- ca. 15 g zwart (110)
- restje lichtblauw (173)
- restje oranje (281)
- stukje chenille draad
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stopnaald

Auto

Begin bij het dak. Het dak wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 13 l met geel.

Toer 1: 12 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 10 v, 2 v in de laatste v (=14 v). Toer 3 t/m 12: 14 v.

Toer 13: 2 v samenhalen, 10 v, 2 v samenhalen (=12 v). Toer 14: 12 v. Toer 15: Haak aansluitend een rij v om het hele dak als volgt: 12 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de onderkant, 2 v op de hoek, 12 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 10 v langs de bovenkant, 2 v op de hoek (=52 v). Haak vanaf hier verder in het rond. Toer 16: 52 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 17: 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 11 v, 2 x (2 v in de volgende v), 26 v (=56 v). Toer 18 t/m 27:

56 v. Toer 28: 46 v, 60 l. Toer 29: 12 v overslaan, 1 v in de 13e v vanaf de lossenketting, 43 v, 60 v in de l (=104 v). Toer 30: 104 v. Toer 31: 16 v, 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 74 v (=108 v). Toer 32: 17 v, 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 6 v, 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 75 v (=112 v). Toer 33: 18 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 6 v, 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 76 v (=116 v). Toer 34: 10 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 35: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 16 v, 2 v samenhalen (=18 v). Toer 36: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 14 v, 2 v samenhalen (=16 v). Toer 37 en 38: 1 l, werk keren, 16 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het eerste deel.

Toer 1: 26 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 22 v, 2 v samenhalen (=24 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20v, 2 v samenhalen (=22 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 22 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het tweede deel.

Toer 1: 20 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 16 v, 2 v samenhalen (=18 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 14 v, 2 v samenhalen (=16 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 16 v. Hecht af. Hecht de draad weer aan in de 7e v links naast het derde deel.

Toer 1: 26 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 22 v, 2 v samenhalen (=24 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenhalen, 20 v, 2 v samenhalen (=22 v).

Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 22 v. Hecht niet af. Haak aansluitend een rij vasten langs de hele onderkant als volgt: 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 16 v langs de zijkant, 16 v langs de uitsparing voor het wiel, 22 v langs de voorkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af.

Binnenkant

Hecht de gele draad aan in de 1e overgebleven lus van toer 29. Toer 1: 12 v, 60 v in de overgebleven lussen van de lossenketting (=72 v). Toer 2 en 3: 72 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 4 t/m 6: 72 v. Hecht af. Hecht de donkergrijze draad aan in de 2e v van de volgende toer. Toer 7: 12 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 8 t/m 30: 1 l, werk keren, 12 v. Hecht af. Hecht de donkergrijze draad aan in de zijkant van de 1e v van de 1e toer, haak 24 v langs de zijkant naar boven, 12 v langs de bovenkant, 24 v langs de zijkant naar beneden. Haak 1 l, keer het werk en haak vanuit de binnenkant de donkergrijze v samen met de voorste gele lussen van toer 6. Vouw de binnenkant naar binnen ter hoogte van toer 2 en 3 en zet de zijkanten met een paar steekjes vast.

Bovenkant wielkast

Haak 17 l met geel. Toer 1: 16 v. Toer 2 en 3: 1 l, werk keren, 16 v. Toer 4: Haak de v samen met de v van de uitsparing voor het wiel vanaf de buitenkant van de auto. Hecht af. Haak op dezelfde manier nog drie delen.



Binnenkant wielkast

Haak 7 l met geel. Toer 1: 6 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 4 v, 2 v in de laatste v (=8 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 6 v, 2 v in de laatste v (=10 v). Toer 4 en 5: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 6: Haak aansluitend een rij v langs de ronde kant als volgt: 5 v langs de zijkant, 6 v langs de bovenkant, 5 v langs de zijkant, 1 l, werk keren, haak de 16 v van de ronde kant samen met de v van de bovenkant wielkast vanuit de binnenkant van de auto. Haak op dezelfde manier nog drie delen. Hecht de gele draad aan in de 1e v aan de voorkant en haak een rij v langs de hele onderkant als volgt: 22 v langs de voorkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 22 v langs de achterkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 1 hv in de 1e v. Hecht af.

Bodemplaat

De bodemplaat wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak met donkergrijs een ketting van 19 l. Toer 1 en 2: 18 v. Toer 3: 15 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 4: 12 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 5 t/m 12: 12 v. Toer 13: 12 v, 4 l. Toer 14: 3 v terug langs de l, 12 v, 4 l. Toer 15: 3 v terug langs de l, 15 v (=18 v). Toer 16 t/m 27: 18 v. Toer 28: 15 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 29: 12 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 30 t/m 37: 12 v. Toer 38: 12 v, 4 l. Toer 39: 3 v terug langs de l, 12 v, 4 l. Toer 40: 3 v terug langs de l, 15 v (=18 v). Toer 41: 18 v. Toer 42: Haak aansluitend een rij v langs de bodemplaat als volgt: 2 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 16 v langs de zijkant, (3 v, 10 v, 3 v) langs de wieluitsparing, 2 v langs de zijkant, 18 v langs de achterkant, herhaal vanaf het begin nog 1 x, eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Speld de bodemplaat op de juiste plek onder de auto en haak de steken samen met een rij v met geel. Vul tijdens het samenmaken de auto op.



Bumper

Haak met lichtgrijs een ketting van 21 l. Toer 1: 20 v. Toer 2 t/m 5: 1 l, werk keren, 20 v. Vouw het haakwerk in de lengte dubbel en haak de v samen met de overgebleven lussen van toer 1. Hecht af. Naai de bumper aan de voorkant van de auto met het samengehaakte deel aan de onderkant (zie foto op pagina 62). Haak op dezelfde manier nog een bumper en naai de bumper aan de achterkant van de auto vast.

Grill

Haak met zwart een ketting van 10 l. Toer 1: 9 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 9 v. Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 5 v, 2 v samenmaken (=7 v). Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 3 v, 2 v samenmaken (=5 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 5: Haak 3 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 8 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 3 v langs de zijkant omhoog, 5 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Borduur met lichtgrijs streepjes tussen alle toeren (zie foto op pagina 62). Naai de grill voor op de auto vast.

Koplampen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Ga verder met donkergrijs. Toer 3: 12 hv. Hecht af. Haak nog een koplamp en naai de koplampen voor op de auto vast.

Voorruit

Haak 16 l met lichtblauw. Toer 1: 15 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 15 v. Toer 7: 1 l, werk keren, 2 v samenhakken, 11 v, 2 v samenhakken (=13 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 2 v samenhakken, 9 v, 2 v samenhakken (=11 v). Haak verder met lichtgrijs. Toer 9: Haak een rij v om de hele voorruit als volgt: 7 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 13 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 7 v langs de zijkant naar boven, 11 v langs de bovenkant. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de voorruit aan de voorkant van de auto vast.

Zijraam rechts

Haak 11 l met lichtblauw. Toer 1: 10 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 7: 1 l, werk keren, 8 v, 2 v samenhakken (=9 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 2 v samenhakken, 7 v (=8 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 9: Haak een rij v om het raampje als volgt: 7 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 8 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 7 v langs de zijkant naar boven, 8 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af.

Zijraam links

Haak 11 l met lichtblauw. Toer 1: 10 v. Toer 2 t/m 6: 1 l, werk keren, 10 v. Toer 7: 1 l, werk

keren, 2 v samenhakken, 8 v (=9 v). Toer 8: 1 l, werk keren, 7 v, 2 v samenhakken (=8 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 9: Haak een rij v om het raampje als volgt: 7 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 8 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 7 v langs de zijkant naar boven, 8 v langs de bovenkant. Eindig met een hv in de 1e v en hecht af. Naai de zijraampjes aan de zijkant van de cabine vast.

Wielen

Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Ga verder met zwart. Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v), maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 6: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Toer 7 en 8: 36 v. Toer 9: 6 x (2 v, 2 v samenhakken, 2 v) (=30 v). Toer 10: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Toer 11: 6 x (1 v, 2 v samenhakken, 1 v) (=18 v). Vul het wiel op. Toer 12: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 13: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Hecht de lichtgrijze draad aan in de 1e overgebleven lus van toer 5 en haak een rij hv langs de lussen, eindig met een hv in de 1e hv

en hecht af. Werk de draden weg. Haak nog 3 wielen en naai de wielen in de wielkasten vast.

Zwaailicht

Haak 2 l met oranje. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3 t/m 5: 12 v. Ga verder met lichtgrijs. Toer 6: 12 v. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Vul het zwaailicht op en naai het midden boven op de auto vast.

Achterlichten

Haak 4 l met oranje. Toer 1: 3 v. Hecht af. Haak nog een achterlicht en naai de achterlichten aan de zijkant van de auto vast.

Takel

De vier zijden van de takel worden in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om.

Achterkant

Haak 9 l met lichtgrijs. Toer 1 t/m 3: 8 v. Toer 4: 2 v samenhakken, 4 v, 2 v samenhakken (=6 v). Toer 5 t/m 7: 6 v. Toer 8: 2 v samenhakken, 2 v, 2 v samenhakken (=4 v). Toer 9 t/m 11: 4 v. Toer 12: 2 x (2 v samenhakken) (=2 v). Toer 13 t/m 15: 2 v. Toer 16: 2 v samenhakken (=1 v).



Toer 17: Haak aansluitend een rij v om het hele haakwerk als volgt: 14 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 6 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 14 v langs de zijkant omhoog, 1 v op de top. Hecht af.

Voorkant

Haak 9 l met lichtgrijs. Toer 1 t/m 7: 8 v. Toer 8: 2 v samenhakken, 4 v, 2 v samenhakken (=6 v). Toer 9 t/m 11: 6 v. Toer 12: 2 v samenhakken, 2 v, 2 v samenhakken (=4 v). Toer 13 t/m 15: 4 v. Toer 16: 2 x (2 v samenhakken) (=2 v). Toer 17 t/m 19: 2 v. Toer 20: 2 v samenhakken (=1 v). Toer 21: Haak aansluitend een rij v om het hele haakwerk als volgt: 18 v langs de zijkant naar beneden, 3 v op de hoek, 6 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 18 v langs de zijkant omhoog, 1 v op de top. Hecht af.

Zijkant

Haak 9 l met lichtgrijs. Toer 1: 8 v. Toer 2: 2 v samenhakken, 5 v, 2 v in de volgende v (=8 v). Toer 3: 6 v, 2 v samenhakken (=7 v). Toer 4: 2 v samenhakken, 4 v, 2 v in de volgende v (=7 v). Toer 5: 5 v, 2 v samenhakken (=6 v). Toer 6: 2 v samenhakken, 3 v, 2 v in de volgende v (=6 v). Toer 7: 4 v, 2 v samenhakken (=5 v). Toer 8: 2 v samenhakken, 2 v, 2 v in de volgende v (=5 v). Toer 9: 3 v, 2 v samenhakken (=4 v). Toer 10: 2 v






samenhaken, 1 v, 2 v in de volgende v (=4 v).
 Toer 11: 2 v, 2 v samenhaken (=3 v). Toer 12:
 2 v samenhaken, 2 v in de volgende v (=3 v).
 Toer 13: 2 v in de 1e v, 2 v samenhaken (=3 v).
 Toer 14: 2 v samenhaken, 1 v (=2 v). Toer 15:
 2 v samenhaken (=1 v). Toer 16: 2 v in de v
 (=2 v). Toer 17: 2 v samenhaken (=1 v).
 Toer 18: Haak aansluitend een rij v om het
 hele haakwerk als volgt: 18 v langs de schuine
 kant naar beneden, 3 v op de hoek, 6 v langs
 de onderkant, 3 v op de hoek, 14 v langs de
 schuine kant omhoog, 1 v op de top. Hecht af.
 Haak nog een zelfde deel t/m toer 17. Toer 18:
 1 l, werk keren, haak een rij v om het hele
 haakwerk als volgt: 14 v langs de schuine kant
 naar beneden, 3 v op de hoek, 6 v langs de
 onderkant, 3 v op de hoek, 18 v langs de
 schuine kant omhoog, 1 v op de top. Hecht
 niet af, haak aansluitend de 14 v van de
 schuine kant samen met de 14 v van de
 achterkant, haak nog 2 v van de hoek samen
 (=16 v). Hecht af. Hecht de draad weer aan in
 de 1e v van de andere zijkant bovenaan en
 haak de 18 v samen met de 18 v van de
 voorkant. Haak op deze manier alle vier delen
 samen. Vul de takel op en naai hem achter op
 de auto vast.

Haak


Haak 2 l met zwart. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv
 in de 1e v. Toer 2: 2 v in elke 2e v (=9 v). Toer 3
 t/m 15: 9 v. Stop een stukje pijpenrager in het
 gehaakte gedeelte en knip op maat af.
 Toer 16: Haak elke 2e en 3e v samen (=6 v).
 Toer 17: Vouw het haakwerk dubbel en haak
 de steken samen met 2 v. Toer 18 t/m 20: 1 l,
 werk keren, 2 v. Hecht af. Vouw het gedeelte
 met de pijpenrager om en naai de haak vast
 aan de takel.

KRRRRR





Benzinepomp, borden en stoplicht





SUPERRRRRRRR



Benzinepomp

Hoogte ca. 18 cm

Benodigheden

- Schachenmayr Catania:
- ca. 30 g rood (115)
- restje lichtgrijs (172)
- restje donkergrijs (242)
- restje roomwit (105)
- restje zwart (110)
- restje geel (208)
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stukje dik karton
- stukje chenille draad
- stopnaald

Pomp

Begin bij het bovenkant. De bovenkant wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 8 l met rood. Toer 1 t/m 6: 7 v. Toer 7: Haak aansluitend een rij v om de hele bovenkant als volgt: 5 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 6 v langs de onderkant, 2 v op de hoek, 5 v langs de zijkant, 2 v op de hoek, 6 v langs de bovenkant, 2 v op de hoek (=30 v). Haak verder in het rond. Toer 8: 30 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 9: 30 v. Toer 10: Haak alleen in de achterste lussen: 2 v in de 1e v, 5 v, 2 x (2 v in de volgende v), 6 v, 2 x (2 v in de volgende v), 5 v, 2 x (2 v in de volgende v), 6 v, 2 v in de volgende v (=38 v). Ga verder met lichtgrijs. Toer 11: 38 v, maar haak alleen in de voorste lussen. Toer 12: 38 v. Ga verder met rood. Toer 13: Haak de v samen

met de overgebleven lussen van toer 11 (=38 v). Toer 14: 2 v in de 1e v, 7 v, 2 v in de volgende v, 10 v, 2 v in de volgende v, 7 v, 2 v in de volgende v, 10 v (=42 v). Toer 15: 42 v. Toer 16: 26 v, 1 bobbel van 6 dst (haak 6 dst in dezelfde v, maar haak de steek steeds niet af, laat de laatste doorhaling achterwege. Er zijn nu 7 lussen op de naald. Sla de draad om de naald en haal deze in een keer door alle lussen), 3 l, 15 v. Toer 17: 25 v, 2 v samenhalen, 2 v, 2 v samenhalen, 14 v (=43 v). Toer 18: 26 v, 2 v samenhalen, 15 v (=42 v). Toer 19 t/m 22: 42 v. Toer 23: 2 v, 2 v in de volgende v, 8 v, 2 v in de volgende v, 11 v, 2 v in de volgende v, 8 v, 2 v in de volgende v, 9 v (=46 v). Toer 24 t/m 31: 46 v. Toer 32: 4 v, 2 v in de volgende v, 9 v, 2 v in de volgende v, 12 v, 2 v in de volgende v, 9 v, 2 v in de volgende v, 8 v (=50 v). Toer 33 t/m 40: 50 v. Toer 41: 6 v, 2 v in de volgende v, 10 v, 2 v in de volgende v, 13 v, 2 v in de volgende v, 10 v, 2 v in de volgende v, 7 v (=54 v). Toer 42 t/m 49: 54 v. Hecht af. Vul de benzinepomp op. Zorg dat de bobbel van toer 16 naar binnen valt.

Bodem

De bodem wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak met zwart een ketting van 12 l. Toer 1 t/m 14: 11 v. Knip uit het karton een rechthoek ter grootte van het haakwerk. Toer 15: Haak aansluitend een rij v om de hele bodem als volgt: 12 v langs de zijkant, 3 v op de hoek, 9 v langs de onderkant, 3 v op de hoek, 12 v langs de zijkant, 3 v op de hoek, 9 v langs de bovenkant, 3 v op de hoek (=54 v). Toer 16: Haak de v van de bodem samen met de v van de laatste toer van de benzinepomp. Begin in de 9e v vanaf het begin van de

volgende toer bij de pomp. Schuif halverwege het samenmaken het karton op de bodem.

Scherf

Het scherm wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt, haak na elke toer een l en keer om. Haak met roomwit een ketting van 8 l. Toer 1: 7 v. Toer 2: 2 v in de 1e v, 5 v, 2 v in de laatste v (=9 v). Toer 3 t/m 6: 9 v. Toer 7: 2 v samenmaken, 5 v, 2 v samenmaken (=7 v). Toer 8: Haak aansluitend een rij v om het scherm als volgt: 6 v langs de zijkant naar beneden, 7 v langs de onderkant, 6 v langs de zijkant naar boven. Ga verder met donkergrijs. Toer 9: 2 v in de 1e v, 5 v, 2 v in de volgende v, 6 v, 2 v in de volgende v, 5 v, 2 v in de volgende v, 6 v (=30 v). Hecht af. Naai het scherm middenvoor op de pomp vast.

Ster

Haak 2 l met geel. Toer 1: Haak 5 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=5 v). Toer 2: 2 v in elke v (=10 v). Toer 3: * 3 l, 1 v in de 2e l, 1 st in de volgende l, 1 hv in de 2e v op de cirkel (sla 1 v over), herhaal vanaf* nog 4 x. Hecht af. Naai de ster onder het scherm op de pomp vast.

Embleem

Haak 2 l met roomwit. Toer 1: Haak 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6: 30 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Hecht af. Haak nog een zelfde deel, maar hecht nu niet af. Ga verder met lichtgrijs. Leg de beide delen op elkaar en haak de v samen met een rij hv. Vul halverwege het samenmaken het embleem op.

Plaatje

Haak met rood een ketting van 10 l. Toer 1: 9 v. Toer 2: 1 l, werk keren, 2 v in de 1e v, 7 v, 2 v in de laatste v (=11 v). Toer 3: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 7 v, 2 v samenmaken (=9 v). Toer 4: Haak aansluitend een rij v langs het hele plaatje als volgt: 3 v langs de zijkant, 9 v langs de onderkant, 3 v langs de zijkant, 9 v langs de bovenkant, 1 hv in de 1e v. Hecht af. Borduur met zwart het woord 'Super' op het plaatje. Naai het plaatje voor op het embleem vast. Naai het embleem boven op de pomp vast.

Afwerking gaatje




Haak met grijs een ketting van 8 l, haak deze met een hv tot een ring. Toer 1: Haak 12 v in de ring. Eindig met 1 hv in de 1e v en hecht af. Naai de ring vast om het gaatje aan de zijkant van de pomp.

Slang

Haak met lichtgrijs een ketting van 8 l en haak deze met een hv tot een ring. Toer 1 t/m 3: 8 v. Ga verder met zwart. Toer 4: Haak elke 3e en 4e v samen, maar haak alleen in de achterste lussen (=6 v). Toer 5 t/m 31: 6 v. Ga verder met lichtgrijs. Toer 32: 2 v in elke 2e v (=9 v). Toer 33 t/m 35: 9 v. Toer 36: Haak elke 2e en 3e v samen (=6 v). Toer 37 t/m 40: 6 v. Schuif een stukje chenille draad in het lichtgrijze gedeelte. Toer 41: Haak elke 2e en 3e v samen (=4 v). Toer 42: 4 v. Hecht af. Haal de draad door de overige 4 steken en trek aan. Werk de draad weg.

Handvat

Haak 9 l met lichtgrijs. Toer 1: 8 v. Hecht af. Naai het handvat aan toer 32 en aan toer 36 van de pomp vast. Naai de onderkant van de slang vast aan toer 38 van de pomp.





Verkeersborden

Hoogte ca. 11 cm

Benodigdheden

- Schachenmayer Catania:
- restje lichtgrijs (172)
- restje wit (106)
- restje rood (115)
- restje blauw (201)
- restje zwart (110)
- haaknaald nr. 2,5
- fiberfill
- stukje dik karton
- stopnaald

Voet en paal

Begin aan de onderkant. Haak 2 l met lichtgrijs. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Trek de vorm om op het stukje karton en knip dit uit. Toer 6: 30 v, maar haak alleen in de achterste lussen. Toer 7: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v). Leg het karton op de bodem. Toer 8: 6 x (1 v, 2 v samenmaken, 1 v) (=18 v). Toer 9: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v). Toer 10: Haak alle v 2 aan 2 samen (=6 v). Vul de voet van het verkeersbord op. Ga verder met wit. Toer 11 t/m 24: 6 v. Vul tijdens het haken beetje bij beetje het verkeersbord op. Gebruik eventueel de achterkant van je haaknaald of een potlood. Hecht af.

Rond bord

Haak 2 l met wit. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Ga verder met rood. Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v). Toer 6: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Hecht af. Haak nog een zelfde deel maar hecht niet af. Leg de beide delen op elkaar en haak de binnenste lussen van de v samen met een rij hv. Vul halverwege het samenmaken het bord op. Borduur met zwart '50' aan één kant van het bord. Naai het bord op de onderkant vast.

Vierkant bord

Het bord wordt in heen- en weergaande toeren gehaakt. Haak na elke toer een l en keer om. Haak 10 l met blauw. Toer 1 t/m 9: 9 v. Toer 10: Haak aansluitend een rij v langs het hele bord als volgt: 9 v langs de zijkant, 9 v langs de onderkant, 9 v langs de zijkant, 9 v langs de bovenkant. Hecht af. Haak nog een zelfde deel maar hecht niet af. Leg de beide delen op elkaar en haak de binnenste lussen samen met een rij hv. Vul halverwege het samenmaken het bord op. Borduur met wit en rood de strepen aan een kant van het bord. Naai het bord op de onderkant vast.

Stoplicht

Hoogte ca. 16 cm

Benodigheden

• Schachenmayr Catania:

- restje zwart (110)

- restje wit (106)

- restje rood (115)

- restje oranje (281)

- restje groen (205)

• haaknaald nr. 2,5

• fiberfill

• stukje dik karton

• stopnaald

Voet en paal

Begin aan de onderkant van het stoplicht.

Haak 2 l met zwart. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v).

Toer 3: 2 v in elke 2e v (=18 v). Toer 4: 6 x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (=24 v). Toer 5: 2 v in elke 4e v (=30 v).

Toer 6: 6 x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (=36 v). Trek de vorm om op het stukje karton en knip dit uit. Toer 7: 36 v, maar haak alleen in de achterste lussen.

Toer 8: 6 x (2 v, 2 v samenmaken, 2 v) (=30 v). Leg het karton op de bodem. Toer 9: Haak elke 4e en 5e v samen (=24 v).

Toer 10: 6 x (1 v, 2 v samenmaken, 1 v) (=18 v). Toer 11: Haak elke 2e en 3e v samen (=12 v).

Toer 12: Haak elke 2e en 3e v samen (=8 v). Vul de voet van het stoplicht op. Ga verder met wit. Toer 13 t/m 16: 8v. Ga verder met zwart. Toer 17 t/m 20: 8 v. Vul het stoplicht verder op. Ga verder met wit. Toer 21 t/m 24: 8 v. Ga verder met zwart. Toer 25 t/m 28: 8 v. Vul het stoplicht

verder op. Ga verder met wit. Toer 29 t/m 32: 8 v. Hecht af. Vul het laatste gedeelte van het stoplicht op.

Bovenkant

Haak 2 l met zwart. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 4 v in de 1e v, 2 v, 4 v in de volgende v, 2 v (=12 v). Toer 3: 1 v, 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in de volgende v), 2 v (=18 v). Toer 4: 2 v, 3 x (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v), 4 v (=24 v). Toer 5: 3 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 3 v (=30 v). Toer 6: 5 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 1 v), 4 v (=36 v). Toer 7: 6 v, 3 x (2 v in de volgende v, 2 v), 9 v, 3 x (2 v in de volgende v, 2 v), 3 v (=42 v). Hecht af. Haak nog een zelfde deel maar hecht nu niet af. Ga verder met wit. Leg de beide delen op elkaar en haak de v samen met een rij v. Vul halverwege het samenmaken het stoplicht op. Hecht af. Werk de draden naar binnen.

Lampen

Haak 2 l met rood. Toer 1: 6 v in de 1e l, 1 hv in de 1e v (=6 v). Toer 2: 2 v in elke v (=12 v). Ga verder met zwart. Toer 3: 6 v, laat de rest van de steken onbewerkt. Toer 4: 1 l, werk keren, 2 v samenmaken, 2 v, 2 v samenmaken. Hecht af. Haak op deze manier nog twee lampen, een met oranje en een met groen. Naai de lampen onder elkaar op de bovenkant van het stoplicht vast. Naai de bovenkant van het stoplicht op de onderkant vast.

