

 **LG Hausys**
Authorized distributor

 **HOMEMAS**
Home Material Solutions
A brandname of QH Plus Corporation

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

SÀN NHỰA VINYL
SO VỚI SÀN GỖ TỰ NHIÊN &
SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP



ĐỘ BỀN


SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Dễ hỏng, cong vênh, co giãn do tác động của thời tiết




SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Dễ bị co ngót, bong tróc do ngoại cảnh
- ◆ Gây tiếng ồn và tạo cảm giác không chắc chắn, thoải mái khi di chuyển.



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ Ổn định, không bị biến dạng khi thay đổi thời tiết và độ ẩm
- ◆ Tạo cảm giác êm và thoải mái khi di chuyển trên sàn






KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC


SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Dễ bị ố vàng, ẩm mốc do tiếp xúc với nước và độ ẩm.



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Hạn chế lắp đặt ở khu vực có độ ẩm cao do dễ bị phồng rộp, bong tróc, mất mỹ quan & giảm độ bền của sàn.



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ Khả năng kháng nước cao.
- ◆ Không bị phụ thuộc vào vị trí lắp đặt.





KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY



SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Dễ cháy & dễ bị biến dạng do tiếp xúc nhiệt độ cao



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Vật liệu dễ bắt lửa và cháy.
- ◆ Bề mặt có lớp bảo vệ nên hạn chế biến dạng do nhiệt



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ Sàn Vinyl có lớp phủ bảo vệ chống cháy và phân lõi từ nhựa nguyên sinh nên khó bắt lửa và cháy lan.






ĐỘ TRẦY XƯỚC

SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Khả năng chống trầy xước kém.



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Khả năng chống trầy xước tốt.



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ Khả năng chống trầy xước tốt.





ĐỘ BÁM TRÊN BỀ MẶT SÀN

SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Độ bám trên bề mặt sàn tốt.



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Độ bám trên bề mặt sàn kém.



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ Độ bám trên bề mặt sàn rất tốt.





TÍNH AN TOÀN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng vì sử dụng hóa chất bảo vệ.
- ◆ Không thân thiện với môi trường.



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Sau thời gian sử dụng, bột gỗ bên trong bị ẩm ướt gây mốc và sản sinh ra các loại khí độc hại cho sức khỏe.



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ 100% nhựa nguyên sinh.
- ◆ Đạt chứng chỉ FloorScore® và DIBt chứng nhận chứa hàm lượng VOCs thấp.
- ◆ Không Phthalate (DEHP.BBP.DIDP.DINP. DNOP) và kim loại nặng (Cd.Pb.Hg.Cr6*) đảm bảo thân thiện với môi trường và an toàn cho con người.





KHẢ NĂNG VỆ SINH, BẢO DƯỠNG

SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Bảo quản và vệ sinh khó do nhạy cảm với thời tiết



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Chỉ có thể lau chùi bằng giẻ khô hoặc ẩm.
- ◆ Phải sử dụng hoá chất để loại bỏ các vết bẩn dai dẳng, nhưng hạn chế.



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ Dễ dàng được làm sạch và loại bỏ các vết ố cứng đầu





MÀU SẮC, HỌA TIẾT

SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Chỉ có vân gỗ.
- ◆ Kém đa dạng về màu sắc.
- ◆ Hạn chế sự lựa chọn.



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Đa dạng về màu sắc nhưng chỉ có vân gỗ.



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ Đa dạng màu sắc vân gỗ, vân đá, vân thảm.
- ◆ Nhờ công nghệ in chạm nổi LG Continuous-EIR (Embossed in register) giúp hoa văn trên sàn tự nhiên như gỗ thật, và họa tiết không bị trùng lặp.





BIỆN PHÁP THI CÔNG

SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ◆ Lắp hèm kết hợp thêm keo dán hoặc bắt vít
- ◆ Yêu cầu kỹ thuật thi công cao, đòi hỏi nhân công có tay nghề kết hợp với sử dụng máy móc, dụng cụ chuyên dụng.
- ◆ Tốn nhiều thời gian & công sức



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ◆ Lắp hèm.
- ◆ Phải sử dụng máy móc, dụng cụ chuyên dụng.
- ◆ Tốn nhiều thời gian công sức.



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ◆ Dùng keo dán chuyên dụng hoặc lắp hèm
- ◆ Thi công đơn giản, nhanh chóng.
- ◆ Tiết kiệm tối đa thời gian và nhân lực.





CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU

SÀN GỖ TỰ NHIÊN

- ♦ Giá thành cao



SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

- ♦ Giá thấp đến trung bình



SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

- ♦ Giá hợp lý
(với nhiều ưu điểm vượt trội nhưng giá thành thấp hơn sàn gỗ tự nhiên rất nhiều)



www.homemas.com

SHOWROOM HOMEMAS

129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 38 99 40 88 Hotline: 0966 096 568

