



HƯỚNG DẪN CÀI MESSENGER BOX VÀO WEBSITE HARAVAN.

Bước 1 : Truy cập fanpage mà user có quyền “Quản trị viên “

Chọn cài đặt => Nền tảng messenger => Plungin chat với khách hàng



Bước 2 : Chọn “Chuyển đến phần này” , bấm nút “Thiết lập” => “Tiếp”



Quý Khách thiết lập nội dung lời chào

Thiết lập đoạn chat với khách hàng

NGÔN NGỮ XEM TRƯỚC

Chọn ngôn ngữ mặc định của bạn. Ngôn ngữ mặc định sẽ không hiển thị trong bản xem trước nhưng sẽ xuất hiện sau khi mã được triển khai.

English (US) **Chọn ngôn ngữ**

TIN NHẮN CHÀO MỪNG

Tạo lời chào mà mọi người sẽ nhìn thấy trước khi quyết định chat. Lời chào này sẽ chỉ xuất hiện trong đoạn chat với khách hàng trên trang web của bạn.

Lời chào

"Hi! How can we help you?" **Thiết lập lời chào**

Thay đổi

FAST FOOD LOVER 2 • Thường phản hồi trong...

Hi! How can we help you?

Tiếp tục dưới tên Trúc

[Không phải bạn ư? Hãy đăng nhập vào Messenger](#)

1 2 3 **Tiếp**

Quý Khách chọn màu sắc của chatbox cho phù hợp với website

Thiết lập đoạn chat với khách hàng

HIỂN THỊ MÀU XEM TRƯỚC

Màu tùy chỉnh ON

Chọn màu phù hợp với thương hiệu hoặc trang web của bạn.

#ffc300 **Chọn màu**

FAST FOOD LOVER 2 **Chọn màu**

Thường phản hồi trong vòng vài phút

12:00 PM

Welcome!

Let us know if you have any questions.

Hello!

Nhập tin nhắn...

Quay lại 1 2 3 **Tiếp**

Thiết lập đoạn chat với khách hàng
✕

THÊM TÊN MIỀN TRANG WEB

Các miền này có thể hiển thị plugin chat với khách hàng:
https://jaspers-market.com.

https://harafunnel.com/ ✕
https://myharavan.com/ ✕

https://binbindaochoi2.myharavan.com/ ✕

https://www.binbindaochoi2.myharavan.com/ ✕

Thêm một miền khác

Lưu

ĐOẠN MÃ

Chèn ngay sau thẻ <body> mở trên mỗi trang bạn muốn plugin này xuất hiện.

```

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
<div id="fb-root"></div>
<script>
  window.fbAsyncInit = function() {
    FB.init({
      xfbml      : true,
      version    : 'v3.3'
    });
  };

  (function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  })(document, 'script', 'facebook-jssdk');</script>

<!-- Your customer chat code -->
<div class="fb-customerchat"
  attribution=setup_tool
  page_id="1203980996431084"
  theme_color="#ffc300">

```

Để có danh sách đầy đủ các thuộc tính, hãy xem [Tài liệu tham khảo về Plugin chat với khách hàng](#).

CHỌN TỰ CHỌN CÀI ĐẶT MÃ

- Tôi sẽ tự cài đặt mã
Đưa đoạn mã sau vào HTML trên mọi trang bạn muốn plugin xuất hiện.
- Gửi hướng dẫn cho nhà phát triển của bạn qua email

Nhập tên miền website

Quay lại

✓ — ✓ — 3

Hoàn tất

Bước 3 : Copy code plugin chat sang bộ nhớ tạm

Thiết lập đoạn chat với khách hàng
✕

THÊM TÊN MIỀN TRANG WEB

Các miền này có thể hiển thị plugin chat với khách hàng:
https://jaspers-market.com.

https://harafunnel.com/ ✕
https://myharavan.com/ ✕

https://binbindaochoi2.myharavan.com/ ✕

https://www.binbindaochoi2.myharavan.com/ ✕

Thêm một miền khác

Lưu

ĐOẠN MÃ

Chèn ngay sau thẻ <body> mở trên mỗi trang bạn muốn plugin này xuất hiện.

```

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
<div id="fb-root"></div>
<script>
  window.fbAsyncInit = function() {
    FB.init({
      xfbml      : true,
      version    : 'v3.3'
    });
  };

  (function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  })(document, 'script', 'facebook-jssdk');</script>

<!-- Your customer chat code -->
<div class="fb-customerchat"
  attribution=setup_tool
  page_id="1203980996431084"
  theme_color="#ffc300">

```

Để có danh sách đầy đủ các thuộc tính, hãy xem [Tài liệu tham khảo về Plugin chat với khách hàng](#).

CHỌN TỰ CHỌN CÀI ĐẶT MÃ


- Tôi sẽ tự cài đặt mã
Đưa đoạn mã sau vào HTML trên mọi trang bạn muốn plugin xuất hiện.
- Gửi hướng dẫn cho nhà phát triển của bạn qua email

Quay lại


✓ — ✓ — 3

Hoàn tất

Bước 4 : Truy cập website haravan , vào phần admin , chọn mục “Website”



Quý khách chọn mục “Giao diện” => chọn hiệu chỉnh theme



Quý khách chọn "theme.liquid"

theme.liquid x

Tim file...

Layouts

- Thêm mới một Layout
- ip-structures.liquid
- theme.liquid**
- Giao diện
- Thêm mới một giao diện
- 404.liquid
- article.amp.liquid
- article.liquid
- blog.amp.liquid
- blog.liquid
- cart.liquid
- collection.amp.liquid
- collection.filter.liquid
- collection.liquid
- collection.ip-detail.json.liquid
- collection.ip-list.json.liquid
- collection.page.liquid
- collection.paginate.liquid
- customers[account].liquid
- customers[activate_account].liquid

theme.liquid Phiên bản cũ hơn | Tham chiếu các biến Liquid Lưu

```
1 <!doctype html>
2 <!--[if lt IE 7]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7" lang="en"> <![endif-->
3 <!--[if IE 7]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8" lang="en"> <![endif-->
4 <!--[if IE 8]><html class="no-js lt-ie9" lang="en"> <![endif-->
5 <!--[if IE 9]><html class="ie9 no-js"> <![endif-->
6 <!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!-->
7 <html amp class="no-js" lang="vi">
8 <!--<![endif-->
9 <head>
10 <meta charset="utf-8" />
11 <!--[if IE]><meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE-edge,chrome=1' /><![endif-->
12 <!--[if lt IE 9]><script src="//hsta.tic.net/0/0/global/design/theme-default/html5shiv.js"></script><![endif-->
13 <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" name='viewport' />
14 <meta name="revisit-after" content="1 day" />
15 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
16 <meta name="HandheldFriendly" content="true">
17 <link rel="shortcut icon" href="{{ 'favicon.png' | asset_url }}" type="image/png" />
18 <title>
19 {{ page_title | escape }}{% if current_tags %} &ndash; tagged "{{ current_tags | join: ', ' }}"{% endif %}{% if
20 </title>
21 {%- if page_description -%} <meta name="description" content="{{ page_description | strip_html | st
22 <link rel="canonical" href="{{ canonical_url }}" />
23 <link rel="amphtml" href="{{ canonical_url }}"?view=amp">
24 <link rel="alternate" href="{{ canonical_url }}" hreflang="vi-vn" />
25 <meta name="keywords" content="{{ shop.name }}">
26 {%if template contains 'search' %} <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW" />
27 {% else %}<meta name="robots" content="index, follow, noodp">{%endif%}
28 <meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on">
29 <link rel="dns-prefetch" href="{{shop.url}}">
30 <link rel="dns-prefetch" href="//hstatic.net">
31 <link rel="dns-prefetch" href="//theme.hstatic.net/">
32 <link rel="dns-prefetch" href="//file.hstatic.net/">
33 <link rel="dns-prefetch" href="//www.google-analytics.com/">
34 <link rel="dns-prefetch" href="//www.googletagmanager.com/">
35 </head>
36 <script type="application/ld+json">{{ @context: "http://schema.org", "@type": "WebSite", "name": "{{shop.url | remove:
37 </script>
38 <body id="lama-theme" class="{%- if template contains 'contact' -%}page-contact{% else -%}{{template | split: '.' |
39 <div class="main-body">
40 <include "header">
41 <main class="{%- if template == 'index' %} main-index {% endif %}">
```

Bước 5 : Tìm thẻ <head> đóng

theme.liquid Phiên bản cũ hơn | Tham chiếu các biến Liquid Lưu

```
8 <!--[endif]-->
9 <head>
10 <meta charset="utf-8" />
11 <!--[if IE]><meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE-edge,chrome=1' /><![endif-->
12 <!--[if lt IE 9]><script src="//hsta.tic.net/0/0/global/design/theme-default/html5shiv.js"></script><![endif-->
13 <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" name='viewport' />
14 <meta name="revisit-after" content="1 day" />
15 <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
16 <meta name="HandheldFriendly" content="true">
17 <link rel="shortcut icon" href="{{ 'favicon.png' | asset_url }}" type="image/png" />
18 <title>
19 {{ page_title | escape }}{% if current_tags %} &ndash; tagged "{{ current_tags | join: ', ' }}"{% endif %}{% if
20 </title>
21 {%- if page_description -%} <meta name="description" content="{{ page_description | strip_html | strip_newlines }}
22 <link rel="canonical" href="{{ canonical_url }}" />
23 <link rel="amphtml" href="{{ canonical_url }}"?view=amp">
24 <link rel="alternate" href="{{ canonical_url }}" hreflang="vi-vn" />
25 <meta name="keywords" content="{{ shop.name }}">
26 {%if template contains 'search' %} <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW" />
27 {% else %}<meta name="robots" content="index, follow, noodp">{%endif%}
28 <meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on">
29 <link rel="dns-prefetch" href="{{shop.url}}">
30 <link rel="dns-prefetch" href="//hstatic.net">
31 <link rel="dns-prefetch" href="//theme.hstatic.net/">
32 <link rel="dns-prefetch" href="//file.hstatic.net/">
33 <link rel="dns-prefetch" href="//www.google-analytics.com/">
34 <link rel="dns-prefetch" href="//www.googletagmanager.com/">
35 </head>
36 <script type="application/ld+json">{{ @context: "http://schema.org", "@type": "WebSite", "name": "{{shop.url | remove:
37 </script>
38 <body id="lama-theme" class="{%- if template contains 'contact' -%}page-contact{% else -%}{{template | split: '.' |
39 <div class="main-body">
40 <include "header">
41 <main class="{%- if template == 'index' %} main-index {% endif %}">
```

Ở <head> đóng , rê chuột vào và nhấp "Enter" để xuống dòng


Quý khách paste code ở bước 3 vào khoảng trống mình vừa enter

```
39 <script type="application/ld+json">{"context":"http://schema.org","@type":"WebSite","name":"{{shop.url | remove:
```

Sau khi chèn xong , trong đoạn code sẽ có dạng

```
39 <script type="application/ld+json">{"context":"http://schema.org","@type":"WebSite","name":"{{shop.url | remove:
```

Quý khách bấm “Lưu” và “Xem thử” nhé



Chúc Quý Khách thao tác thành công !