

LAM CHẮN NẮNG & TRẦN NHÔM

PRODUCT CATALOGUE



CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG

“Sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, Trần nhôm Alcorest đang dần có chỗ đứng khi đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thợ thi công, nhà thầu và chủ đầu tư. Và quan trọng hơn cả, Trần nhôm Alcorest đang có tác động tích cực tới thói quen cũng như định hướng thiết kế, sử dụng các loại vật liệu để làm trần, thay cho nhựa hoặc thạch cao.”



Thư ngỏ

/message from Mr. Chairman

Thân gửi Quý khách hàng và bạn đọc quan tâm tới sản phẩm của Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng!

Thưa quý vị, ngày nay trong xu hướng của nền kiến trúc hiện đại, các sản phẩm vật liệu xây dựng mới ra đời đều hướng tới 2 yếu tố không thể thiếu: “phẳng và tối giản”. Và trong các loại vật liệu, nhôm là một trong những vật liệu phổ biến nhất dễ dàng đáp ứng được yêu cầu của các công trình kiến trúc bởi những ưu điểm cơ lý, độ bền, đặc tính nhẹ và khả năng ứng dụng linh hoạt. Thật hiếm thấy sân bay, nhà ga, bệnh viện hay tòa nhà nào lại thiếu những hạng mục sử dụng nhôm hoặc các vật liệu phức hợp có thành phần nhôm.

Bởi vậy, chúng tôi – Công ty CP Nhôm Việt Dũng đã lựa chọn vật liệu “Nhôm” như là một kim chỉ nam trong quá trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới của mình. Tiếp nối thành công của Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp Alcorest, chúng tôi đã học hỏi và phát huy những thành tựu công nghệ trong sản xuất để cho ra mắt Trần nhôm Alcorest. Sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, Trần nhôm Alcorest đang dần có chỗ đứng khi đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thợ thi công, nhà thầu và chủ đầu tư. Và quan trọng hơn cả, là Trần nhôm Alcorest đang có tác động tích cực tới thói quen cũng như định hướng thiết kế, sử dụng các loại vật liệu để làm trần, thay cho nhựa hoặc thạch cao.

Với sự nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm và mang tới cho Quý khách hàng nhiều sản phẩm tối ưu hơn nữa, chúng tôi liên tục đầu tư các dây chuyền hiện đại, nhiều hệ trần mới có kiểu dáng hiện đại, từ đó đưa Nhôm Việt Dũng trở thành thương hiệu nhà sản xuất đảm bảo chất lượng và uy tín trên thị trường, đó là cách chúng tôi Kiến tạo niềm tin.

Trân trọng cảm ơn,

CT. HĐQT - TGD
Bùi Trọng Dũng

Các công trình tiêu biểu

/typical projects



Khu đô thị Mandarin Garden
Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Nhà máy Samsung
Bắc Ninh

Tòa nhà Golden Palace
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An
Nghệ An

Tòa nhà FLC
Phạm Hùng, Hà Nội

Tòa nhà Viettower
Đống Đa, Hà Nội

2012 - 2015

Khu đô thị Mandarin Garden
Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Bắc Ninh

Tòa nhà Golden Palace
Nam Từ Liêm, Hà Nội

2016

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An
Nghệ An

Bệnh viện Sản-nhi Ninh Bình
Ninh Bình

Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Bắc Ninh

Nhà máy Namuga Phú Thọ
Phú Thọ

2017

Tòa nhà FLC
Phạm Hùng, Hà Nội

Trường mầm non Olympia
Từ Liêm, Hà Nội

Sân bay Cam Ranh
Cam Ranh

Nhà máy LG Hải Phòng
Hải Phòng

Trung tâm Hành chính Long Điền
Bà Rịa - Vũng Tàu

2018

Tòa nhà Viettower
Hà Nội

Bệnh viện Sản-nhi Việt Trì
Việt Trì

Nhà máy Namuga Phú Thọ
Phú Thọ

Trụ sở quận ủy Hai Bà Trưng
Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang
Bắc Giang

Nhà thi đấu đa năng Cầu Giấy
Cầu Giấy, Hà Nội

Học viện chính trị Quốc gia
Hà Nội

Nhà máy Nhôm DinoStar
Tập đoàn Ngọc Diệp

Tòa nhà trụ sở tập đoàn Hòa Phát
Nguyễn Du, Hà Nội

Nhà máy Hanwha Aero Engines
Thạch Thất, Hà Nội

Giải thưởng và Chứng nhận

/awards and certificates

Thương hiệu mạnh Việt Nam

2017



Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam

2017



Doanh nghiệp đảm bảo chất lượng

2017



Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

2017



Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

2015



Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

2013



Giấy chứng nhận nhà cung cấp chất lượng

2014



Giấy chứng nhận Sản phẩm Vàng, dịch vụ Vàng Việt Nam

2013



Các giải thưởng khác

/another awards

Giải thưởng Top 10 thương hiệu vàng Thăng Long – Doanh nghiệp nổi tiếng – chân chính
2015

Huy chương vàng Sản phẩm Tấm trần nhôm Alcorest
2013

Huy chương vàng Sản phẩm Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp Alcorest
2013

Giải gian hàng đẹp – Quy mô ấn tượng tại Hội chợ Vietbuild
2011

Chứng nhận 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
2010

Mục lục

/index

Trần nhôm hệ tấm

Trần cài/ clip-in ceilings	08
Trần thả/ lay-in T-Black ceilings	10
Trần nhôm nhựa/ aluminium composite ceilings	12

Trần nhôm hệ thanh

Trần Caro/ grid ceilings	14
Trần C/ C-shaped ceilings	16
Trần C85/ C85-shaped ceilings	18
Trần U/ U-shaped ceilings	20
Trần B/ B-shaped ceilings	22
Trần ống/ baffle ceilings	24
Trần G/ G-shaped ceilings	25
Phụ lục Phụ kiện Trần nhôm/ annex	26

Lam chắn nắng

Lam chắn nắng 85C/ Aluminium sun louver 85C	28
Lam chắn nắng 85R/ Aluminium sun louver 85R	29
Lam chắn nắng 132S/ Aluminium sun louver 132S	30

Trần cài

Clip-in ceilings

Quy cách /specifications


Kích thước (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
300x300	0.5, 0.6, 0.7	11.2 tấm trần, 3.6m xương tam giác, 3.6 móc treo tam giác, 1.2 móc nối tam giác
300x600	0.5, 0.6, 0.7	5.6 tấm trần, 1.8m xương tam giác, 1.8 móc treo tam giác, 0.6 móc nối tam giác
600x600	0.5, 0.6, 0.7	2.8 tấm trần, 1.8m xương tam giác, 1.8 móc treo tam giác, 0.6 móc nối tam giác
600x1200	0.5, 0.6, 0.7	1.4 tấm trần, 1.8m xương tam giác, 1.8 móc treo tam giác, 0.6 móc nối tam giác

Màu sắc /colours





Hệ trần cài là hệ trần kín gồm các tấm trần được cài lên hệ khung xương vững chắc nhưng lại không làm lộ xương, có tính thẩm mỹ cao. Hệ trần có thể được tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho công tác sửa chữa, bảo trì, thay thế,...

Chi tiết mặt cắt /cut details



Chủng loại hoa văn /perforations



Trần thả


Lay-in T-Black ceilings




Quy cách /specifications

Kích thước (mm)	Độ dày (mm)
595x595	0.5, 0.7
Định mức vật tư trên m ²	
2.8 tấm trần, 1.62m xương TX30, 1.62m xương TX06	

Màu sắc /colours




Phối cảnh lắp ráp / collector assembly




Hệ trần thả là hệ trần kín gồm các tấm trần được thả lên hệ khung xương T-Black. Tuy là hệ trần lộ xương, nhưng các rãnh đen lại mang lại điểm nhấn có tính thẩm mỹ cao. Hệ trần có thể được tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho công tác sửa chữa, bảo trì, thay thế.



Chi tiết mặt cắt /cut details



Chủng loại hoa văn /perforations



Trần nhôm nhựa

Aluminium composite ceilings

Quy cách /specifications

Kích thước (mm)	Độ dày (mm)
603x603	3, 4


Màu sắc /colours

Theo hệ thống bảng màu Alcorest




Hệ trần nhôm nhựa bao gồm các tấm trần bằng vật liệu nhôm nhựa composite được thả lên hệ khung xương. Với hệ thống màu của Tấm ốp nhôm nhựa Alcorest, Trần nhôm nhựa có nhiều màu sắc và hoa văn đa dạng, có thể được tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho công tác sửa chữa, bảo trì, thay thế.

Chi tiết mặt cắt /cut details




Chủng loại hoa văn /perforations





Phối cảnh lắp ráp / collector assembly


Thanh xương T36




Tấm trần nhôm nhựa




Móc treo xương T36



Thanh xương T12




Thanh xương T6



Trần Caro vuông


Grid ceilings




Quy cách /specifications

Kích thước (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
75x75 50 (70) x 10 (15) x 1950	0,4, 0,5	13.33m thanh trên, 13.33m thanh dưới, 1,5 móc treo
100x100 50 (70) x 10 (15) x 2000	0,4, 0,5	10m thanh trên, 10m thanh dưới, 1,5 móc treo
150x150 50 (70) x 10 (15) x 1950	0,4, 0,5	6,7 thanh trên, 6,7 thanh dưới, 1,5 móc treo
200x200 50 (70) x 10 (15) x 2000	0,4, 0,5	5m thanh trên, 5m thanh dưới, 1,5 móc treo

Chi tiết mặt cắt /cut details



Kích thước ô /grid size



Trần Caro tam giác

Grid ceilings (Tricell)

Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

Thanh trần Caro tam giác dưới

Thanh trần Caro tam giác giữa


Thanh trần Caro tam giác trên

Móc treo trần Caro


Quy cách /specification

Kích thước (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
150 x 150 x 150 50(70) x 15 x 1950	0,4 ÷ 0,7	7m thanh trên, 7,7m thanh giữa, 7,7m thanh dưới, 1,5 móc treo
200 x 200 x 200 50(70) x 15 x 2000	0,4 ÷ 0,7	5m thanh trên, 5,8m thanh giữa, 5,8m thanh dưới, 1,5 móc treo

Chi tiết mặt cắt /cut details




Kích thước ô /grid size



Trần C

C-shaped ceilings

Màu sắc /colours




Quy cách /specifications




Chiều rộng (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
100	Theo yêu cầu, tối đa 6000 mm	0.5	10m thanh trần C, 1.2m xương trần C, 1.2 móc treo
150		0.5, 0.6	6.7m thanh trần C, 1.2m xương trần C, 1.2 móc treo
200		0.5, 0.6	5m thanh trần C, 1.2m xương trần C, 1.2 móc treo
300		0.8, 0.9	3.34m thanh trần C, 1.2m xương trần C, 1.2 móc treo

Hệ trần C bao gồm các thanh trần được ghép khít nhau trên khung xương. Đây là hệ trần kín không lộ xương nên khi hoàn thiện sẽ tạo nên mặt phẳng có những đường sọc nhỏ là các điểm ghép giữa các thanh trần.



Chi tiết mặt cắt /cut details



Chủng loại hoa văn /perforations

Mặt phẳng
Mặt đột lỗ các đường kính Ø 1.0, 1.8, 2.3, 3.0




Trần C85

C85-shaped ceiling

Quy cách /specifications



Kích thước (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)
85	Theo yêu cầu, tối đa 6000 mm	0.5, 0.7
Định mức vật tư trên m ²		
10m thanh trần C85, 1.2m xương trần C85		

Màu sắc /colours



Hệ trần C85 bao gồm các thanh trần có chiều rộng là 85 mm được gắn trên khung xương, giữa các thanh có các khe hở thoáng, thích hợp lắp đặt ở các không gian cao và rộng.

Chi tiết mặt cắt /cut details



Trần U

U-shaped ceilings

Quy cách /specifications

Kích thước (mm)	Khoảng cách thanh (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)
30x60 (80, 100)	80	Theo yêu cầu, tối đa	0.5, 0.6
40x60 (80, 100, 120)	90	6000 mm	
50x80 (100, 120, 150)	100		

Định mức vật tư trên m²


12.5m thanh trần U, 1.2m xương trần U, 1 móc treo

Màu sắc /colours




Hệ trần U là hệ trần mở với thanh vuông dài, có nhiều màu sắc đa dạng để kết hợp đem lại tính thẩm mỹ cao.

Chi tiết mặt cắt /cut details




Phối cảnh lắp ráp/ collector assembly



Trần B

B-shaped ceilings

Màu sắc /colours




Quy cách



/specifications

Chiều rộng (mm)	Khoảng cách thanh (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
30	20	Theo yêu cầu, tối đa 6000 mm	0,5, 0,6	20m thanh trần B, 1.2m xương trần B, 1.2 móc treo
80				10m thanh trần B, 1.2m xương trần B, 1.2 móc treo
130				6.7m thanh trần B, 1.2m xương trần B, 1.2 móc treo
180				5m thanh trần B, 1.2m xương trần B, 1.2 móc treo

Hệ trần B gồm các thanh trần có chiều rộng từ 30 tới 180 mm. Tùy vào yêu cầu thiết kế, các thanh trần với các chiều rộng khác nhau đều có thể được lắp chung lên hệ khung xương để tạo nên sự độc đáo ấn tượng trong kiến trúc.



Chi tiết mặt cắt /cut details



Trần ống


Baffle ceilings



Quy cách /specifications

Đường kính ống (mm)	Khoảng cách thanh (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
50	100 (Từ tim đến tim)	Theo yêu cầu, tối đa 6000 mm	1.0	10m thanh trần ống 1m xương trần ống

Chi tiết mặt cắt /cut details





Màu sắc /colours




Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm


Thanh trần ống



Xương trần ống




Đầu bịt trần ống



Trần G

G-shaped ceilings



Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

Thanh viền tường

Nối xương C38

Thanh xương C38


Thanh trần G

Móc treo xương trần


Móc treo C38

Xương trần G

Thanh trần G




Xương trần G



Quy cách /specifications

Chiều rộng (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
200	Theo yêu cầu, tối đa 6000 mm	0.5, 0.6	7m thanh trên, 7.7m thanh giữa, 7.7m thanh dưới, 1.5 móc treo

Chi tiết mặt cắt /cut details




Màu sắc /colours



Phụ kiện trần nhôm


Accessories

Xương C38




Chất liệu	Độ dày (mm)	Loại trần sử dụng
Tôn mạ kẽm	0.5, 0.6	Trần clip-in, Trần C, Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G

Móc treo C38




Chất liệu	Độ dày (mm)	Loại trần sử dụng
Tôn mạ kẽm	1.4	Trần clip-in, Trần C, Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G

Móc nối C38




Chất liệu	Độ dày (mm)	Loại trần sử dụng
Tôn mạ kẽm	0.6	Trần clip-in, Trần C, Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G

Viên tường




Chất liệu	Độ dày (mm)	Loại trần sử dụng
Tôn mạ kẽm	0.5, 0.7	Trần clip-in, Trần lay-in, Trần nhôm nhựa, Trần caro vuông, Trần caro tam giác, Trần C, Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G

Móc treo xương trần




Chất liệu	Độ dày (mm)	Loại trần sử dụng
Tôn mạ kẽm	0.6	Trần C, Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G

Tyren M6



Chất liệu	Loại trần sử dụng
Thép CT3-C45 (mạ kẽm)	Trần clip-in, Trần lay-in, Trần caro vuông, Trần caro tam giác, Trần C, Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G, Trần ống

Nở cốt M6



Chất liệu	Loại trần sử dụng
Thép CT3-C45 (mạ kẽm)	Trần clip-in, Trần lay-in, Trần nhôm nhựa, Trần caro vuông, Trần caro tam giác, Trần U, Trần B, Trần C, Trần C85, Trần G, Trần ống

Lam chắn nắng 85C

Aluminium sun louver 85C



Quy cách /specifications


Kích thước (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
85	Theo yêu cầu Tối đa 6000 mm	0.5, 0.6	12m thanh lam 85C 1.2m xương lam 85C

Màu sắc /colours




Phối cảnh lắp ráp / collector assembly



Thanh lam 85C



Thanh xương lam 85C




Chi tiết mặt cắt



Lam chắn nắng 85R

Aluminium sun louver 85R



Quy cách /specifications

Kích thước (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)	Định mức vật tư trên m ²
85	Theo yêu cầu Tối đa 6000 mm	0.5, 0.6	13m thanh lam 85R 1.2 m xương lam 85R

Màu sắc /colours



Lam chắn nắng 132S

Aluminium sun louver 132S




Quy cách
/specification

Chiều cao (mm)	Chiều dài (mm)	Độ dày (mm)
132	Theo yêu cầu, tối đa 6000 mm	0.6

Định mức vật tư trên m2


5m dài thanh lam 132S, 6 móc treo lam 132S

Màu sắc
/colours




Hệ thống lam chắn nắng 132S gồm có tấm chắn nắng gấp hình chữ Z rộng 132mm và hệ xương đỡ thanh thoát. Những tấm chắn nắng được sử dụng linh hoạt tạo nên những mặt đứng thẩm mỹ cao.

Chi tiết mặt cắt
/cut details





Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

Lam 132S



Xương lam 132S



LAM CHẮN NẮNG & TRẦN NHÔM



Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT DŨNG



www.vietdung.com.vn

alcorest@vietdung.com.vn

Trụ sở: Tòa nhà 2D, Số 1 ngõ 43 phố Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà máy 1: Lô 10B KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Nhà máy 2: Lô 18 KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Nhà máy Việt Dũng Sài Gòn: Lô C4-7 KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP HCM

Showroom: 221 Hồ Tùng Mậu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội