

UPGRADE





UPGRADE

Allure post-industriale
per interni ed esterni contemporanei
grazie ad UPGRADE.

L'effetto cemento dei pavimenti delle vecchie fabbriche
trasforma lo spazio abitativo più anonimo
in un elegante contesto dal gusto metropolitano.

Dopo la posa l'aspetto del pavimento
è volutamente non uniforme,
perché differenti tra loro sono le piastrelle stesse.
Disponibili in quattro tonalità di colore.

Di grande suggestione
l'utilizzo del decoro Factory anche a pavimento.

UPGRADE è adatta anche per l'esterno
grazie alla versione 20 mm
che può essere applicata mediante posa a secco
su sabbia, ghiaia o erba, ma anche sopraelevata
grazie ad appositi supporti.

*Post-industrial allure for contemporary
indoor and outdoor spaces thanks to UPGRADE.*

*The cement effect of old factory flooring
transforms even the most anonymous living space
into an area of elegant design and metropolitan taste.*

*After installation, the look of the floor
is purposefully not uniform, because the tiles themselves
are different from one another.*

Available in four color shades.

*The effect of Factory décor as flooring
is also highly impressive.*

*UPGRADE is also suitable for outdoor use
thanks to the 20 mm version,
which can be dry laid on sand, gravel or grass,
as well as installed as raised flooring
by using the specific support bases.*






Pavimento / Floor: HUP 9 Rivestimento / Wall: Muretto / HUP 10 - Factory Esagoni Beige - HUP 9



Pavimento / Floor: HUP 5 Rivestimento / Wall: CA 8



HUP 10 Rett.




HUP 10 - HUP 5



HUP 9



HUP 5 Rett.



HUP 10 Rett.
80x80 cm 32x32 in
■ 101

HUP 10
40x80 cm 16x32 in
■ 080

HUP 10 Rett.
40x80 cm 16x32 in
■ 091

Muretto / HUP 10*
30x60 cm 12x24 in
■ 222

Rialzi / HUP 10*
30x60 cm 12x24 in
■ 269

Factory Beige*
30x30 cm 12x12 in
■ 093



Listello Metal
1x60 cm 1 1/4x24 in ■ 034

Metal A
1x1 cm 1/4x1/4 in ■ 003

Listello Brushed Metal
1,5x80 cm 1/2x32 in ■ 034
1,5x60 cm 1/2x24 in ■ 034

Mosaico / HUP 10*
30x30 cm 12x12 in
■ 180

Esagoni / HUP 10*
30x45 cm 12x18 in
■ 255

Factory Esagoni Beige*
30x45 cm 12x18 in
■ 255

• Soggetti assortiti
• Different designs
• Motive sortiert
• Sujets assortis

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HUP 10*
7,5x60 cm 3x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
■ 028

Battiscopa / HUP 10 Rett.
8x80 cm 3 1/8x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
■ 028

Gradone Lineare / HUP 10*
33x60 cm 13x24 in
Step
Stufe
Nez de marche
■ 109

Gradone Lineare Rett. / HUP 10
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche
■ 150

Gradone Angolare Rett. / HUP 10
■ 128
Gradone Angolare / HUP 10*
■ 128
33x33 cm 13x13 in
Corner step / Eckstufe
Nez de marche angulaire

Package	80x80	40x80	60x60*	30x60*	30x30*
Pieces	2	3	5	7	14
Mq.	1,28	0,96	1,80	1,26	1,26
Kg.	29,00	22,00	34,40	23,60	23,60
Boxes	26	28	32	40	44
Mq.	33,28	26,88	57,60	50,40	55,44
Europallet Kg.	775,00	618,00	1130,00	965,00	1060,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

Price codes: ■ Mq. ■ ML. ● Pieces

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE



HUP 9 Rett.
80x80 cm 32x32 in
■ 101


HUP 9
40x80 cm 16x32 in
■ 080

HUP 9 Rett.
40x80 cm 16x32 in
■ 091

Muretto / HUP 9*
30x60 cm 12x24 in
■ 222

Rialzi / HUP 9*
30x60 cm 12x24 in
■ 269

Factory Beige*
30x30 cm 12x12 in
■ 093



Listello Metal
1x60 cm 1 1/4x24 in ■ 034

Metal A
1x1 cm 1/4x1/4 in ■ 003

Listello Brushed Metal
1,5x80 cm 1/2x32 in ■ 034
1,5x60 cm 1/2x24 in ■ 034

Mosaico / HUP 9*
30x30 cm 12x12 in
■ 180

Esagoni / HUP 9*
30x45 cm 12x18 in
■ 255

Factory Esagoni Beige*
30x45 cm 12x18 in
■ 255

• Soggetti assortiti
• Different designs
• Motive sortiert
• Sujets assortis

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HUP 9*
7,5x60 cm 3x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
■ 028

Battiscopa / HUP 9 Rett.
8x80 cm 3 1/8x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
■ 028

Gradone Lineare / HUP 9*
33x60 cm 13x24 in
Step
Stufe
Nez de marche
■ 109

Gradone Lineare Rett. / HUP 9
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche
■ 150

Gradone Angolare Rett. / HUP 9
■ 128
Gradone Angolare / HUP 9*
■ 128
33x33 cm 13x13 in
Corner step / Eckstufe
Nez de marche angulaire

Icon	Property	Value	Icon	Property	Value	Icon	Property	Value
	SPESSORE	10,3 mm		RESISTENZA AL GELO	RESISTANT		ASSORBIMENTO D'ACQUA	~0,1%
	THICKNESS	8,5 mm		FROST RESISTANCE	ISO 10545.12		WATER ABSORPTION	ISO 10545.3
	STAERKE			FROSTBESTÄNDIGKEIT			ANWENDUNGSBEREICH	
	ÉPAISSEUR			RESISTANCE AU GEL			PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	
	RESISTENZA CHIMICA	GA		RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DIN 51130		ASCIUTTO	R 10
	CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545.13		SLIPPING RESISTANCE	DIN 51097		BAGNATO	-
	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	5		RUTSCHFESTIGKEIT	ANSI 137.1 (DCOF)		TROCKEN	A+B
	RESISTANCE CHIMIQUE	UNI EN ISO 10545.14		FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	BCRA		NASS	≥0,42
				SEC			MOUILLE	>0,40



Muretto / HUP 5*
30x60 cm 12x24 in
□222



Factory Gray*
30x30 cm 12x12 in
□093

HUP 5 Rett.
80x80 cm 32x32 in
□101

HUP 5
40x80 cm 16x32 in
□080

HUP 5 Rett.
40x80 cm 16x32 in
□091

Rialzi / HUP 5*
30x60 cm 12x24 in
□269



Muretto / HUP 15*
30x60 cm 12x24 in
□222



Factory Gray*
30x30 cm 12x12 in
□093

HUP 15 Rett.
80x80 cm 32x32 in
□101

HUP 15
40x80 cm 16x32 in
□080

HUP 15 Rett.
40x80 cm 16x32 in
□091

Rialzi / HUP 15*
30x60 cm 12x24 in
□269



Listello Metal
1x60 cm 1 1/4x24 in □034

Metal A
1x1 cm 1/4x1/4 in □003

Listello Brushed Metal
1,5x80 cm 1/2x32 in □034
1,5x60 cm 1/2x24 in □034



Esagoni / HUP 5*
30x45 cm 12x18 in
□255



Factory Esagoni Gray*
30x45 cm 12x18 in
□255

HUP 5*
60x60 cm 24x24 in
□061

HUP 5*
30x60 cm 12x24 in
□056

HUP 5*
30x30 cm 12x12 in
□053

Mosaico / HUP 5*
30x30 cm 12x12 in
□180

• Soggetti assortiti
• Different designs
• Motive sortiert
• Sujets assortis



Listello Metal
1x60 cm 1 1/4x24 in □034

Metal A
1x1 cm 1/4x1/4 in □003

Listello Brushed Metal
1,5x80 cm 1/2x32 in □034
1,5x60 cm 1/2x24 in □034



Esagoni / HUP 15*
30x45 cm 12x18 in
□255



Factory Esagoni Gray*
30x45 cm 12x18 in
□255

• Soggetti assortiti
• Different designs
• Motive sortiert
• Sujets assortis

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HUP 5*
7,5x60 cm 3x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
□028



Battiscopa / HUP 5 Rett.
8x80 cm 3 1/8x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
□028



Gradone Lineare / HUP 5*
33x60 cm 13x24 in
Step
Stufe
Nez de marche
□109



Gradone Lineare Rett. / HUP 5
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche
□150



Gradone Angolare Rett. / HUP 5
□128
Gradone Angolare / HUP 5*
□128
33x33 cm 13x13 in
Corner step / Eckstufe
Nez de marche angulaire



Battiscopa / HUP 15*
7,5x60 cm 3x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
□028



Battiscopa / HUP 15 Rett.
8x80 cm 3 1/8x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
□028



Gradone Lineare / HUP 15*
33x60 cm 13x24 in
Step
Stufe
Nez de marche
□109



Gradone Lineare Rett. / HUP 15
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche
□150



Gradone Angolare Rett. / HUP 15
□128
Gradone Angolare / HUP 15*
□128
33x33 cm 13x13 in
Corner step / Eckstufe
Nez de marche angulaire

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Package	80x80	40x80	60x60*	30x60*	30x30*
Pieces	2	3	5	7	14
Mq.	1,28	0,96	1,80	1,26	1,26
Kg.	29,00	22,00	34,40	23,60	23,60
Boxes	26	28	32	40	44
Mq.	33,28	26,88	57,60	50,40	55,44
Europallet Kg.	775,00	618,00	1130,00	965,00	1060,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

Price codes: □ Mq. ■ Ml. ● Pieces

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE


SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIOLVIMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
10,3 mm *8,5 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 10 - >0,40	- A+B ≥0,42 >0,40



due 2


Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

*Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm*



HUP 215 (40x40 cm - 16x16 in)





HUP 210
20x20 cm 8x8 in
118 NEW SIZE

HUP 210
80x80 cm 32x32 in
154

HUP 210 Rett.
80x80 cm 32x32 in
171

HUP 210
40x40 cm 16x16 in
118 NEW SIZE



HUP 205
20x20 cm 8x8 in
118 NEW SIZE

HUP 205
80x80 cm 32x32 in
154

HUP 205 Rett.
80x80 cm 32x32 in
171

HUP 205
40x40 cm 16x16 in
118 NEW SIZE




HUP 215
20x20 cm 8x8 in
118 NEW SIZE

HUP 215
80x80 cm 32x32 in
154

HUP 215 Rett.
80x80 cm 32x32 in
171

HUP 215
40x40 cm 16x16 in
118 NEW SIZE




HUP 209
20x20 cm 8x8 in
118 NEW SIZE

HUP 209
80x80 cm 32x32 in
154

HUP 209 Rett.
80x80 cm 32x32 in
171

HUP 209
40x40 cm 16x16 in
118 NEW SIZE

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HUP 210
80x80 cm 32x32 in
227

Gradone Lineare / HUP 210
40x40 cm 16x16 in
109


Gradone Lineare Rett. / HUP 210
80x80 cm 32x32 in
247

Gradone Angolare / HUP 210
80x80 cm 32x32 in
317

Gradone Angolare / HUP 210
40x40 cm 16x16 in
120

Gradone Angolare Rett. / HUP 210
80x80 cm 32x32 in
317

Step / Stufe / Nez de marche
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



Gradone Lineare / HUP 205
80x80 cm 32x32 in
227

Gradone Lineare / HUP 205
40x40 cm 16x16 in
109

Gradone Lineare Rett. / HUP 205
80x80 cm 32x32 in
247


Gradone Angolare / HUP 205
80x80 cm 32x32 in
317

Gradone Angolare / HUP 205
40x40 cm 16x16 in
120

Gradone Angolare Rett. / HUP 205
80x80 cm 32x32 in
317

Step / Stufe / Nez de marche
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HUP 215
80x80 cm 32x32 in
227

Gradone Lineare / HUP 215
40x40 cm 16x16 in
109


Gradone Lineare Rett. / HUP 215
80x80 cm 32x32 in
247

Gradone Angolare / HUP 215
80x80 cm 32x32 in
317

Gradone Angolare / HUP 215
40x40 cm 16x16 in
120

Gradone Angolare Rett. / HUP 215
80x80 cm 32x32 in
317

Step / Stufe / Nez de marche
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire



Gradone Lineare / HUP 209
80x80 cm 32x32 in
227

Gradone Lineare / HUP 209
40x40 cm 16x16 in
109

Gradone Lineare Rett. / HUP 209
80x80 cm 32x32 in
247


Gradone Angolare / HUP 209
80x80 cm 32x32 in
317

Gradone Angolare / HUP 209
40x40 cm 16x16 in
120

Gradone Angolare Rett. / HUP 209
80x80 cm 32x32 in
317

Step / Stufe / Nez de marche
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

Supporti Pedestals • Stelzlager • Supports



Supporto
22-30 mm
7/8 - 1 1/5 in
011

Supporto
28-37 mm
1 1/8 - 1 1/2 in
011

Supporto
35-50 mm
1 3/8 - 2 in
011

Supporto
50-70 mm
2 - 2 3/4 in
011

Supporto
65-100 mm
2 1/2 - 4 in
012

PORTATA DEI SUPPORTI
Carico operativo = 400 kg cadauno. Carico di rottura > 800 kg cadauno.


STELZLAGER-TRAGFAEHIGKEIT
Nutzlast: 400 Kg./Stk. Bruchlast: > 800 Kg./Stk

PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS
Operating load = 400 kg each (880 lbs). Breaking load > 800 kg each (1760 lbs)

PORTEE DES SUPPORTS
Charge opérationnelle = 400 kg chacun. Charge de rupture > 800 kg chacun

Correttori di pendenza

Slope regulators • Neigungsverstellger • Correcteurs de pente



1% 005
2% 005
3% 005

Posa sopraelevata con correttori di pendenza

Raised laying with Slope regulators - Verlegung auf Stelzlager mit Neigungsreglern - Pose surélevée avec correcteurs de pente



Superfici planari
Plane surfaces
Gleichebenen Flaechen
Surfaces planes

Superfici inclinate
Inclined surfaces
Flächen mit Neigungswinkel
Surfaces inclinées


Per pendenze superiori al 3% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.

For slopes over 3%, two or more slope regulators can be piled up on each other.
Bei Gefällen ueber 3% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.
Pour des pentes supérieures à 3% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta

Higher slope regulators are available on request.
Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden.
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.

Package	80x80	40x40	20x20
Pieces	1	3	13
Mq.	0,64	0,48	0,52
Kg.	30,00	21,12	22,88
Boxes	26	36	45
Mq.	16,64	17,28	23,40
Europallet Kg.	795,00	780,00	1049,6



Price codes: Mq. Ml. Pieces

SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA MECCANICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGHT	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	MECHANICAL STRENGHT	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	MECHANISCHE FESTIGKEIT	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURÉLEVÉE	RÉSISTANCE MÉCANIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3	GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm² EN 14411 B1a	80x80 Classe 1 (~6,00 kN) 40x40 Classe 2 (~8,00 kN) 20x20 Classe 4 (~10,00 kN) EN 12825	U 11 U 14 EN 1339	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 11 >0,40	- ≥0,42 >0,40	A+B+C ≥0,42 >0,40



Pavimento / Floor:
HUP 10
Esagoni / HUP 10

Rivestimento / Wall:
UP 10
Gothic / UP 10
Factory





UP 10 - Gothic / UP 10



Pavimento / Floor:
HUP 15

Rivestimento / Wall:
UP 5 - Gothic / UP 5
Rialzi / HUP 10



UP 10 / Bianco
20x50 cm 8x20 in
067



Gothic / UP 10
8x20 cm 3 1/8x8 in
018
• 12 Soggetti
• 12 Designs
• 12 Motive
• 12 Sujets



UP 5 / Grigio
20x50 cm 8x20 in
067



Gothic / UP 5
8x20 cm 3 1/8x8 in
018
• 12 Soggetti
• 12 Designs
• 12 Motive
• 12 Sujets



Upgrade S / UP 10
5x50 cm 2x20 in
045



Upgrade AEP UP 10
057



Upgrade S / UP 5
5x50 cm 2x20 in
045



Upgrade AEP UP 5
057



UP 9 / Noce
20x50 cm 8x20 in
067



Gothic / UP 9
8x20 cm 3 1/8x8 in
018
• 12 Soggetti
• 12 Designs
• 12 Motive
• 12 Sujets



UP 15 / Antracite
20x50 cm 8x20 in
067



Gothic / UP 15
8x20 cm 3 1/8x8 in
018
• 12 Soggetti
• 12 Designs
• 12 Motive
• 12 Sujets



Upgrade S / UP 9
5x50 cm 2x20 in
045




Upgrade AEP UP 9
057



Upgrade S / UP 15
5x50 cm 2x20 in
045



Upgrade AEP UP 15
057



Factory
20x20 cm 8x8 in
112

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Factory S
4x20 cm 1 5/8x8 in
020

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis



Factory AEP
041



Steel
0,5x50 cm 2 1/8x20 in
041

Package	20x50	20x20
Pieces	12	27
Mq.	1,20	1,08
Kg.	21,00	17,50
Boxes	48	60
Mq.	57,60	64,80
Europallet Kg.	1028,00	1071,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

Price codes: Mq. Ml. Pieces

FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI	SPESSORE
CERAMIC WALL TILES	THICKNESS
KERAMISCHE WANDFLIESEN	STAERKE
PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT	ÉPAISSEUR

10 mm



Gothic / UP 5
8x20 cm 3 1/8x8 in

- 12 Soggetti
- 12 Designs
- 12 Motive
- 12 Sujets

HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

FIRE

Prodotti ceramici per rivestimenti
Ceramic wall tiles - Keramische Wandfliesen - Produits céramiques pour revêtement



DELCONCA

faetano

Ceramica Faetano S.p.a.
Strada del Marano, 24 - 47896 Faetano - Repubblica di San Marino
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com