



**MAINSTONE**

PIETRA PRIMARIA



Eleganza e stile sono qualcosa d'innato... un incontro spontaneo, silenzioso e intimo con la pietra primaria, per reinterpretare i piccoli gesti quotidiani come preziose occasioni di piacere e di benessere.

Elegance and style are something innate... a spontaneous quite and intimate encounter with primary stone to be able to reinterpret the small daily gestures as valuable opportunities for well-being and pleasure.



**MAINSTONE**  
**PIETRA PRIMARIA**



MAINSTONE  
GREIGE

45x90 18"x36"

15x90 6"x36"







MAINSTONE  
**GREIGE**

45x90 18"x36"

15x90 6"x36"

**MAINSTONE GREIGE**  
LEVIGATO  
45x90 18"x36"







**MAINSTONE GREIGE HONED**  
**45x90 18"x36" 15x90 6"x36"**







MAINSTONE  
ICE

45x90 18"x36"

15x90 6"x36"





MAINSTONE  
ICE

45x90 18"x36"

15x90 6"x36"

MAINSTONE ICE  
HONED  
15x90 6"x36"





**MAINSTONE ICE**  
LEVIGATO  
45x90 18"x36"





MAINSTONE  
GREY

45 x 90 18" x 36"

15 x 90 6" x 36"







MAINSTONE  
GREY

45x90 18"x36"

15x90 6"x36"

MAINSTONE GREY LEVIGATO  
45x90 18"x36"

MAINSTONE ICE HONED  
15x90 6"x36"

MAINSTONE ICE  
MOSAICO ESAGONETTA MIX  
39x37 15.4"x14.6"





**MAINSTONE GREY HONED**  
**15x90 6"x36"**







MAINSTONE  
**WHITE**

45 x 90 18" x 36"

15 x 90 6" x 36"



MAINSTONE  
WHITE

45x90 18"x36"

15x90 6"x36"



MAINSTONE WHITE  
LEVIGATO  
45x90 18"x36"






**MAINSTONE WHITE HONED**  
**45x90 18"x36"**  
**15x90 6"x36"**







# MAINSTONE 15x90 6"x36" 45x90 18"x36"

V3  prodotto con marcata variazione cromatica  
high shade texture variation

GRES FINE PORCELLANATO . HONED RETTIFICATO . LEVIGATO RETTIFICATO  
FINE PORCELAIN STONWARE . HONED RECTIFIED . POLISHED RECTIFIED

SPESORE 10 mm PEI 4  
THICKNESS 0.4"


INK-JET  
digital technology



15x90 6"x36" **162**  
**MA15WH** Main Stone White Honed



39x37 15.4"x14.6" **102** \*  
**MAESA** Mosaico  
Esagonetta Mix White  
5x



15x90 6"x36" **162**  
**MA15GG** Main Stone Greige Honed




39x37 15.4"x14.6" **102** \*  
**MAESA** Mosaico  
Esagonetta Mix Greige  
5x




1,3x45 0.6"x18" **67**  
**MAPJ** Profilo Jolly Squadrato  
Main Stone White




1,3x45 0.6"x18" **67**  
**MAPJ** Profilo Jolly Squadrato  
Main Stone Greige




45x90 18"x36" **160**  
**MA45WH** Main Stone White Honed




1,3x1,3 0.6"x0.6" **52**  
**MANPJ** Angolo Esterno Jolly  
Main Stone White



45x90 18"x36" **160**  
**MA45GG** Main Stone Greige Honed



1,3x1,3 0.6"x0.6" **52**  
**MANPJ** Angolo Esterno Jolly  
Main Stone Greige



45x90 18"x36" **192**  
**MA45WHL** Main Stone White Levigato




45x90 18"x36" **192**  
**MA45GGL** Main Stone Greige Levigato



15x90 6"x36" **162**  
**MA15IC** Main Stone Ice Honed



39x37 15.4"x14.6" **102** \*  
**MAESA** Mosaico  
Esagonetta Mix Ice  
5x



15x90 6"x36" **162**  
**MA15GY** Main Stone Grey Honed




39x37 15.4"x14.6" **102** \*  
**MAESA** Mosaico  
Esagonetta Mix Grey  
5x




1,3x45 0.6"x18" **67**  
**MAPJ** Profilo Jolly Squadrato  
Main Stone Ice




1,3x45 0.6"x18" **67**  
**MAPJ** Profilo Jolly Squadrato  
Main Stone Grey




45x90 18"x36" **160**  
**MA45IC** Main Stone Ice Honed




1,3x1,3 0.6"x0.6" **52**  
**MANPJ** Angolo Esterno Jolly  
Main Stone Ice




45x90 18"x36" **160**  
**MA45GY** Main Stone Grey Honed



1,3x1,3 0.6"x0.6" **52**  
**MANPJ** Angolo Esterno Jolly  
Main Stone Grey



45x90 18"x36" **192**  
**MA45ICL** Main Stone Ice Levigato



45x90 18"x36" **192**  
**MA45GYL** Main Stone Grey Levigato

\* vendita tassativa a scatole complete  
\* sale in full boxes only

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori  
Available in all colours



6x45 2.4"x18" **38**  
**BATMA** Battiscopa Digitale  
12x



33x40 13"x16" **181**  
**GRADMA** Grad. Lineare  
4x



33x33 13"x13" **182**  
**ANGMA** Grad. Angolare  
2x

MAIN STONE	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
15x90 6"x36" Honed Rettificato Honed Rectified	6	0,81	18,00	72	58,32	1296,00
45x90 18"x36" Honed Rettificato Honed Rectified	3	1,22	27,60	32	39,04	883,20
45x90 18"x36" Levigato Rettificato Polished Rectified	3	1,22	27,60	32	39,04	883,20















WHITE

GREIGE

# MAINSTONE

45x90 18"x36" 15x90 6"x36"

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE **EN 14411** appendice **G Bla**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	MAINSTONE		
DIMENSIONI - SIZE					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	ISO 10545/2/3/9/12/13/7/11/4/14	CONFORME COMPLY		
	SPESSORE - THICKNESS				
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES				
	ORTOGONALITÀ - WEDGING				
	PLANARITÀ - FLATNESS				
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY				
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	≤ 0,5 % CONFORME COMPLY		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED CONFORME COMPLY		
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED CONFORME COMPLY		
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED GLB		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB GA		
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	NPD		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED PEI 4		
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED CONFORME COMPLY		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm <sup>2</sup> ) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm <sup>2</sup> )	ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> CONFORME COMPLY		
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		<table border="1"> <tr> <td>SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm</td> <td>≥ 700 N</td> </tr> <tr> <td>SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm</td> <td>≥ 1300 N</td> </tr> </table>	SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N
SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N				
SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N				
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545/14	≥ CLASSE 3 CONFORME COMPLY		
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4 V3		

ICE

GREY





Ceramiche MARINER spa  
Via Michelangelo, 22  
42014 Castellarano RE ITALY  
Telefono +39 0536 858266  
Fax+39 0536 859779  
info@cermariner.it  
www.cermariner.it

made in **Italy**

Distribuito da:

