

RAIN FOREST


15x90 - 6"x35" - 45x90 - 18"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED






Dew

16




Cream

22



Dark

10



Silver

04



RAIN FOREST

15x90 - 6"x35" - 45x90 - 18"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED

colors

Silver



RAIN FOREST
15x90 - 6"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED

Silver



6



7




Silver

RAIN FOREST


15x90 - 6"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED





Dark

10



RAIN FOREST
15x90 - 6"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED

Dark - Dew




RAIN FOREST

15x90 - 6"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED




14




Dew - Dark



15



Dew



16




RAIN FOREST
15x90 - 6"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED

Dew







Dew - Dark



RAIN FOREST


15x90 - 6"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED





Cream

22



RAIN FOREST



15x90 - 6"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED

Cream - Dark

24



25



RAIN FOREST

15x90 - 6"x35" - RETTIFICATO - RECTIFIED

Cream




Silver – Dark



28

18"×35"
45x90
RAIN FOREST
RETTIFICATO – RECTIFIED



29

Cream - Dew **45x90** 18"x35"
RETTIFICATO - RECTIFIED





Dew



Silver

18"x35"
45x90

RAIN FOREST

RETTIFICATO - RECTIFIED



Cream



Dark

RAIN FOREST

15x90 - 6"x35" - 45x90 - 18"x35" spessore - thickness 10mm

gres fine porcellanato RETTIFICATO
RECTIFIED porcelain stoneware

digital technology ink-jet



prodotto con forte variazione cromatica
very high shade and texture variation within each carton

PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO È FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL'EFFETTO CROMATICO. **CONSIGLIAMO UNA FUGA DI 2 MM E STUCCO IN TONO AL PRODOTTO.**
TO GUARANTEE AN END RESULT AS ATTRACTIVE AS POSSIBLE, IT IS ESSENTIAL TO FIRST SPREAD OUT AT LEAST 4 METRES OF THE PRODUCT ON THE FLOOR TO CHECK THE COLOUR EFFECT. **FOR BETTER AESTHETIC RESULTS, JOINTS OF 2 MM AND USE COLOURED GROUTS TO MATCH THE TILES.**

Dew



RA15DE
Rain Forest Dew 15x90 - 6"x35"

166

Silver



RA15SI
Rain Forest Silver 15x90 - 6"x35"

166

Dark



RA15DA
Rain Forest Dark 15x90 - 6"x35"

166

Cream



RA15CR
Rain Forest Cream 15x90 - 6"x35"

166



RA45DE
Rain Forest Dew 45x90 - 18"x35"

160



RA45SI
Rain Forest Silver 45x90 - 18"x35"

160



RA45DA
Rain Forest Dark 45x90 - 18"x35"

160



RA45CR
Rain Forest Cream 45x90 - 18"x35"

160



* vendita tassativa a scatole complete da 11 pz.

MRAIN **64** *
Mosaico su rete Dew 30x30 (2,5x2,5)
12"x12" (0,1"x0,1")
11 x



TRAIN **64** *
Tessera su rete Dew 30x30 (2,5x15)
12"x12" (0,1"x6")
11 x



* vendita tassativa a scatole complete da 11 pz.

MRAIN **64** *
Mosaico su rete Silver 30x30 (2,5x2,5)
12"x12" (0,1"x0,1")
11 x



TRAIN **64** *
Tessera su rete Silver 30x30 (2,5x15)
12"x12" (0,1"x6")
11 x



* vendita tassativa a scatole complete da 11 pz.

MRAIN **64** *
Mosaico su rete Dark 30x30 (2,5x2,5)
12"x12" (0,1"x0,1")
11 x



TRAIN **64** *
Tessera su rete Dark 30x30 (2,5x15)
12"x12" (0,1"x6")
11 x



* vendita tassativa a scatole complete da 11 pz.


MRAIN **64** *
Mosaico su rete Cream 30x30 (2,5x2,5)
12"x12" (0,1"x0,1")
11 x



TRAIN **64** *
Tessera su rete Cream 30x30 (2,5x15)
12"x12" (0,1"x6")
11 x

pezzi speciali
special pieces

disponibile in tutti i colori
available on all the colours
raspoložive u svim bojama
предлагаются во всех цветах




BATRA
Battiscopa 7,2x45 - 3"x18"

18
12 x



suggerimenti di posa
laying suggestions



RAIN FOREST

15x90 - 6"x35" - 45x90 - 18"x35"

gres fine porcellanato RETTIFICATO
RECTIFIED porcelain stoneware
spessore - thickness 10 mm

bordi rettificati - rectified edges



pesi e misure - weight and sizes

| FORMATI SIZES | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | spessore | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pal | mq/pal | kg/pal |
| 15x90 - 6"x35" | 10 | 6 | 0,81 | 18 | 72 | 58,32 | 1296 |
| 45x90 - 18"x35" | 10 | 3 | 1,22 | 27,6 | 32 | 39,04 | 883,2 |
| mosaico 30x30 - 12"x12" | 10 | 11 | 0,99 | | | | |
| tessera 30x30 - 12"x12" | 10 | 11 | 0,99 | | | | |
| battiscopa 7,2x45 - 3"x18" | | 12 | | | | | |

PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO È FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL'EFFETTO CROMATICO.

CONSIGLIAMO UNA FUGA DI 2 MM E STUCCO IN TONO AL PRODOTTO.

TO GUARANTEE AN END RESULT AS ATTRACTIVE AS POSSIBLE, IT IS ESSENTIAL TO FIRST SPREAD OUT AT LEAST 4 METRES OF THE PRODUCT ON THE FLOOR TO CHECK THE COLOUR EFFECT.

FOR BETTER AESTHETIC RESULTS, JOINTS OF 2 MM AND USE COLOURED GROUTS TO MATCH THE TILES.

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE

| LOW | MODERATE | HIGH | RANDOM |
|--|---|--|---|
| | | | |
| PRODOTTO MONOCROMATICO The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products. | PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA Light to moderate shade and texture variation within each carton. | PRODOTTO CON MARCATÀ VARIAZIONE CROMATICA High shade texture variation within each carton. | PRODOTTO CON FORTE VARIAZIONE CROMATICA Very high shade and texture variation within each carton. |
| V1 | V2 | V3 | V4 |

caratteristiche tecniche - technical characteristics

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

| CARATTERISTICHE FEATURES | NORMA STANDARD | VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED | RAIN FOREST |
|--|----------------------------|---|--------------------------|
| DIMENSIONI - SIZE | | | |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH | ISO 10545/2 | ± 0,6 % | ± 0,6 % |
| SPESORE - THICKNESS | | ± 5 % | ± 5 % |
| RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES | | ± 0,5 % | ± 0,1 % |
| ORTOGONALITÀ - WEDGING | | ± 0,6 % | ± 0,2 % |
| PLANARITÀ - FLATNESS | | ± 0,5 % | ± 0,35 % |
| QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY | | 95 % | CONFORME CONFORMING |
| ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION | ISO 10545/3 ASTM C373 | ≤ 0,5 % | 0,05 % |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT | ISO 10545/9 ASTM C484 | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED | RESISTENTE RESISTANT |
| RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE | ISO 10545/12 ASTM C1026 | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED | RESISTENTE RESISTANT |
| RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS RESISTANCE | ISO 10545/13 ASTM C650 | | GLA |
| RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS | ISO 10545/13 | | GA |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP) | DIN 51130 | | R10 |
| COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC COEFFICIENT OF FRICTION | ASTM C1028 | > 0,60 DRY | 0,89 DRY |
| | | > 0,60 WET | 0,64 WET |
| COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | B.C.R. | | c.a.= 0,43 g.b.= 0,60 |
| RESISTENZA ALL' ABRASIONE ABRASION RESISTANCE | ISO 10545/7 ASTM C1027 | | PEI 4* |
| RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE | ISO 10545/11 | | RESISTENTE RESISTANT |
| FORZA DI ROTTURA (N) BREAKAGE RESISTENCE (N) | ISO 10545/4 ASTM C648 | Sp. ≥ 7,5 min 1300 | 3258,6 |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²) | | ≥ 35 N/mm ² | 50 |
| CARICO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N) | | | 2511,4 256 KgF |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | ISO 10545/14 ASTM C1378 | ≥ CLASSE 3 | 4 - 5 |
| GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES | ANSI A137.1 | V0 - V4 | V4 |

* Dark PEI 3.

RAIN FOREST

15x90 - 6"x35" - 45x90 - 18"x35" RETTIFICATO - RECTIFIED
merchandising

38



Pannello Culla Rain Forest
47x110 - 18,5"x43"

Culla Rain Forest
50x60x114 - 20"x24"x45"



Binder Rain Forest 21x29,7 - 8"x12"



Sinottico
Riepilogativo
Rain Forest
100x200 - 39"x79"



Sinottico
Posato
Rain Forest
100x200 - 39"x79"



RAIN FOREST



CERAMICHE MARINER S.p.A.

Via Michelangelo, 22 - 42014 Castellarano (RE) - ITALY

Telefono: +39 0536 858.266 - Fax: +39 0536 859.779

info@cermariner.it - www.cermariner.it

MADE  IN ITALY

DISTRIBUITO DA: