



RIALTO

TIMELESS MARBLE



RIALTO

SKY

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"





RIALTO

SKY

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO SKY 45x90 18"x36"



RIALTO SKY 30x60 12"x24"



RIALTO

BLANC

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"


RIALTO

BLANC

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO BLANC 45x90 18"x36"





RIALTO
BLANC 22,5x90 9"x36"
RIALTO SKY MOSAICO
ESAGONA MIX
31x33 12.2"x13"

RIALTO

GRIS

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"




RIALTO

GRIS

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO GRIS 45x90 18"x36"





RIALTO GRIS 30x60 12"x24"
RIALTO GRIS MOSAICO 5x5 30x30 12"x12"



RIALTO

CARAMEL

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"



RIALTO

CARAMEL


45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO CARAMEL 10x30 4"x12"
RIALTO CARAMEL 30x60 12"x24"





RIALTO CARMEL
45x90 18"x36"



RIALTO

TAUPE

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"



RIALTO

TAUPE

45x90	18" x 36"
22,5x90	9" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO TAUPE 45x90 18"x36"





RIALTO TAUPE 30x60 12"x24"



45x90 18"x36" **160**
RI45SK Sky Honed Rettificato
45x90 18"x36" **192**
RI45SKL Sky Levigato Rettificato



22,5x90 9"x36" **168**
RI22SK Sky Honed Rettificato
22,5x90 9"x36" **193**
RI22SKL Sky Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**
RI45BL Blanc Honed Rettificato
45x90 18"x36" **192**
RI45BLL Blanc Levigato Rettificato



22,5x90 9"x36" **168**
RI22BL Blanc Honed Rettificato
22,5x90 9"x36" **193**
RI22BLL Blanc Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**
RI45GR Gris Honed Rettificato
45x90 18"x36" **192**
RI45GRL Gris Levigato Rettificato



22,5x90 9"x36" **168**
RI22GR Gris Honed Rettificato
22,5x90 9"x36" **193**
RI22GRL Gris Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**
RI45CA Caramel Honed Rettificato
45x90 18"x36" **192**
RI45CAL Caramel Levigato Rettificato



22,5x90 9"x36" **168**
RI22CA Caramel Honed Rettificato
22,5x90 9"x36" **193**
RI22CAL Caramel Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**
RI45TA Taupe Honed Rettificato
45x90 18"x36" **192**
RI45TAL Taupe Levigato Rettificato




22,5x90 9"x36" **168**
RI22TA Taupe Honed Rettificato
22,5x90 9"x36" **193**
RI22TAL Taupe Levigato Rettificato

* Mosaico Esagona Mix vendita tassativa a scatole complete 6 pz.
Mosaico 5x5 vendita tassativa a scatole complete 11 pz.
* Mosaico Esagona Mix sale in full boxes of 5 pcs only.
Mosaico 5x5 sale in full boxes of 11 pcs only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



6x45 2.4"x18" **38**
RI45BAT Battiscopa Honed Digitale 12x



33x45 13"x18" **181**
RIGRAD Gradone Lineare 4x



33x33 13"x13" **182**
RIANG Angolare Lineare 2x




30x60 12"x24" **114**
RI3060SK Sky Naturale




30x30 12"x12" **106**
RI3030SK Sky Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
RI7SK Sky Naturale



10x30 4"x12" **169**
RI10SK Sky Naturale



31x33 12.2"x13" *** 102**
RIESA Sky Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" *** 35**
RIMOS Sky Mosaico 5x5 su rete 11x



30x60 12"x24" **114**
RI3060BL Blanc Naturale




30x30 12"x12" **106**
RI3030BL Blanc Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
RI7BL Blanc Naturale



10x30 4"x12" **169**
RI10BL Blanc Naturale



31x33 12.2"x13" *** 102**
RIESA Blanc Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" *** 35**
RIMOS Blanc Mosaico 5x5 su rete 11x



30x60 12"x24" **114**
RI3060GR Gris Naturale




30x30 12"x12" **106**
RI3030GR Gris Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
RI7GR Gris Naturale




10x30 4"x12" **169**
RI10GR Gris Naturale



31x33 12.2"x13" *** 102**
RIESA Gris Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" *** 35**
RIMOS Gris Mosaico 5x5 su rete 11x




30x60 12"x24" **114**
RI3060CA Caramel Naturale




30x30 12"x12" **106**
RI3030CA Caramel Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
RI7CA Caramel Naturale



10x30 4"x12" **169**
RI10CA Caramel Naturale



31x33 12.2"x13" *** 102**
RIESA Caramel Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" *** 35**
RIMOS Caramel Mosaico 5x5 su rete 11x



30x60 12"x24" **114**
RI3060TA Taupe Naturale




30x30 12"x12" **106**
RI3030TA Taupe Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
RI7TA Taupe Naturale



10x30 4"x12" **169**
RI10TA Taupe Naturale




31x33 12.2"x13" *** 102**
RIESA Taupe Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" *** 35**
RIMOS Taupe Mosaico 5x5 su rete 11x

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



6x60 2.4"x24" **41**
RI60BAT Battiscopa Digitale 15x

RIALTO	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
45x90 18"x36" Honed/Levigato Rettificato Honed/Polished Rectified	3	1,22	27,60	32	39,04	883,20
22,5x90 9"x36" Honed/Levigato Rettificato Honed/Polished Rectified	6	1,22	28,00	32	39,04	883,20

RIALTO	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x60 12"x24" Naturale Natural	6	1,08	21,00	40	43,20	840,00
30x30 12"x12" Naturale Natural	13	1,17	22,80	42	49,14	957,60
10x30 4"x12" Naturale Natural	32	0,96	18,30	51	48,96	933,30
7,5x15 3"x6" Naturale Natural	88	0,99	17,50	48	47,52	840,00
30x30 12"x12" Mosaico 5x5 Mosaic 2"x2"	11					
31x33 12.2"x13" Mosaico Esagona Mix Hexagon Mix Mosaic	6					

RIALTO

TIMELESSMARBLE

45x90 18"x36" 22,5x90 9"x36"

RIALTO

TIMELESSMARBLE

30x60 12"x24" 30x30 12"x12" 10x30 4"x12" 7,5x15 3"x6"

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	45x90 18"x36" 22,5x90 9"x36"	
DIMENSIONI - SIZE					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	ISO 10545/2/3/9/12/13/7/11/4/14	± 0,6 % ± 2mm	CONFORME COMPLY	
	SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES		± 0,5 % ± 1,5mm		
	ORTOGONALITÀ - WEDGING		± 0,6 % ± 2mm		
	PLANARITÀ - FLATNESS		± 0,5 % ± 2mm		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %		
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLB	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130		NPD	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4	
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²)	ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLY	
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME COMPLY
			SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3	

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	30x60 12"x24" 30x30 12"x12" 10x30 4"x12" 7,5x15 3"x6"	
DIMENSIONI - SIZE					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	EN ISO 10545/2	± 0,6 % ± 2mm	CONFORME COMPLY	
	SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES		± 0,5 % ± 1,5mm		
	ORTOGONALITÀ - WEDGING		± 0,6 % ± 2mm		
	PLANARITÀ - FLATNESS		± 0,5 % ± 2mm		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %		
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLA	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R 9	
		BCRA	D.M.I. GIUGNO 1989 N. 236 (μ > 0,40)	CONFORME COMPLY	
		DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0,42	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4	
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²)	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLY	
			SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)	SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N
			SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3	



Ceramiche MARINER spa
Via Michelangelo, 22
42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 858266
Fax+39 0536 859779
info@cermariner.it
www.cermariner.it

made in **Italy**

Distribuito da:

