



# RIGOLETTO

W O O D T A S T E







**RIGOLETTO**  
SBIANCATO

20x120    8" x 48"  
7,5x60    3" x 24"



# RIGOLETTO

SBIANCATO

20x120    8" x 48"  
7,5x60    3" x 24"



RIGOLETTO SBIANCATO  
20x120 8"x48"





RIGOLETTO SBIANCATO  
7,5x60 3"x24"  
20x120 8"x48"



The image shows a close-up, slightly angled view of a wooden floor. The planks are made of light-colored wood with a visible grain and some knots. They are laid in a staggered pattern. A white rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing text.

**RIGOLETTO**  
NATURALE

20x120    8" x 48"  
7,5x60    3" x 24"





# RIGOLETTO

NATURALE

20x120      8" x 48"  
7,5x60      3" x 24"



RIGOLETTO NATURALE  
7,5x60 3"x24"





The background of the entire page is a close-up photograph of a wood plank floor. The planks are arranged in a staggered pattern and feature a natural wood grain with varying shades of light to medium brown. The lighting is soft, highlighting the texture and grain of the wood.

# RIGOLETTO

## MUSCHIO

20x120    8" x 48"  
7,5x60    3" x 24"



# RIGOLETTO

MUSCHIO

20x120 8" x 48"  
7,5x60 3" x 24"



RIGOLETTO MUSCHIO  
20x120 8" x 48"





RIGOLETTO MUSCHIO  
7,5x60 3"x24"





**RIGOLETTO**  
MULTICOLOR

20x120    8" x 48"  
7,5x60    3" x 24"





# RIGOLETTO

MULTICOLOR

20x120      8" x 48"  
7,5x60      3" x 24"

RIGOLETTO MULTICOLOR  
20x120 8"x48"



RIGOLETTO MULTICOLOR  
7,5x60 3"x24"  
20x120 8"x48"





# RIGOLETTO 20x120 8"x48" 7,5x60 3"x24"

V4  
prodotto con forte variazione cromatica  
very high shade and texture variation

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO / GRES PORCELLANATO SMALTATO NATURALE  
GLAZED PORCELAIN TILE RECTIFIED / GLAZED PORCELAIN TILE NATURAL  
20x120 8"x48" SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40 " 7,5x60 3"x24" SPESSORE 9 mm THICKNESS 0.32"

INK-JET digital technology

PEI 4

## 7,5x60 3"x24" NUOVO FORMATO NEW SIZE



20x120 8"x48"  
RI120SB Rigoletto Sbiancato Rettificato



166 20x120 8"x48"  
RI120NA Rigoletto Naturale Rettificato




7,5x60 3"x24"  
RI7SB Rigoletto Sbiancato Naturale



146 7,5x60 3"x24"  
RI7NA Rigoletto Naturale Naturale



20x120 8"x48"  
RI120MU Rigoletto Muschio Rettificato



166 20x120 8"x48"  
RI120MC Rigoletto Multicolor Rettificato




7,5x60 3"x24"  
RI7MU Rigoletto Muschio Naturale



146 7,5x60 3"x24"  
RI7MC Rigoletto Multicolor Naturale

### PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori  
Available in all colours



6x60 2.4"x24"  
RIBAT Battiscopa Digitale

48  
15x




20x120x3 8"x48"x1.2"  
RIBAT Gradino Lineare Costa Retta

190  
2x



33x120x3 13"x48"x1.2"  
RICODX Gradino Angolare Costa Retta dx

194  
2x



33x120x3 13"x48"x1.2"  
RICOSX Gradino Angolare Costa Retta sx

194  
2x



33x120x3 13"x48"x1.2"  
RICODS Gradino Angolare Costa Retta

195  
2x

RIGOLETTO	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x120 8"x48" Rettificato Rectified	4	0,96	22,9	54	51,84	1236,00
7,5x60 3"x24" Naturale Natural	15	0,675	12,30	70	47,25	860,00

# RIGOLETTO

WOOD TASTE

CARATTERISTICHE TECNICHE RIFERITE SOLO AI FORMATI 20x120 8"x48"

TECHNICAL FEATURES REFER ONLY TO SIZES 20x120 8"x48"

## NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	RIGOLETTO	
DIMENSIONI - SIZE				
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH SPESSORE - THICKNESS RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES ORTOGONALITÀ - WEDGING PLANARITÀ - FLATNESS QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY	EN ISO 10545/2	± 0,6 % ± 2mm	CONFORME COMPLY	
		± 5 % ± 0,5mm		
		± 0,5 % ± 1,5mm		
		± 0,6 % ± 2mm		
		± 0,5 % ± 2mm		
		95 %		
ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLA	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130		NPD	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4	
RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm <sup>2</sup> ) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm <sup>2</sup> )	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLY	
		SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME COMPLY
		SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	CONFORME COMPLY
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY	
DUREZZA SUPERFICIE MOHS MOHS SURFACE HARDNESS	UNI EN 101:1992	≥ 6	CONFORME COMPLY	
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V4	





Ceramiche MARINER spa  
Via Michelangelo, 22  
42014 Castellarano RE ITALY  
Telefono +39 0536 858266  
Fax+39 0536 859779  
info@cermariner.it  
www.cermariner.it

made in **Italy**

Distribuito da:

