





Đèn LED VIỆT VƯƠNG

Ngày phát hành 10/01/2024

Catalogue





VIET VUONG

JAPANESE CHIP - REAL LIGHT

MARKET LIGHT

MARKET LIGHT

CREATIVE INNOVATION
CONSULTING
IDEA
MARKET
TRADING
CONNECT
JAPANESE CHIP

SAVING ENERGY
BUSINESS
CERTIFICATE

CONNECT
TECHNOLOGY
JAPANESE CHIP

ISO
TRADEMARK
LICENSE

TRADEMARK

QUALITY
LIGHTING

BRANDING
TRADEMARK

MARKET LIGHT
IDEA

TRADEMARK

ACTIVE INNOVATION
GNIHTNG
BRANDING

SAVING ENERGY
SUCCESS

CREATIVE INNOVATION

ACTIVE INNOVATION
GNIHTNG

CONSULTING
IDEA

CREATIVE INNOVATION

BRANDING
TRADEMARK

MARKET LIGHT
IDEA

CONSULTING
IDEA

CREATIVE INNOVATION



"CHIP NHẬT - ẢNH SÁNG THẬT"

Thư ngỏ?

Thư Quý khách !

Đèn LED
Việt Vương Cảm ơn
Quý khách hàng đã luôn đồng
hành và ủng hộ chúng tôi trong 10 năm qua.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Đèn LED Việt Vương luôn được nhớ đến là nhà sản xuất và cung cấp đèn LED, thiết bị chiếu sáng có chất lượng cao, bền bỉ với nhiều công trình trọng điểm đã triển khai trên cả nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực như: Công nghiệp, Thể thao Văn hoá nghệ thuật, Văn phòng, Khu dân cư và các công trình dân dụng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động trực tiếp và làm thay đổi cách thức tiếp cận, vận hành của nhiều lĩnh vực của nền kinh tế (trong đó có ngành chiếu sáng) bằng nhiều công nghệ mới, quy trình mới chưa từng xuất hiện trong những giai đoạn trước đây. Đèn LED Việt Vương cũng đã có sự chuẩn bị trang bị cho mình những hành trang công nghệ và nguồn lực con người để hoà nhập nhanh chóng, giành được lợi thế trong môi trường cạnh tranh khốc liệt để phục vụ Quý khách ngày càng tốt hơn.

Chúng tôi giữ vững tôn chỉ **chất lượng** cao, bền bỉ nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ được cập nhật công nghệ liên tục, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, thông minh hơn và giá cả phù hợp hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

T/M CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG
Giám đốc



Nguyễn Thị Vân Anh





Nichia Chemical (Thailand) Co., Ltd.

Unit 2403 , 24th Floor, Exchange Tower, 388 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand.

Telephone: +66 (0) 2663-7640 Fax: +66(0) 2663-7665. <http://www.nichia.com>

AUTHORIZATION CONFIRMATION

VIETVUONG INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (VIETVUONGLIGHTING.,JSC)

Complied with Labeling contract with NICHIA CORPORATION (Japan),

to use LEDs supplied by NICHIA CHEMICAL THAILAND CO., LTD for VIETVUONG's products in following product list:

| No | Type of Lamp | Model | No | Type of Lamp | Model |
|----|------------------|--------|----|--------------------------------|----------|
| 1 | Downlight | VDL/N | 7 | LED high bay lamp- indoor | VHB/N |
| 2 | Bulb | VB/N | | LED high bay lamp - outdoor | VHBO/N |
| 3 | T8 | VT8/N | | | VHBO/P/N |
| 4 | LED Table lamp | VLTa/N | 8 | LED streetlight | VST/N |
| 5 | Outdoorwall lamp | VOWL/N | 9 | LED Floor lamp | VFL/N |
| 6 | LED track lamp | VTL3/N | 10 | LEDunexploration high bay lamp | VUEHB/N |
| | | | 11 | LED Exit lamp | VE/N |

This confirmation letter is valid from the date 1st January 2020 to 31st December 2022.

VIETVUONG's LED products with NICHIA LED inside, are recognized by NICHIA's silver seal as below registered design.



NICHIA CHEMICAL THAILAND CO., LTD



Mr. Makoto Takenaka
Managing Director

Nichia corp thành lập năm 1956
đạt giải thưởng Nobel với sáng chế
LED trắng của nhà khoa học Shuji
Nakamura đã mở đường cho ngành
công nghiệp LED chiếu sáng thế giới.

Nichia là nhà sản xuất chip LED
package lớn nhất thế giới 2021.



Table 1: Global Top Ten LED Package Revenue Ranking, 2020-2021

| 2020 Rank | 2021 Rank | Company |
|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | 1 | Nichia |
| 2 | 2 | ams OSRAM |
| 3 | 3 | Samsung LED |
| 4 | 4 | Seoul Semiconductor |
| 5 | 5 | Lumileds |
| 6 | 6 | MLS |
| 8 | 7 | Everlight |
| 7 | 8 | LITEON |
| 9 | 9 | Nationstar |
| 10 | 10 | Hongli |

Note: LED package business includes visible light, invisible light, and photocouplers.
Source: TrendForce, Jun. 2022

“CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT”





ĐÈN LED DẪN DỤNG

1.1. ĐÈN LED DẪN DỤNG TRONG NHÀ

1.1.1. ĐÈN LED CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ


Đèn LED Downlight

Trang 06 — Trang 37



Đèn LED Ray nam châm

Trang 38 — Trang 39



Phụ kiện đèn LED Ray nam châm

Trang 40 — Trang 41



Đèn LED Ray

Trang 42 — Trang 43



Đèn LED cây xanh trong nhà

Trang 46 — Trang 49



Đèn LED T5

Trang 50 — Trang 51



Đèn LED Bàn

Trang 52 — Trang 55



Đèn LED Ốp trần

Trang 56 — Trang 59



1.1.2. ĐÈN LED TRANG TRÍ TRONG NHÀ

Đèn LED Tường trong nhà

Trang 61 — Trang 62



Đèn LED Gương

Trang 63 — Trang 65



Đèn LED Đọc sách

Trang 65 — Trang 67



Đèn LED Bạc thang trong nhà

Trang 68 — Trang 71



1.2. ĐÈN LED SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH

Đèn LED **Bảo vệ sân vườn**

Trang 73 — Trang 75



Đèn LED **Bậc thang ngoài trời**

Trang 76 — Trang 77



Đèn LED **Âm đất dẫn hướng xe**

Trang 78



Đèn LED **Nấm**

Trang 79 — Trang 81



Đèn LED **Hắt cây ngoài trời**

Trang 82



Đèn LED **Âm đất**

Trang 83



Đèn LED **Âm nước**

Trang 84



Đèn LED **Tường ngoài trời**

Trang 85 — Trang 88



Đèn LED **Trang trí khung cửa sổ**

Trang 88



2 ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

2.1. ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ

Đèn LED **Highbay trong nhà**

Trang 91



2.2. ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI

Đèn LED **Đường phố thông minh**

Trang 93



Đèn LED **Hắt**

Trang 93



Đèn LED **Rọi công suất cao**

Trang 94



Đèn LED **Pha chiếu sâu**


Trang 95




Đèn LED **Pha rọi**

Trang 96







Đèn LED Downlight



Đèn LED Ốp Trần



Đèn LED T5



Đèn LED Tường trong nhà



Đèn LED Gương



Đèn LED Bàn



Đèn LED Đọc Sách




Đèn LED Bậc Thang trong nhà

» ĐÈN LED DẪN DỤNG TRONG NHÀ


ĐÈN LED DẪN DỤNG

» ĐÈN LED SÀN VƯỜN, TIỂU CẢNH

Đèn LED Việt Vương được sử dụng chiếu sáng trong nhiều lĩnh vực dân dụng, công trình như : nhà ở, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, resort, quán cafe, quán bar, showroom, văn phòng, cửa hàng, khu dân cư ...



Đèn LED bảo vệ sân vườn



Đèn LED bậc thang ngoài trời



Đèn LED âm đất dẫn hướng xe



Đèn LED nắm



Đèn LED hắt cây ngoài trời




Đèn LED âm đất



Đèn LED âm nước



Đèn LED tường ngoài trời



Đèn LED trang trí khung cửa sổ

Đèn LED Downlight

Ứng dụng

Ứng dụng nhiều trong chiếu sáng : nhà ở, biệt thự, văn phòng, showroom, các khu trung tâm thương mại...

Dòng đèn LED Downlight thông minh tích hợp hoàn hảo với hệ thống Smarthome của các hãng hàng đầu thế giới Schneider, Crestron, Dali với chuẩn điều khiển 0-10V giúp khách hàng trải nghiệm không gian ánh sáng theo cách của bạn.

Công nghệ hàng đầu :

Chip LED từ những nhà cung cấp Chip LED hàng đầu thế giới Nichia - Nhật Bản, Cree - USA, Bridgelux - Mỹ và Osram - Đức.

Hiệu năng chiếu sáng cực cao :

Lên tới 185 lumens/W.

Tuổi thọ dài :

Tuổi thọ lên tới 50.000 giờ. Cam kết bằng bảo hành 5 năm với đèn và 3 năm với bộ nguồn.

Đặc điểm

Vật liệu cao cấp :

Tản nhiệt hợp kim nhôm AL 6030 (99%), tăng hiệu năng tản nhiệt, tăng tuổi thọ và công năng phát sáng trong khi giảm trọng lượng của đèn.

Chất lượng ánh sáng cao :

Chỉ số hoàn màu CRI lên đến 90, giúp ánh sáng phát ra chân thực nhất, bảo vệ thị lực người sử dụng.


Tích hợp tính năng thông minh AI (4.0)

với 1 số dòng đèn để giao tiếp hiệu quả với các hệ thống điều khiển ánh sáng chuẩn 0-10V với khả năng điều khiển bằng trợ lý giọng nói Google Assistant.




VDL1B*** Đặc điểm :**

- ★ VDL1B là đèn LED Downlight chiếu rọi.
- ★ Có thể thay đổi hướng chiếu trong phạm vi 45°.



Góc quay 45°

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDL1B/N | VDL1B/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL1B - 7 W/C

D x H : 84 x 67 mm
Ø : 70 mm

Có sẵn

402,500 VNĐ

7W VDL1BL - 7 W/C

D x H : 108 x 78 mm
Ø : 90 mm

Có sẵn

541,400 VNĐ

12W VDL1BS - 12 W/C

D x H : 84 x 67 mm
Ø : 70 mm

Có sẵn

543,400 VNĐ

12W VDL1B - 12 W/C

D x H : 108 x 78 mm
Ø : 90 mm

Có sẵn

633,000 VNĐ

15W VDL1BL - 12 W/C

D x H : 135 x 115 mm
Ø : 105 mm

Có sẵn

796,100 VNĐ

15W VDL1BS - 15 W/C

D x H : 108 x 78 mm
Ø : 90 mm

Đặt hàng

721,300 VNĐ

15W VDL1B - 15 W/C

D x H : 135 x 115 mm
Ø : 105 mm

Đặt hàng

885,100 VNĐ

- * Lựa chọn thêm :** Sản phẩm có thể tích hợp tính năng tăng giảm cường độ sáng (dimable) (0-10V).
- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 40.
 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC MỞ CHÙM SÁNG

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)



VDL1C2




* Đặc điểm :

- ★ VDL1C2 là đèn LED Downlight chiếu rọi cỡ nhỏ.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Chống chói.
- ★ Dùng cho chiếu sáng cửa phòng khách sạn, tủ trưng bày, kệ trang trí.

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VDL1/N | VDL1/Cr | |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |



* Chi tiết sản phẩm

1W **VDL1C2 - 1 W/C**

D x H : 38 x 40 mm
 Ø : 27 mm

Có sẵn

201,900 VNĐ

5W **VDL1C2 - 5 W/C**

D x H : 56 x 56 mm
 Ø : 46 mm

Có sẵn

312,700 VNĐ

7W **VDL1C2 - 7 W/C**

D x H : 56 x 56 mm
 Ø : 46 mm

Có sẵn

402,500 VNĐ

9W **VDL1C2 - 9 W/C**

D x H : 67 x 77 mm
 Ø : 57 mm

Có sẵn

551,900 VNĐ

VDL1C-E



* Đặc điểm :

- ★ VDL1C-E là dòng Downlight tích hợp cảm biến bật tắt hồng ngoại.
- ★ Chống nước (IP65).
- ★ Thiết kế sang trọng.
- ★ Sử dụng cho phòng tắm, vệ sinh, hành lang.

* Chi tiết sản phẩm

7W **VDL1C-E - 7 W/C**

D x H : 85 x 63 mm
 Ø : 73 mm

Đặt hàng


871,700 VNĐ

12W **VDL1C-E - 12 W/C**

D x H : 85 x 63 mm
 Ø : 73 mm

Đặt hàng

1,301,400 VNĐ



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

ĐÈN LED
DOWNLIGHT
MODEL 1



VDL1D

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)


GÓC MỞ CHÙM SÁNG

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

* Đặc điểm :

- ★ VDL1D là đèn LED Downlight chiếu rọi.
- ★ Có thể xoay hướng chiếu 270°, chiếu tranh trên tường.
- ★ Chống chói theo tiêu chuẩn châu Âu.
- ★ Chóa mạ ti tan sang trọng.



* Chi tiết sản phẩm

7W **VDL1D - 7 W/C**
D x H : 85 x 72 mm
Ø : 72 mm
Có sẵn
389,800 VNĐ

15W **VDL1DS - 15 W/C**
D x H : 104 x 100 mm
Ø : 91 mm
Đặt hàng
700,800 VNĐ

12W **VDL1DS - 12 W/C**
D x H : 85 x 72 mm
Ø : 72 mm
Có sẵn
546,700 VNĐ

15W **VDL1D - 15 W/C**
D x H : 130 x 124 mm
Ø : 115 mm
Đặt hàng
983,500 VNĐ

12W **VDL1D - 12 W/C**
D x H : 104 x 100 mm
Ø : 91 mm
Có sẵn
568,200 VNĐ

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

**ĐÈN LED
DOWNLIGHT
MODEL 2**



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**


| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Mã hiệu | VDL2/N | VDL2/Cr | | |
| Màu sắc ánh sáng | | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VDL2



*** Đặc điểm :**

- ★ VDL2 là dòng Downlight chóa mở.
- ★ Chống chói.
- ★ Góc chiếu 120°.

*** Chi tiết sản phẩm**

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 7W | VDL2 - 7 W/C | ● ● ● ● |
| | D x H : 119 x 65 mm | |
| | Ø : 103 mm | Có sẵn |
| | 396,600 VNĐ | |
| 9W | VDL2SM - 9 W/C | ● ● ● ● |
| | D x H : 119 x 65 mm | |
| | Ø : 103 mm | Có sẵn |
| | 506,800 VNĐ | |
| 9W | VDL2 - 9 W/C | ● ● ● ● |
| | D x H : 136 x 55 mm | |
| | Ø : 117 mm | Có sẵn |
| | 638,600 VNĐ | |
| 12W | VDL2 - 12 W/C | ● ● ● ● |
| | D x H : 136 x 55 mm | |
| | Ø : 117 mm | Có sẵn |
| | 731,300 VNĐ | |
| 15W | VDL2SM - 15 W/C | ● ● ● ● |
| | D x H : 136 x 55 mm | |
| | Ø : 117 mm | Đặt hàng |
| | 937,200 VNĐ | |
| 15W | VDL2 - 15 W/C | ● ● ● ● |
| | D x H : 161 x 65 mm | |
| | Ø : 140 mm | Đặt hàng |
| | 1,086,800 VNĐ | |

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

**BÈN LED
DOWNLIGHT
MODEL 2**



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
 * Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | |
|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| Mã hiệu | VDL2/N | VDL2/Cr | |
| Màu sắc ánh sáng | GREEN (XANH LÁ) | YELLOW (VÀNG) | RED (ĐỎ) |

ĐIÊN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL2CL là đèn Downlight màu sắc trang trí.
- ★ Màu ánh sáng xanh, đỏ, vàng (có thể lựa chọn).




VDL2CLG(*) (Xanh lá)



VDL2CLY(**) (Vàng)



VDL2CLR(***) (Đỏ)



*** Chi tiết sản phẩm**

7W **VDL2CLR - 7 W/C**
 D x H : 119 x 65 mm
 Ø : 103 mm **Đặt hàng**
501,800 VNĐ

9W **VDL2CLR - 9 W/C**
 D x H : 136 x 55 mm
 Ø : 117 mm **Đặt hàng**
808,200 VNĐ

12W **VDL2CLR - 12 W/C**
 D x H : 136 x 55 mm
 Ø : 117 mm **Đặt hàng**
925,500 VNĐ

7W **VDL2CLG - 7 W/C**
 D x H : 119 x 65 mm
 Ø : 103 mm **Đặt hàng**
501,800 VNĐ

9W **VDL2CLG - 9 W/C**
 D x H : 136 x 55 mm
 Ø : 117 mm **Đặt hàng**
808,200 VNĐ

12W **VDL2CLG - 12 W/C**
 D x H : 136 x 55 mm
 Ø : 117 mm **Đặt hàng**
925,500 VNĐ

7W **VDL2CLY - 7W/C**
 D x H : 119 x 65 mm
 Ø : 103 mm **Đặt hàng**
501,800 VNĐ

9W **VDL2CLY - 9 W/C**
 D x H : 136 x 55 mm
 Ø : 117 mm **Đặt hàng**
808,200 VNĐ

12W **VDL2CLY - 12 W/C**
 D x H : 136 x 55 mm
 Ø : 117 mm **Đặt hàng**
925,500 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

D-VDL2



DYCM

Nút điều khiển



DYCT1

Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2

*** Đặc điểm :**

- ★ D-VDL2 là dòng Downlight chóa mờ.
- ★ Thay đổi cường độ sáng theo yêu cầu sử dụng.
- ★ Lựa chọn điều khiển công tắc xoay hoặc cảm ứng 0 - 10V.



DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

- * Tính năng :-** Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.
- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
 - Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 - Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
 - Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mã hiệu | D-VDL2/N | D-VDL2/Cr | |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |

*** Chi tiết sản phẩm**

9W D-VDL2S - 9 W/C

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm Có sẵn

710,600 VNĐ

9W D-VDL2 - 9 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm Có sẵn

957,000 VNĐ

12W D-VDL2 - 12 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm Có sẵn

1,034,000 VNĐ

* **Sơ đồ** :- Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 44.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Đặc điểm :**

- ★ DY-VDL2 là dòng Downlight chóa mờ.
- ★ Thay đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 6000K tùy theo yêu cầu sử dụng.
- ★ Lựa chọn điều khiển công tắc xoay hoặc cảm ứng 0 - 10V.



ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG



DY-VDL2



DYCM
Nút điều khiển




DYCT1
Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2

- * Tính năng :**
- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo cách mà bạn muốn trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ bằng cách chạm tay.
 - Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.
 - Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.
 - Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cầm tay.



*** Công tắc điều khiển**

DYCM

L x W x H : 87 x 87 x 54 mm
L' x H' : 78 x 78 mm Có sẵn
287,500 VNĐ

DYCT1

L x W x H : 86 x 86 x 35 mm
L' x H' : 58 x 65 mm Đặt hàng
958,000 VNĐ

DYCT2

L x W x H : 74 x 120 x 42 mm
L' x H' : 42 x 70 mm Đặt hàng
891,300 VNĐ

*** Chi tiết sản phẩm**

7W **DY-VDL2 - 7 W/C**
D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm Có sẵn
533,500 VNĐ

9W **DY-VDL2S - 9 W/C**
D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm Có sẵn
640,200 VNĐ

9W **DY-VDL2 - 9 W/C**
D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm Có sẵn
792,000 VNĐ

12W **DY-VDL2 - 12 W/C**
D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm Có sẵn
891,000 VNĐ

- * Sơ đồ :** - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 45.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**

**ĐÈN LED
DOWNLIGHT
MODEL 3**



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** CHÚ Ý :**


- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL3D là đèn LED Downlight mờ hướng chiếu cố định.
- ★ Chóa mờ chống chói theo tiêu chuẩn châu Âu.
- ★ Thiết kế sang trọng cho không gian trần nhà nổi bật.
- ★ Thích hợp cho không gian thư giãn, nghỉ ngơi.



VDL3D

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDL3D/N | VDL3D/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Chi tiết sản phẩm**

- 7W VDL3D - 7 W/C**
D x H : 90 x 57 mm
Ø : 72 mm **Có sẵn**
423,000 VNĐ
- 12W VDL3DS - 12 W/C**
D x H : 90 x 57 mm
Ø : 72 mm **Có sẵn**
572,400 VNĐ
- 12W VDL3D - 12 W/C**
D x H : 95 x 60 mm
Ø : 77 mm **Có sẵn**
615,400 VNĐ
- 15W VDL3D - 15 W/C**
D x H : 105 x 65 mm
Ø : 87 mm **Đặt hàng**
822,700 VNĐ
- 20W VDL3D - 20 W/C**
D x H : 130 x 72 mm
Ø : 120 mm **Đặt hàng**
1,148,200 VNĐ

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Mã hiệu | VDL8/N | VDL8/Cr | | |
| Màu sắc ánh sáng | | TRẮNG (6000K) | TRUNG TÍNH (4000K) | VÀNG (2500K) |
| Hiệu năng phát sáng (DKTC) | | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

* **Lựa chọn thêm** : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL8A6 là đèn rọi mặt vuông độc đáo.
- ★ Hướng chiếu thay đổi 45°.
- ★ Thích hợp cho không gian cá tính, trần gỗ, trần sần lam.

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL8A6 - 7 W/C

L x W x H: 112 x 112 x 87 mm
L' x W' : 92 x 92 mm Có sẵn

587,700 VNĐ

12W VDL8A6S - 12 W/C

L x W x H: 112 x 112 x 87 mm
L' x W' : 92 x 92 mm Có sẵn

734,600 VNĐ

12W VDL8A6 - 12 W/C

L x W x H: 142 x 142 x 87 mm
L' x W' : 122 x 122 mm Đặt hàng


850,500 VNĐ

15W VDL8A6 - 15 W/C

L x W x H: 172 x 172 x 87 mm
L' x W' : 152 x 152 mm Đặt hàng

1,282,700 VNĐ

VDL8A6



*** Đặc điểm :**

- ★ VDL8C là đèn LED Downlight chiếu rọi.
- ★ Có thể xoay hướng chiếu 270°, chiếu tranh trên tường.
- ★ Chống chói theo tiêu chuẩn châu Âu.
- ★ Chóa mạ ti tan sang trọng.
- ★ Thấu kính tổ ong cho ánh sáng đồng nhất.

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL8C - 7 W/C

D x H : 65 x 75 mm
Ø : 55 mm Có sẵn

402,500 VNĐ

12W VDL8C - 12 W/C

D x H : 86 x 95 mm
Ø : 75 mm Có sẵn

576,700 VNĐ

15W VDL8C - 15 W/C

D x H : 110 x 125 mm
Ø : 97 mm Đặt hàng


958,900 VNĐ

30W VDL8C - 30 W/C

D x H : 138 x 156 mm
Ø : 125 mm Đặt hàng

1,669,500 VNĐ

VDL8C





*** Đặc điểm :**

- ★ D-VDL8 là dòng Downlight chiếu rọi.
- ★ Hướng chiếu thay đổi linh hoạt 270°.
- ★ Thay đổi cường độ sáng theo yêu cầu sử dụng.
- ★ Lựa chọn điều khiển nút vặn hoặc cảm ứng 0 - 10V.

D-VDL8C



DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG



DYCM
Nút điều khiển



DYCT1
Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2
Bảng điều khiển cảm ứng

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | |
|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | D-VDL8C/N | D-VDL8C/Cr | |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |

*** Tính năng :**

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.
- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

*** Công tắc điều khiển**

DYCM

L x W x H : 87 x 87 x 54 mm
L' x H' : 78 x 78 mm

Có sẵn

287,500 VNĐ

DYCT1

L x W x H : 86 x 86 x 35 mm
L' x H' : 58 x 65 mm

Đặt hàng

958,000 VNĐ

DYCT2

L x W x H : 74 x 120 x 42 mm
L' x H' : 42 x 70 mm

Đặt hàng

891,300 VNĐ

*** Chi tiết sản phẩm**

7W D-VDL8C - 7 W/C

D x H : 65 x 75 mm
Ø : 55 mm

Đặt hàng

523,300 VNĐ

12W D-VDL8C - 12 W/C

D x H : 86 x 95 mm
Ø : 75 mm

Đặt hàng

749,700 VNĐ

15W D-VDL8C - 15 W/C

D x H : 110 x 125 mm
Ø : 97 mm

Đặt hàng

1,246,600 VNĐ

30W D-VDL8C - 30 W/C

D x H : 138 x 156 mm
Ø : 125 mm

Đặt hàng

2,170,400 VNĐ

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

* **Sơ đồ :** - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 44.



- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL9 là được thiết kế với chip LED COB tích hợp, mặt kính trong và vỏ đèn đặc biệt.
- ★ Hướng chiếu điều chỉnh được, quay 180° theo chiều ngang và 90° theo chiều thẳng đứng.
- ★ Đây là mẫu đèn chiếu đa dụng cho các nhu cầu chiếu điểm, chiếu trang trí, và chiếu sáng từng khu vực như : chiếu tranh, phù điêu, tượng, background....



VDL9



ĐIỆN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 90

TUỔI THỌ
50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
30°

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VDL9/N | VDL9/Cr | |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL9 - 7 W/C
D x H : 130 x 85 mm
Ø : 112 mm **Có sẵn**
617,300 VNĐ

12W VDL9S - 12 W/C
D x H : 130 x 85 mm
Ø : 112 mm **Có sẵn**
802,500 VNĐ

12W VDL9 - 12 W/C
D x H : 155 x 128 mm
Ø : 145 mm **Đặt hàng**
1,099,500 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**

D-VDL9



DYCM

Nút điều khiển



DYCT1

Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2

*** Đặc điểm :**

- ★ D-VDL9 dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi cường độ ánh sáng của hệ thống đèn LED để phù hợp với nhu cầu sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.



DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

*** Tính năng :-** Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.

- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | D-VDL9/N | D-VDL9/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|

*** Công tắc điều khiển**

DYCM

L x W x H : 87 x 87 x 54 mm

L' x H' : 78 x 78 mm

Có sẵn

287,500 VNĐ

DYCT1

L x W x H : 86 x 86 x 35 mm

L' x H' : 58 x 65 mm

Đặt hàng

958,000 VNĐ

DYCT2

L x W x H : 74 x 120 x 42 mm

L' x H' : 42 x 70 mm

Đặt hàng

891,300 VNĐ

*** Chi tiết sản phẩm**

12W

D-VDL9S - 12 W/C

D x H : 130 x 85 mm

Ø : 110 mm

1,155,000 VNĐ

Đặt hàng

12W

D-VDL9 - 12 W/C

D x H : 155 x 128 mm

Ø : 145 mm

1,354,900 VNĐ

Đặt hàng

DIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

30°

* Sơ đồ :- Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 44.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** Đặc điểm :**

- ★ DY-VDL9 là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi, lựa chọn màu sắc ánh sáng theo cách bạn muốn. Trong dải màu sắc ánh sáng từ 3000K - 6000K.



DY-VDL9




ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG



DYCT1 DYCT2
Bảng điều khiển cảm ứng

- * Tính năng :**
- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo cách mà bạn muốn trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ bằng cách chạm tay.
 - Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.
 - Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.
 - Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cầm tay.



*** Công tắc điều khiển**

DYCT1

L x W x H : 86 x 86 x 35 mm
L' x H' : 58 x 65 mm **Đặt hàng**
958,000 VNĐ

DYCT2

L x W x H : 74 x 120 x 42 mm
L' x H' : 42 x 70 mm **Đặt hàng**
891,300 VNĐ

*** Chi tiết sản phẩm**

7W **DYVDL9 - 7 W/C**
D x H : 130 x 85 mm
Ø : 112 mm **Có sẵn**
729,300 VNĐ

- * Sơ đồ :** - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 45.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
- * VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**

**ĐÈN LED
DOWNLIGHT
MODEL 9**



VDL9B



*** Đặc điểm :**

- ★ VDL9B là đèn LED Downlight rọi.
- ★ Hướng chiếu thay đổi 360°.
- ★ Dùng cho chiếu tranh, chiếu tường.
- ★ Kích thước nhỏ gọn.

Góc xoay 360°



*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VDL9B/N | VDL9B/Cr | |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 7W | VDL9B - 7 W/C | |
| | D x H : 110 x 83 mm | Có sẵn |
| | Ø : 97 mm | |
| | 563,000 VNĐ | |
| 12W | VDL9BS - 12 W/C | |
| | D x H : 110 x 83 mm | Có sẵn |
| | Ø : 97 mm | |
| | 732,000 VNĐ | |
| 12W | VDL9B - 12 W/C | |
| | D x H : 140 x 132 mm | Đặt hàng |
| | Ø : 112 mm | |
| | 1,003,500 VNĐ | |

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐIÊN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 90

TUỔI THỌ
50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
30°



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

VDG1A

*** Đặc điểm :**

- ★ VDG1A là đèn LED Downlight đôi rọi.
- ★ Hướng chiếu thay đổi linh hoạt 360°.
- ★ Dùng cho chiếu tranh, tường nghệ thuật.

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | NICHIA (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDG1A/N | VDG1A/CR |



*** Chi tiết sản phẩm**

2 x 7W **VDG1A - 2 x 7 W/C** ●●●●

L x W x H: 203 x 110 x 88 mm
L' x W' : 190 x 97 mm Có sẵn

1,282,600 VNĐ

2 x 12W **VDG1AS - 2 x 12 W/C** ●●●●

L x W x H: 203 x 110 x 88 mm
L' x W' : 190 x 97 mm Có sẵn

1,539,000 VNĐ

2 x 12W **VDG1A - 2 x 12 W/C** ●●●●


L x W x H: 360 x 140 x 90 mm
L' x W' : 322 x 175 mm Đặt hàng

1,711,300 VNĐ

2 x 15W **VDG1A - 2 x 15 W/C** ●●●●

L x W x H: 455 x 165 x 115 mm
L' x W' : 388 x 130 mm Đặt hàng

2,612,800 VNĐ




**ĐÈN LED
DOWNLIGHT
MODEL 9**



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

VDL9C



*** Đặc điểm :**

- ★ VDL9C là đèn LED Downlight chiếu rọi.
- ★ Thiết kế độc đáo, hướng chiếu thay đổi 360°.
- ★ Dùng chiếu tranh, tường, ánh sáng nghệ thuật.

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|-----------------|
| Mã hiệu | VDL9C/N | VDL9C/Cr |

*** Chi tiết sản phẩm**

| | | | | |
|------------|------------------------|-----------|---|----------|
| 7W | VDL9C - 7 W/C | ● ● ● ● ● | L x W x H: 82 x 82 x 100 mm L'xW' : 71 x 73 mm | Có sẵn |
| 12W | VDL9CS - 12 W/C | ● ● ● ● ● | L x W x H: 82 x 82 x 100 mm L'xW' : 71 x 73 mm | Có sẵn |
| 12W | VDL9C - 12 W/C | ● ● ● ● ● | L x W x H: 116 x 116 x 117 mm L'xW' : 100 x 100 mm | Đặt hàng |
| 25W | VDL9C - 25 W/C | ● ● ● ● ● | L x W x H: 152 x 152 x 136 mm L'xW' : 135 x 135 mm | Đặt hàng |

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.


* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



VDG1C

*** Đặc điểm :**

- ★ VDG1C là đèn LED Downlight đôi chiếu rọi.
- ★ Thiết kế độc đáo, hướng chiếu thay đổi linh hoạt 360°.
- ★ Dùng chiếu tranh, tường nghệ thuật.



*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDG1C/N | VDG1C/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ



50.000 (giờ)



GÓC CHIẾU



24°



(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)



*** Chi tiết sản phẩm**

2 x 7W **VDG1C - 2 x 7 W/C** 
 L x W x H: 150 x 82 x 100 mm
 L' x W' : 136 x 73 mm 
1,175,600 VNĐ

2 x 12W **VDG1CS - 2 x 12 W/C** 
 L x W x H: 150 x 82 x 100 mm
 L' x W' : 136 x 73 mm 
1,414,600 VNĐ


2 x 12W **VDG1C - 2 x 12 W/C** 
 L x W x H: 208 x 117 x 116 mm
 L' x W' : 190 x 100 mm 
1,681,800 VNĐ

2 x 15W **VDG1CS - 2 x 15 W/C** 
 L x W x H: 208 x 117 x 116 mm
 L' x W' : 190 x 100 mm 
1,883,900 VNĐ

2 x 20W **VDG1C - 2 x 20 W/C** 
 L x W x H: 272 x 136 x 152 mm
 L' x W' : 388 x 130 mm 
2,627,600 VNĐ

ĐÈN LED
RỌI THANH
ÂM TRẦN

VDLLS



*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDLLS/N | VDLLS/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

- 10W VDLLS - 10 W/C**

L x W x H: 150 x 45 x 42 mm
L' x W' : 142 x 35 mm Có sẵn

1,197,700 VNĐ
- 20W VDLLS - 20 W/C**

L x W x H: 285 x 45 x 42 mm
L' x W' : 275 x 36 mm Đặt hàng

2,266,300 VNĐ
- 30W VDLLS - 30 W/C**

L x W x H: 418 x 45 x 42 mm
L' x W' : 408 x 35 mm Đặt hàng

3,541,900 VNĐ

*** Đặc điểm :**

- ★ VDLLS là đèn LED Downlight rọi thanh.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Chống chói.
- ★ Thích hợp cho phòng khách, showroom.



ĐIỆN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 90

TUỔI THỌ
50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
24°
(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.


* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



VDL10DRO

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL10DRO là đèn lon nổi rọi.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Viên bạc sang trọng.
- ★ Chống chói.



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDL10DRO/N | VDL10DRO/Cr |

*** Chi tiết sản phẩm**

7W **VDL10DRO/S1 - 7 W/C** ●●●●
 D x H : 85 x 70 mm Có sẵn
448,100 VNĐ

12W **VDL10DRO/S1 - 12 W/C** ●●●●
 D x H : 85 x 70 mm Có sẵn
612,400 VNĐ

7W **VDL10DRO/S2 - 7 W/C** ●●●●
 D x H : 85 x 80 mm Có sẵn
448,100 VNĐ

12W **VDL10DRO/S2 - 12 W/C** ●●●●
 D x H : 85 x 80 mm Có sẵn
612,400 VNĐ

7W **VDL10DRO - 7 W/C** ●●●●
 D x H : 85 x 85 mm Đặt hàng
448,100 VNĐ

12W **VDL10DRO/S3 - 12 W/C** ●●●●
 D x H : 85 x 85 mm Đặt hàng
612,400 VNĐ

12W **VDL10DRO - 12 W/C** ●●●●
 D x H : 90 x 70 mm Đặt hàng
612,400 VNĐ

ĐÈN LED,
LON NỔI
VUÔNG



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

VDL10DSQ



* Đặc điểm :

- ★ VDL10DSQ là đèn lon nổi vuông đơn hoặc đôi.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Chống chói.

* Chi tiết sản phẩm

7W **VDL10DSQ - 7 W/C**
L x W x H : 104 x 104 x 110 mm
595,200 VNĐ

Có sẵn

12W **VDL10DSQS - 12 W/C**
L x W x H : 104 x 104 x 110 mm
795,500 VNĐ



Có sẵn

14W **VDL10DSQ - 14W/C**
L x W x H : 200 x 104 x 110 mm
1,071,300 VNĐ

Đặt hàng

24W **VDL10DSQ - 24W/C**
L x W x H : 200 x 104 x 110 mm
1,467,600 VNĐ

Đặt hàng



*** Đặc điểm :**

- ★ VDL10E là đèn lon nổi thay đổi hướng chiếu.
- ★ Hướng chiếu thay đổi linh hoạt 360°.
- ★ Chống chói.



ĐÈN LED
LON NỔI
XOAY 360°

VDL10E

ĐIÊN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90



TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)



*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDL10/N | VDL10/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

| | | |
|------------|--|----------|
| 7W | VDL10E - 7 W/C D x H : 72 x 100 mm 675,400 VNĐ | Có sẵn |
| 12W | VDL10ES - 12 W/C D x H : 72 x 100 mm 876,900 VNĐ | Có sẵn |
| 12W | VDL10E - 12 W/C D x H : 90 x 110 mm 911,800 VNĐ | Có sẵn |
| 15W | VDL10E - 15 W/C D x H : 110 x 115 mm 1,174,600 VNĐ | Đặt hàng |
| 30W | VDL10E - 30 W/C D x H : 110 x 150 mm 1,531,600 VNĐ | Đặt hàng |

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED
DOWNLIGHT
ĐÔI/MODEL 2



VDG2B



VDG2BW (Trắng)



VDG2BB (Đen)



* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDG2/N | VDG2/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

* Chi tiết sản phẩm

2 x 7W **VDG2B - 2 x 7 W/C**

L x W x H: 230 x 120 x 55 mm
L' x W' : 195 x 91 mm Có sẵn

1,311,200 VNĐ

2 x 7W **VDG2BS - 2 x 7 W/C**

L x W x H: 230 x 120 x 55 mm
L' x W' : 195 x 91 mm Có sẵn

1,507,900 VNĐ

2 x 12W **VDG2B - 2 x 12 W/C**

L x W x H: 270 x 140 x 61 mm
L' x W' : 240 x 112 mm Đặt hàng

1,674,400 VNĐ

* Đặc điểm :

- ★ VDG2B là đèn LED Downlight chóa mở.
- ★ Hướng chiếu thay đổi 45°.
- ★ Chống chói.

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn



ĐIÊN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°


GÓC QUAY

40°

*** Đặc điểm :**

- ★ VDG2C là đèn LED Downlight đơn, đôi vuông.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Thấu kính tổ ong, chùm sáng đồng nhất.

VDG2C



ĐIÊN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

*** Chi tiết sản phẩm**

1 x 7W

VDG2C - 1 x 7 W/C

L x W x H: 65 x 65 x 52 mm

L' x W' : 55 x 55 mm

Đặt hàng

688,300 VNĐ

2 x 7W

VDG2C - 2 x 7 W/C

L x W x H: 65 x 126 x 52 mm

L' x W' : 55 x 115 mm

Đặt hàng

1,307,000 VNĐ

1 x 12W

VDG2C - 1 x 12 W/C

L x W x H: 85 x 85 x 63 mm

L' x W' : 75 x 75 mm

Đặt hàng

946,100 VNĐ

2 x 12W

VDG2C - 2 x 12 W/C

L x W x H: 85 x 167 x 63 mm

L' x W' : 75 x 160 mm

Đặt hàng

1,796,800 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

**ĐÈN LED
DOWNLIGHT
TÂN CỔ ĐIỆN**

VCD



*** Đặc điểm :**

- ★ VCD là đèn LED Downlight tân cổ điển.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Chống chói.
- ★ Bề mặt mạ màu.

*** Phong cách Mỹ**



VCDAMW (Matte White)

*** Phong cách Châu Á**



VCDCMW (Matte White)

*** Phong cách Châu Âu**



VCDEMW (Matte White)



VCDAG (Gold)



VCDCG (Gold)



VCDEG (Gold)



VCDABG (Beige Gold)



VCDCBG (Beige Gold)



VCDEBG (Beige Gold)


* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VCD/N | VCD/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |





ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

* Chi tiết sản phẩm

7W **VCD - 7 W/C**
 D x H : 100 x 69 mm
 Ø : 70 mm Đặt hàng
691,200 VNĐ

12W **VCDS - 12 W/C**
 D x H : 100 x 69 mm
 Ø : 70 mm Đặt hàng
898,200 VNĐ

12W **VCD - 12 W/C**
 D x H : 120 x 84 mm
 Ø : 95 mm Đặt hàng
1,242,200 VNĐ

15W **VCDS - 15 W/C**
 D x H : 120 x 84 mm
 Ø : 95 mm Đặt hàng
1,614,600 VNĐ

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VMGL

*** Đặc điểm :**

- ★ VMGL là đèn thanh nam châm.
- ★ Ray nam châm linh hoạt.
- ★ Đèn chiếu đa dạng.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Phù hợp showroom.

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VMGL/N | VMGL/Cr |

* Bảo hành 3 năm



| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

ĐÈN RỌI THANH



VMGL1



6W VMGL1 - 6 W/C
L x W x H : 113 x 22 x 42 mm Đặt hàng
246,800 VNĐ

12W VMGL1 - 12 W/C
L x W x H : 220 x 22 x 42 mm Đặt hàng
331,800 VNĐ

18W VMGL1 - 18 W/C
L x W x H : 324 x 22 x 42 mm Đặt hàng
465,100 VNĐ

24W VMGL1 - 24 W/C
L x W x H : 432 x 22 x 42 mm Đặt hàng
572,000 VNĐ

ĐÈN HẮT CHÓA MỜ



VMGL2



12W VMGL2 - 12 W/C
L x W x H : 300 x 22 x 42 mm Đặt hàng
314,200 VNĐ

20W VMGL2 - 20 W/C
L x W x H : 600 x 22 x 42 mm Đặt hàng
463,600 VNĐ

36W VMGL2 - 36 W/C
L x W x H : 900 x 22 x 42 mm Đặt hàng
640,900 VNĐ



ĐIỆN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 90

TUỔI THỌ
50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
24°

GÓC QUAY
360°

ĐÈN HẮT CHÓA TRONG



6W **VMGL8 - 6 W/C**
L x W x H : 116 x 22 x 104 mm **Đặt hàng**
246,800 VNĐ

12W **VMGL8 - 12 W/C**
L x W x H : 222 x 22 x 104 mm **Đặt hàng**
331,800 VNĐ

18W **VMGL8 - 18 W/C**
L x W x H : 324 x 22 x 104 mm **Đặt hàng**
478,300 VNĐ

ĐÈN RỌI RAY



10W **VMGLTL - 10 W/C**
D x H : 50 x 190 mm **Đặt hàng**
324,500 VNĐ

20W **VMGLTL - 20 W/C**
D x H : 65 x 210 mm **Đặt hàng**
481,200 VNĐ

ĐÈN CHÙM RAY



5W **VMGHCL - 5 W/C**
D x H : 50 x 305 mm **Đặt hàng**
610,100 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

PHỤ KIỆN
ĐÈN LED
RAY NAM CHÂM



BỘ NGUỒN CHO ĐÈN RAY NAM CHÂM



VMPS - 100

- ★ Input : 180-240VAC
- ★ Output : 48V 2.1A
- ★ 100Wmax

L x W x H : 174 x 22 x 43 mm

Đặt hàng

979,200 VNĐ

VMPS - 200

- ★ Input : 180-240VAC
- ★ Output : 48V 3.3A
- ★ 200Wmax

L x W x H : 224 x 22 x 43 mm

Đặt hàng

1,503,600 VNĐ

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

BỘ NỐI TRUNG GIAN



VCGZJ

- ★ Chất liệu nhựa PC.

L x W x H : 107 x 17 x 18 mm

Đặt hàng

167,700 VNĐ

HỘP CẤP ĐIỆN



VGTD

- ★ Chất liệu nhựa PC.

L x W x H : 85 x 16 x 18 mm

Đặt hàng


145,800 VNĐ



GÓC NỐI



V20CG021



- ★ Nhôm sơn đen.
L x W x H : 80 x 80 x 57 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

TÊ NỐI



V20CG22



- ★ Nhôm sơn đen.
L x W x H : 160 x 115 x 35 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

LIÊN KẾT MỀM



VCGWJ



- ★ Chất liệu nhựa PC.
L x W x H : 323 x 12 x 18 mm

Đặt hàng

158,900 VNĐ

GÓC NỐI VUÔNG NỔI



V20CG23



- ★ Nhôm sơn đen.
L x W x H : 86 x 85 x 46 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

THANH RAY NAM CHÂM



VR20CG01-1



- ★ Thân ray nhôm sơn tĩnh điện.
- ★ Điện áp 48V.
- ★ Lắp nổi.

L x W x H : 1000 x 39 x 75 mm


Đặt hàng

528,100 VNĐ

GÓC NỐI VUÔNG NGANG



V20CG24



- ★ Nhôm sơn đen.
L x W x H : 80 x 80 x 27 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

THANH RAY NAM CHÂM



VR20CG02-1



- ★ Thân ray nhôm sơn tĩnh điện.
- ★ Điện áp 48V.
- ★ Lắp âm.

L x W x H : 1000 x 66 x 55 mm

Đặt hàng

449,000 VNĐ

BỘ DÂY CHUYỂN ĐA NĂNG



V20/35SJDx



- ★ Bao gồm dây treo, đầu đạn, dây cố định trần, móc treo nhôm, ke nhôm.

Đặt hàng

D : 1200 mm

246,800 VNĐ



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
 * Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VTL3/N | VTL3/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

VTL3





VTL3W (Trắng)



VTL3B (Đen)

*** Đặc điểm :**

- ★ VTL3 là đèn ray rọi.
- ★ Hướng chiếu thay đổi linh hoạt.



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

GÓC QUAY

360°

*** Chi tiết sản phẩm**

7W

VTL3 - 7 W/C

L x W x H : 60 x 136 x 138 mm

Có sẵn

617,200 VNĐ

12W

VTL3 - 12 W/C

L x W x H : 80 x 138 x 180 mm

Có sẵn

886,800 VNĐ

18W

VTL3 - 18 W/C

L x W x H : 90 x 157 x 184 mm

Đặt hàng

1,209,700 VNĐ

*** CHÚ Ý :**


- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

(Điều chỉnh cường độ ánh sáng)


- Sơ đồ Dim bộ 1 đèn đơn

Dùng cho phòng ngủ, khách sạn, resort cao cấp.




- Sơ đồ Dim hệ thống nhiều đèn

Dùng cho sảnh khách sạn, trưng bày sự kiện,



- Sơ đồ Đèn LED đổi màu hệ thống nhiều đèn

Dùng cho sảnh khách sạn, trưng bày sự kiện,



ĐÈN LED QUANG HỢP CHO CÂY

Xu hướng thiết kế

Cây xanh trong nhà không thể thiếu cho không gian nội thất đặc biệt cho các tòa nhà và không gian chung cư, biệt thự.

Khó khăn triển khai

Cây thường bị giảm sức sống sau thời gian sử dụng ngắn và phải thay thế.

Giải pháp

Đèn cung cấp năng lượng ánh sáng như mặt trời cho cây, không gây hại cho sức khỏe, thiết kế hiện đại.



Công nghệ hàng đầu :

Sử dụng chip LED chuyên dụng cho cây xanh từ những nhà cung cấp Chip LED hàng đầu thế giới như **Nichia - Nhật Bản** tạo năng lượng ánh sáng cho cây quang hợp sinh trưởng như khi trồng ngoài trời.

Giảm chi phí cho việc thay thế cây xanh mới.

Màu sắc ánh sáng :

Có 2 lựa chọn màu sắc ánh sáng cho khách hàng lựa chọn :
+ **3000K** cho cây cứng cáp và xanh hơn nhưng sinh trưởng chậm hơn.
+ **5000K** cho cây sinh trưởng nhanh hơn và tán lá xum xuê hơn.

Đặc điểm

Đảm bảo chất lượng chiếu sáng liên tục cho cây trong nhà.

Tuổi thọ dài :

Tuổi thọ của bộ đèn LED Downlight lên tới **50.000 giờ**. Sản phẩm hoàn thiện của LED Việt Vương được bảo hành **5 năm với Chip LED và 3 năm với driver (chấn lưu)**.

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC MỞ CHÙM SÁNG

24°

| Màu sắc ánh sáng | 5000K | 3000K |
|------------------|------------|------------|
| | R/B : 1.6 | R/B : 4.5 |
| | R/Fr : 6.3 | R/Fr : 5.1 |

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VDL1BAG/N | VDL1BAG/Cr |
| | VDL1DAG/N | VDL1DAG/Cr |
| | VDL2AG/N | VDL2AG/Cr |
| | VDL8CAG/N | VDL8CAG/Cr |

*** Chi tiết sản phẩm**



VDL1BAG

7W VDL1BAG - 7 W/C

D x H : 84 x 67 mm
Ø : 70 mm

479,100 VNĐ

Có sẵn

12W VDL1BAG - 12 W/C

D x H : 108 x 78 mm
Ø : 90 mm

647,700 VNĐ

Có sẵn

15W VDL1BAG - 15 W/C

D x H : 135 x 115 mm
Ø : 105 mm

1,040,200 VNĐ

Đặt hàng



VDL1DAG

7W VDL1DAG - 7 W/C

D x H : 85 x 72 mm
Ø : 72 mm

448,300 VNĐ

Có sẵn

12W VDL1DAG - 12 W/C

D x H : 104 x 100 mm
Ø : 91 mm

628,700 VNĐ

Có sẵn

15W VDL1DAG - 15 W/C

D x H : 130 x 124 mm
Ø : 115 mm

1,131,000 VNĐ

Đặt hàng



VDL2AG

7W VDL2AG - 7 W/C

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm

501,900 VNĐ

Có sẵn

9W VDL2AG - 9 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

759,300 VNĐ

Có sẵn

12W VDL2AG - 12 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

868,600 VNĐ

Có sẵn

15W VDL2AG - 15 W/C

D x H : 161 x 65 mm
Ø : 140 mm

1,301,300 VNĐ

Đặt hàng



VDL8CAG

7W VDL8CAG - 7 W/C

D x H : 65 x 75 mm
Ø : 55 mm

462,900 VNĐ

Có sẵn

12W VDL8CAG - 12 W/C

D x H : 86 x 95 mm
Ø : 75 mm

663,200 VNĐ

Có sẵn

15W VDL8CAG - 15 W/C

D x H : 110 x 125 mm
Ø : 97 mm

1,102,700 VNĐ

Đặt hàng

30W VDL8CAG - 30 W/C

D x H : 138 x 156 mm
Ø : 125 mm

1,919,900 VNĐ


Đặt hàng

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



● THEO NHIỆT ĐỘ MÀU CỦA ÁNH SÁNG SỬ DỤNG ●

► Đèn LED quang hợp cho cây sử dụng chip LED Nichia công nghệ từ Nhật Bản.

► VIỆT VƯƠNG LED vẫn sử dụng thiết kế của những mẫu Downlight hiện đại đã có trong dải sản phẩm và ứng dụng thêm công nghệ mới.

ÁNH SÁNG 3000K

- ◆ Dùng cho cây cảnh thân gỗ
- ◆ Hiệu quả duy trì lá xanh, cứng cáp
- ◆ Màu sắc thân lá nhạt hơn

ÁNH SÁNG 5000K



- ◆ Dùng cho cây cảnh thân thảo
- ◆ Hiệu quả duy trì sự xum xuê của tán, và kích thước tán
- ◆ Màu sắc thân lá đậm hơn



Tốc độ sinh trưởng cao



• **KẾT QUẢ SỬ DỤNG ÁNH SÁNG 3000K/5000K CHO CHIẾU SÁNG CÂY XANH TRONG NHÀ** •

| CCT | 5000K | 3000K |
|------------------------|---|--|
| R/B | 1.6 | 4.5 |
| R/Fr | 6.3 | 5.1 |
| Trọng lượng trung bình | 73.7g/Tăng trưởng | 88.5g/Tăng trưởng |
| Tiêu thụ năng lượng | 12.5W/g | 9.7W/g |
| Hình ảnh minh họa |  |  |

Hình dáng cứng cáp đẹp hơn!

Tăng trưởng nhanh
Tiết kiệm năng lượng hơn

| Điều kiện kiểm tra | | | | | | |
|--------------------|----------|----------------------|---|------------------------------|-----------------|--|
| Loại cây | Nhiệt độ | Độ ẩm | Điều kiện kiểm tra | Mật độ khí CO ₂ | Thời gian trồng | PFD |
| Rau diếp | 25.0°C | 55 -75% (Ave.65%) | Thời gian chiếu sáng:12hrs Thời gian tối:12hrs | 400 - 500ppm (Ave.450ppm) | 25 ngày | 230μmolm ⁻² s ⁻¹ |

• **SỬ DỤNG ĐÈN LED QUANG HỢP CHO CÂY LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CHIẾU SÁNG CÂY XANH TRONG NHÀ** •

♦ Sử dụng đèn LED quang hợp cho cây giúp tiết giảm tối đa chi phí chăm sóc và thay thế cây xanh công trình.





* Bảo hành **3 năm**

Thiết kế dạng ống giúp tán xạ ánh sáng tốt, màu sắc trung thực.

Hiệu năng chiếu sáng cao, vượt trội so với tuýp huỳnh quang.

Khởi động tức thì, không nháy như hầu hết các đèn tuýp khác.

Đặc điểm

Vỏ đèn bằng nhôm AL 6030, mặt đèn nhựa PMMA đục siêu bền, dễ dàng vận chuyển, thay thế và lắp đặt.

Không ảnh hưởng thị lực, tuổi thọ dài lên tới 50.000 giờ.

Độ suy hao ánh sáng cực thấp, giúp hạn chế tối đa số lần thay thế.

Ứng dụng


Sử dụng cho chiếu sáng trang trí nội thất nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, trung tâm thương mại, showroom, cửa hàng, chiếu hắt trần.

*** Đặc điểm :**

- ★ VT5D là đèn thanh khe trần.
- ★ Kích thước nhỏ gọn, độ dài linh hoạt 30,60,90,120 cm.

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Phillips) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VT5D/N | VT5D/Os | VT5D/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

**ĐIỆN ÁP**

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Chi tiết sản phẩm****5W****VT5D - 5 W/C**

L x W x H : 292 x 24 x 28 mm

Có sẵn

167,900 VNĐ**7W****VT5D - 7 W/C**

L x W x H : 575 x 24 x 28 mm

Có sẵn

189,300 VNĐ**12W****VT5D - 12 W/C**



L x W x H : 856 x 24 x 28 mm

Có sẵn

274,300 VNĐ**14W****VT5D - 14 W/C**

L x W x H : 1140 x 24 x 28 mm

Có sẵn

295,700 VNĐ*** Sơ đồ lắp đặt****Bước 1.** Dùng đầu nối để liên kết các bóng VT5D với nhau.**Bước 2.** Kết nối nguồn điện thông qua dây cáp nguồn.*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**


ĐÈN LED
BÀN



GIỮ GÌN ĐÔI MẮT Việt


- ★ Chỉ số hoàn màu cao > 90, chân thực như ánh sáng mặt trời.
- ★ Màu sắc ánh sáng tương ứng 5000K giúp tinh thần luôn tươi mới.
- ★ Không chói sáng, không gây mệt mỏi.

CRI > 90 chân thực như ánh sáng mặt trời, dải hoàn màu sử dụng trong y học.



ĐÈN LED
BÀN

VLTaP



*** Đặc điểm**

- ★ VLTaP là dòng đèn bàn học sinh.
- ★ Thiết kế năng động, hiện đại.
- ★ Kích thước nhỏ gọn, linh hoạt.
- ★ Chống chói, chống cận.

* Bảo hành **36 tháng** với đèn, **12 tháng** với adapter

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VLTa/N | VLTa/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 130 lumens/W | 145 lumens/W | 125 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

5W **VLTaP - 5 W/C**
D x H : 140 x 460 mm
1,222,100 VNĐ Có sẵn

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



VLTaB

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

30° - 90°
(Tùy chỉnh)

MÀU SẮC ÁNH SÁNG

Trắng ấm (5000K)

QUANG THÔNG

650 Lumen

* Đặc điểm

- ★ VLTaB là dòng đèn bàn doanh nhân.
- ★ Thiết kế sang trọng, hiện đại.
- ★ Kích thước lớn, phạm vi chiếu sáng rộng.
- ★ Chống chói, chống cộm.

* Chi tiết sản phẩm

8W **VLTaB - 8 W/C**
L x W x H : 200 x 270 x 600 mm

Có sẵn


2,735,700 VNĐ

ĐÈN LED ỐP TRẦN VUÔNG

VCS1

* Đặc điểm :

- ★ VCS1 là đèn ốp trần nổi.
- ★ Kích thước siêu mỏng.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Phillips) |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mã hiệu | VCS/N | VCS/Os | VCS/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

* Chi tiết sản phẩm


- 18W** **VCS1 - 18 W/C**
L x W x H : 230 x 230 x 25 mm Có sẵn
540,500 VNĐ
- 24W** **VCS1 - 24 W/C**
L x W x H : 300 x 300 x 25 mm Có sẵn
769,000 VNĐ
- 36W** **VCS1 - 36 W/C**
L x W x H : 400 x 400 x 25 mm Có sẵn
1,323,700 VNĐ

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VCS2



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

* Đặc điểm :

- ★ VCS2 là đèn ốp trần trần viền.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc sáng 360°.

* Chi tiết sản phẩm

12W

VCS2 - 12 W/C

L x W x H : 280 x 280 x 65 mm

Có sẵn

501,500 VNĐ

18W

VCS2 - 18 W/C

L x W x H : 330 x 330 x 65 mm

Có sẵn

683,100 VNĐ

24W

VCS2 - 24 W/C


L x W x H : 380 x 380 x 65 mm

Có sẵn

1,229,900 VNĐ

ĐÈN LED
ỐP TRẦN
TRÒN

VCR1



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

*** Đặc điểm :**

- ★ VCR1 là đèn ốp trần nổi.
- ★ Kích thước siêu mỏng.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VCS/N | VCS/Os | VCS/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (DKTC) | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

- 18W VCR1 - 18 W/C**

D x H : 230 x 25 mm

540,500 VNĐ

Có sẵn
- 24W VCR1 - 24 W/C**

D x H : 300 x 25 mm

769,000 VNĐ

Đặt hàng
- 36W VCR1 - 36 W/C**

D x H : 400 x 25 mm

1,323,700 VNĐ

Đặt hàng


*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



VCR2



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°


* Đặc điểm :

- ★ VCR2 là đèn ốp trần tròn viền.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc sáng 360°.


* Chi tiết sản phẩm

- | | | |
|------------|----------------------|---|
| 12W | VCR2 - 12 W/C |  |
| | D x H : 240 x 70 mm | Có sẵn |
| | 519,000 VNĐ | |
| 18W | VCR2 - 18 W/C |  |
| | D x H : 285 x 70 mm | Có sẵn |
| | 655,700 VNĐ | |
| 24W | VCR2 - 24 W/C |  |
| | D x H : 385 x 70 mm | Đặt hàng |
| | 1,124,500 VNĐ | |

ĐÈN LED TRANG TRÍ TRONG NHÀ




Đèn LED tường
trong nhà



Đèn LED bậc thang
trong nhà



Đèn LED gương



Đèn LED đọc sách

Các sản phẩm đèn LED sử dụng chiếu sáng trang trí trong nhà được LED Việt Vương thiết kế với các tiêu chuẩn riêng, phù hợp với từng ứng dụng vào không gian nội thất khác nhau.

- ✔ Màu sắc ánh sáng nhẹ dịu, phù hợp sử dụng trong nhà.
- ✔ Thiết kế vỏ đơn giản, tinh tế, sang trọng.
- ✔ Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.



VWL14



*** Đặc điểm :**

- ★ VWL14 là đèn tường sang trọng, hiện đại.
- ★ Thích hợp đèn chiếu rọi, linh hoạt cho nhu cầu sử dụng.
- ★ Chiếu tranh, đọc sách.

* Bảo hành **3 năm**

DIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Bridgelux/ Osram

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Phillips) | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mã hiệu | VWL/N | VWL/Os | VWL/Lu | |
| Màu sắc ánh sáng | | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

9W VWL14 - 9 W/C
L x W x H : 250 x 180 x 150 mm
1,143,900 VNĐ

Có sẵn

VWL15


*** Đặc điểm :**

- ★ VWL15 là đèn tường sang trọng, hiện đại.
- ★ Thích hợp đèn chiếu rọi, linh hoạt cho nhu cầu sử dụng.
- ★ Chiếu tranh, đọc sách.

*** Chi tiết sản phẩm**

9W VWL15 - 9 W/C
L x W x H : 100 x 285 x 150 mm
1,115,700 VNĐ

Có sẵn




*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VWL16



* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VWL/N | VWL/Os | VWL/Lu |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (DKTC) | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

* Chi tiết sản phẩm

5W **VWL16 - 5 W/C**
 L x H : 180 x 210 mm
924,100 VNĐ Có sẵn

* Đặc điểm :

- ★ VWL16 là đèn tường hình chim.
- ★ Kiểu dáng trang nhã, độc đáo.



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90


TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

VWL17



* Chi tiết sản phẩm

7W **VWL17 - 7 W/C**
 L x H : 120 x 140 mm
941,700 VNĐ Có sẵn

* Đặc điểm :

- ★ VWL17 là đèn tường hình cầu.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.



* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước


*** Đặc điểm :**

- ★ VML3 thân đèn nhôm.
- ★ Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.



* Bảo hành 3 năm

VML3



*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VML/N | VML/Os | VML/Lu |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (DKTC) | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

ĐIÊN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

20


*** Chi tiết sản phẩm**

8W **VML3 - 8 W/C**
 L x W x H : 495 x 185 x 55 mm Đặt hàng
1,352,000 VNĐ

VML4

*** Đặc điểm :**

- ★ VML4 thân đèn nhôm.
- ★ Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.



*** Chi tiết sản phẩm**

8W **VML4 - 8 W/C**
 L x W x H : 495 x 190 x 100 mm Đặt hàng
1,207,500 VNĐ

VML5

* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VWL/N | VWL/Os | VWL/Lu |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

* Chi tiết sản phẩm

4.8W VML5 - 4.8 W/C

L x W x H : 280 x 75 x 60 mm

Đặt hàng

911,400 VNĐ

7.2W VML5 - 7.2 W/C

L x W x H : 480 x 75 x 60 mm

Đặt hàng


1,128,800 VNĐ

12W VML5 - 12 W/C

L x W x H : 600 x 75 x 60 mm

Đặt hàng

1,293,800 VNĐ



* Đặc điểm :

- ★ VML5 thân đèn nhôm.
- ★ Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU


120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

20

VML6

* Bảo hành 3 năm



* Chi tiết sản phẩm

12W VML6 - 12 W/C

L x W x H : 375 x 100 x 45 mm

Đặt hàng

1,029,300 VNĐ

18W VML6 - 18 W/C

L x W x H : 575 x 100 x 45 mm

Đặt hàng

1,301,800 VNĐ



* Đặc điểm :

- ★ VML6 thân đèn nhôm.
- ★ Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.




*** Đặc điểm :**

- ★ VML7 thân đèn nhôm.
- ★ Sơn tĩnh điện.



* Bảo hành **3 năm**



*** Chi tiết sản phẩm**

12W VML7 - 12 W/C
 L x W x H : 400 x 90 x 50 mm Đặt hàng
1,024,700 VNĐ

16W VML7 - 16 W/C
 L x W x H : 600 x 90 x 50 mm Đặt hàng
1,437,500 VNĐ

ĐÈN LED ĐỌC SÁCH



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

*** Đặc điểm :**

- ★ VRL1 thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, dễ lắp đặt tại đầu giường.
- ★ Thân đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện, cần đèn bằng nhôm anodized
- ★ Ứng dụng công nghệ LED giúp quan sát chân thực, không hại mắt.
- ★ Ánh sáng tập trung không ảnh hưởng tới các không gian khác.

*** Lựa chọn chip LED**


| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Phillips) |
|----------|----------------------|----------------|------------------------|
| Mã hiệu | VRL/N | VRL/Os | VRL/Lu |

*** Chi tiết sản phẩm**

1.5W VRL1 - 1.5 W/C
 L x W x H : 530 x 36 x 79 mm Có sẵn
317,600 VNĐ



* Bảo hành **3 năm**



*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**

ĐÈN LED
ĐỌC SÁCH

VRL4B



* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VRL/N | VRL/Os | VRL/Lu |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

* Chi tiết sản phẩm

13W VRL4B - 13 W/C
 L x W x H : 150 x 150 x 80 mm Đặt hàng
557,500 VNĐ

* Đặc điểm :

- ★ VRL4B kiểu dáng hiện đại.
- ★ Hướng chiếu linh hoạt.



VRL5



VRL5B (Đen)



VRL5W (Trắng)

* Chi tiết sản phẩm

3W VRL5 - 3 W/C
 L x H : 115 x 695 mm Đặt hàng
891,000 VNĐ

* Đặc điểm :

- ★ VRL5 kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc chiếu linh hoạt.
- ★ Thích hợp cho học tập, làm việc.





ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC MỞ CHÙM SÁNG

24°

* Đặc điểm :

- ★ VRL7 kiểu dáng hiện đại.
- ★ Tích hợp pin sử dụng khi mất điện hoặc du lịch.
- ★ Nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển.



* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



VRL6

* Đặc điểm :

- ★ VRL6 kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc chiếu linh hoạt.
- ★ Tích hợp pin sử dụng khi mất điện hoặc du lịch.
- ★ Nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển.


* Chi tiết sản phẩm

35W VRL6 - 35 W/C


L x W x H : 220 x 180 x 550 mm

1,039,300 VNĐ

Đặt hàng



VRL7



* Chi tiết sản phẩm

3W VRL7 - 3 W/C


L x W x H : 372 x 120 x 532 mm

705,700 VNĐ

Đặt hàng

**ĐÈN LED
BẠC THANG
TRONG NHÀ**

VSL1



* Bảo hành **3 năm**

1W **VSL1 - 1 W/C**
 L x W x H : 86 x 86 x 40 mm
 L' x W' x H' : 70 x 70 x 30 mm
411,700 VNĐ

Có sẵn

*** Đặc điểm :**


- ★ VSL là đèn trang trí cầu thang chân tường trong nhà.
- ★ Thiết kế với công suất nhỏ cho độ bền tốt, mức tiêu hao điện năng thấp.
- ★ Thân đèn bằng nhựa cao cấp.
- ★ Màu sắc mặt đèn đa dạng.

VSL2



VSL2B (Đen)

VSL2G (Vàng)



1W **VSL2 - 1 W/C**
 L x W x H : 86 x 86 x 40 mm
 L' x W' x H' : 75 x 75 x 30 mm
411,700 VNĐ

Đặt hàng

VSL3



1W **VSL3 - 1 W/C**
 L x W x H : 90 x 90 x 50 mm
 L' x W' x H' : 75 x 75 x 43 mm
411,700 VNĐ

Đặt hàng

VSL4



1W **VSL4 - 1 W/C**
 L x W x H : 95 x 95 x 32 mm
 L' x W' x H' : 83 x 83 x 24 mm
411,700 VNĐ


Có sẵn



VSL9B (Đen)



VSL9W (Trắng)



DIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

MÀU SẮC ÁNH SÁNG

Vàng (3000K ± 500K)

CẤP BẢO VỆ (IP)

20

*** Đặc điểm :**

- ★ VSL9 đèn bậc thang ốp nổi.
- ★ Kiểu dáng hiện đại, siêu mỏng.
- ★ Không cần lỗ chờ.

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VSL/N | VSL/Os | VSL/Lu |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

3W **VSL9 - 3 W/C**
 L x W x H : 210 x 30 x 85 mm Đặt hàng
409,300 VNĐ



*** Đặc điểm :**

- ★ VSL10 đèn bậc thang ốp nổi.
- ★ Kiểu dáng hiện đại, siêu mỏng.
- ★ Không cần lỗ chờ.




VSL10W (Đen)



VSL10W (Trắng)

*** Chi tiết sản phẩm**

5W **VSL9 - 5 W/C**
 L x W x H : 210 x 30 x 85 mm Đặt hàng
630,000 VNĐ



*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành **3 năm**

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Mã hiệu | VSL/N | VSL/Os | VSL/Lu | |
| Màu sắc ánh sáng | | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

MÀU SẮC ÁNH SÁNG

Vàng (3000K ± 500K)


*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VLSIR là dòng đèn được trang bị cảm biến hồng ngoại.
- ★ Khả năng tắt, mở tự động theo nhu cầu sử dụng tức thời khi có người đi qua.



VLSIRG (Vàng) **VLSIRS (Bạc)** **VLSIRW (Trắng)** **VLSIRB (Đen)**

ĐÈN LED
BẠC THANG
CẢM BIẾN
HỒNG NGOẠI

VLSIR

*** Chi tiết sản phẩm**


1,5W **VLSIR -1,5 W/C**
 L x W x H : 95 x 95 x 32 mm
 L' x W' x H' : 83 x 83 x 24 mm

Đặt hàng

550,300 VNĐ

*** Đặc điểm :**

- ★ VLSO là dòng đèn được trang bị cảm biến âm thanh.
- ★ Khả năng tắt, mở tự động theo nhu cầu sử dụng tức thời khi có người đi qua.



VLSOOW (Trắng) **VLSOOG (Vàng)** **VLSOOS (Bạc)** **VLSOOB (Đen)**

ĐÈN LED
BẠC THANG
CẢM BIẾN
ÂM THANH


VLSO

*** Chi tiết sản phẩm**


1,5W **VLSO -1,5 W/C**
 L x W x H : 95 x 95 x 32 mm
 L' x W' x H' : 83 x 83 x 24 mm

Đặt hàng

557,600 VNĐ




Đèn LED bảo vệ sân vườn




Đèn LED bậc thang ngoài trời



Đèn LED âm đất dẫn hướng xe



Đèn LED nắm




Đèn LED hắt cây ngoài trời



ĐÈN LED SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH

- ★ Chiếu sáng sân vườn là hạng mục không thể thiếu và ngày càng trở nên quan trọng trong các thiết kế ngôi nhà hiện đại, sang trọng.
- ★ 4 yêu cầu nổi bật với đèn chiếu sáng sân vườn ngoài trời là : chất lượng ánh sáng, thẩm mỹ, an toàn và sự bền bỉ.




Đèn LED âm đất



Đèn LED âm nước



Đèn LED tường ngoài trời



Đèn LED trang trí khung cửa sổ

ĐÈN LED
BẢO VỆ
SÂN VƯỜN

VOGL1



* Bảo hành 3 năm

*** Đặc điểm :**

- ★ VOGL1 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Cảm biến chuyển động.
- ★ Phạm vi chiếu sáng rộng tới 15m.
- ★ Có thể tích hợp camera theo yêu cầu.

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI


> 90

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°



VOGL1W (Trắng)



VOGL1B (Đen)

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VOGL1/N | VOGL1/Os | VOGL1/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |

*** Chi tiết sản phẩm**

24W VOGL1 - 24 W/C
L x W x H : 180 x 170 x 225 mm
2,865,100 VNĐ

Đặt hàng


*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED
BẢO VỆ
SÂN VƯỜN

VOGL2



* Bảo hành 3 năm


* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Phillips) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VOGL/N | VOGL/Os | VOGL/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |

* Chi tiết sản phẩm

12W VOGL2 - 12 W/C
 L x W x H : 165 x 206 x 115 mm Đặt hàng
1,416,500 VNĐ

VOGL3




* Chi tiết sản phẩm

2 x 6W VOGL3 - 2 x 6 W/C
 L x W x H : 182 x 123 x 226 mm Đặt hàng
2,427,200 VNĐ

* Đặc điểm :

- ★ VOGL2 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Cảm biến chuyển động.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.
- ★ Phạm vi chiếu sáng rộng.



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU


120°

* Đặc điểm :

- ★ VOGL3 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Góc chiếu thay đổi linh hoạt, có thể điều chỉnh được.
- ★ Cảm biến chuyển động.

*** Đặc điểm :**

- ★ VOGL4 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Kiểu dáng đơn giản, hiện đại.
- ★ Cảm biến chuyển động.
- ★ Góc sáng 360°.



VOGL4

40W **VOGL4 - 40 W/C**
L x W x H : 80 x 162 x 218 mm

Đặt hàng

2,780,900 VNĐ

*** Đặc điểm :**

- ★ VOGL5 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Kiểu dáng đơn giản, hiện đại.
- ★ Cảm biến chuyển động.
- ★ Góc sáng 360°.



VOGL5W (Trắng)



VOGL5B (Đen)


VOGL5

*** Chi tiết sản phẩm**

60W **VOGL5 - 60 W/C**
L x W x H : 200 x 210 x 327 mm

Đặt hàng

2,892,100 VNĐ



*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**



ĐÈN LED BẠC THANG NGOÀI TRỜI

VOSL1



* Đặc điểm :

- ★ VOSL1 được thiết kế để chiếu sáng dẫn hướng, chiếu sáng điểm cho chân tường, bậc thang, lối đi.
- ★ Chip LED SMD và vỏ đèn nhôm nguyên chất giúp đèn hoạt động bền bỉ lâu dài.



* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Phillips) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VOSL/N | VOSL/Os | VOSL/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |

* Chi tiết sản phẩm

5W **VOSL1 - 5 W/C**
 L x W x H : 160 x 65 x 97 mm
 L' x W' x H' : 155 x 65 x 97 mm

Có sẵn

1,328,300 VNĐ

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành 3 năm

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

CẤP BẢO VỆ (IP)



65

*** Đặc điểm :**

- ★ VOSL3 là đèn chiếu sáng dẫn hướng cầu thang.
- ★ Chùm sáng dạng vuông, góc chiếu 45°.



VOSL3



*** Chi tiết sản phẩm**

2W

VOSL3 - 2 W/C

L x W x H : 125 x 125 x 75 mm
L' x W' x H' : 112 x 125 x 95 mm

Có sẵn

540,500 VNĐ

3W

VOSL3 - 3 W/C

L x W x H : 160 x 160 x 96 mm
L' x W' x H' : 152 x 152 x 116 mm

Có sẵn

602,600 VNĐ

*** Đặc điểm :**

- ★ VOSL4 là đèn chiếu sáng dẫn hướng lắp nổi.
- ★ Thân đèn nhôm đúc.
- ★ Góc chiếu sáng dạng hẹp, hiện đại.

*** Chi tiết sản phẩm**

3W

VOSL4 - 3 W/C

L x W x H : 210 x 30 x 85 mm

Có sẵn

719,900 VNĐ

5W

VOSL4 - 5 W/C

L x W x H : 210 x 30 x 85 mm

Có sẵn

821,500 VNĐ




VOSL4B (Đen)



VOSL4W (Trắng)

VOSL4




ĐÈN LED
ÂM ĐẠT
DẪN HƯỚNG XE

VUGL

*** Đặc điểm :**

- ★ VUGL là đèn được thiết kế để trang trí và dẫn hướng sân đỗ xe, sảnh chờ, sảnh vui chơi trẻ em.
- ★ Đèn được thiết kế với kích thước hình trụ nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, vật liệu sử dụng nhôm phay cứng, bền vững với các tác động ngoại lực tác động lên bề mặt như vết bánh xe, chân người đi bộ giẫm lên.



* Bảo hành 3 năm

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VUGL/N | VUGL/Os | VUGL/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

N/A

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

*** Chi tiết sản phẩm**

1W VUGL - 1 W/C
 L x W x H : 52 x 42 x 52 mm Đặt hàng
593,400 VNĐ

3W VUGL - 3 W/C
 L x W x H : 63 x 47 x 92 mm Đặt hàng
694,900 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VBL1 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VBL/N | VBL/Os | VBL/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K) | | VÀNG (3000K) |


*** Chi tiết sản phẩm**

5W **VBL1 - 5 W/C** 

L x W x H : 100 x 50 x 500 mm

2,830,400 VNĐ

Đặt hàng




*** Đặc điểm :**

- ★ VBL2 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.
- ★ Dùng để chiếu sáng lối đi và trang trí cho khu vườn.




*** Chi tiết sản phẩm**

3W **VBL2 - 3 W/C** 


L x W x H : 120 x 73 x 205 mm

2,652,900 VNĐ

Có sẵn



VBL3



*** Đặc điểm :**

- ★ VBL3 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

N/A

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VBL/N | VBL/Os | VBL/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K) | | VÀNG (3000K) |

*** Chi tiết sản phẩm**

40W

VBL3 - 40 W/C

L x W x H : 85 x 170 x 600 mm

Đặt hàng

2,819,800 VNĐ

VBL4



*** Đặc điểm :**

- ★ VBL4 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

*** Chi tiết sản phẩm**

6W

VBL4A - 6 W/C

D x H : 150 x 635 mm

Đặt hàng

2,697,900 VNĐ

6W

VBL4B - 6 W/C

D x H : 150 x 935 mm

Đặt hàng

3,079,700 VNĐ

6W

VBL4C - 6 W/C

D x H : 150 x 355 mm

Đặt hàng

2,432,300 VNĐ

*** CHÚ Ý :**


- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành 3 năm

VBL5



*** Đặc điểm :**

★ VBL5 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

*** Chi tiết sản phẩm**

10W **VBL5 - 10 W/C**
 L x W x H : 70 x 120 x 600 mm **Đặt hàng**
2,819,800 VNĐ

VBL6

*** Đặc điểm :**

★ VBL6 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

Màu sắc ánh sáng **VÀNG (3000K)**

*** Chi tiết sản phẩm**

6W **VBL6A - 6 W/C**
 D x H : 120 x 300 mm **Đặt hàng**
2,608,200 VNĐ


6W **VBL6C - 6 W/C**
 D x H : 120 x 900 mm **Đặt hàng**
3,327,000 VNĐ



6W **VBL6B - 6 W/C**
 D x H : 120 x 600 mm **Đặt hàng**
2,923,300 VNĐ

ĐÈN LED
HẮT CÂY
NGOÀI TRỜI

VSPCP



*** Đặc điểm :**

- ★ VSPCP là đèn chiếu cây, chiếu cột ngoài trời.
- ★ Lắp đặt linh hoạt trên thanh cắm mặt đất.
- ★ Cánh chống chói và đọng nước mặt đèn.
- ★ Kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian lắp đặt.

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Phillips) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Mã hiệu | VSPC/N | VSPC/Os | VSPC/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | | 110 lumens/W | 120 lumens/W |
| | | | VÀNG (3000K ± 500K) |
| | | | 105 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

10W VSPCP - 10 W/C

L x W x H : 187 x 64 x 355 mm

850,300 VNĐ Có sẵn

20W VSPCP - 20 W/C


L x W x H : 186 x 90 x 380 mm

1,365,800 VNĐ Đặt hàng



* Bảo hành 3 năm

VSPCB



*** Đặc điểm :**

- ★ VSPCB là đèn chiếu cây, chiếu cột ngoài trời.
- ★ Lắp đặt linh hoạt trên đế mặt đất.
- ★ Cánh chống chói và đọng nước mặt đèn.
- ★ Kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian lắp đặt.

*** Chi tiết sản phẩm**

10W VSPCB - 10 W/C

L x W x H : 187 x 64 x 164 mm

850,300 VNĐ Có sẵn

20W VSPCB - 20 W/C

L x W x H : 186 x 90 x 190 mm

1,365,800 VNĐ Đặt hàng


*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VUDR3 là đèn âm đất chiếu cây, cột ngoài trời.
- ★ Thấu kính tổ ong chống chói.
- ★ Mặt đèn thép không gỉ 304, kính cường lực bền bỉ.



VUDR3

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VUDR/N | VUDR/Os | VUDR/Lu |

*** Chi tiết sản phẩm**

3.5W **VUDR3 - 3.5 W/C** ●●●●

D x H : 50 x 63 mm
D' x H' : 434 x 90 mm Đặt hàng

1,153,500 VNĐ

7W **VUDR3 - 7 W/C** ●●●●

D x H : 80 x 95 mm
D' x H' : 71 x 120 mm Đặt hàng

1,699,300 VNĐ



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU


30°

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

*** Đặc điểm :**

- ★ VUDRAJ là đèn âm đất điều chỉnh góc chiếu ngoài trời.
- ★ Mặt đèn thép không gỉ, kính cường lực.



VUDRAJ

*** Chi tiết sản phẩm**

12W **VUDRAJ - 12 W/C** ●●●●

D x H : 200 x 250 mm
Ø : 190 mm Đặt hàng

1,456,700 VNĐ

24W **VUDRAJ - 24 W/C** ●●●●

D x H : 250 x 310 mm
Ø : 220 mm Đặt hàng


2,305,700 VNĐ

ĐÈN LED ÂM NƯỚC

VUW4

* Đặc điểm :

- ★ VUW4 là đèn âm nước bể bơi, tiểu cảnh.
- ★ Thân đèn inox không gỉ.
- ★ Chống nước IP68.



* Bảo hành **3 năm**

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | Osram (Đức) |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Mã hiệu | VUW4/N | VUW4/Cr | VUW4/Os |
| Màu sắc ánh sáng | | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | | 120 lumens/W | 130 lumens/W |
| | | | VÀNG (3000K ± 500K) |
| | | | 115 lumens/W |

* Chi tiết sản phẩm

| | | | |
|------------|----------------------|--|-----------------|
| 9W | VUW4 - 9 W/C | | Có sẵn |
| | D x H : 160 x 155 mm | | |
| | 1,052,000 VNĐ | | |
| 18W | VUW4 - 18 W/C | | Đặt hàng |
| | D x H : 190 x 170 mm | | |
| | 1,454,000 VNĐ | | |

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree/ Osram

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU


30°

CẤP BẢO VỆ (IP)

68

*** Đặc điểm :**

- ★ VOWL1B là đèn tường ngoài trời 2 đầu.
- ★ Thân đèn nhôm đúc, sơn tĩnh điện bền màu.
- ★ Góc sáng đồng nhất, hiệu ứng đẹp.



ĐÈN LED
TƯỜNG
NGOÀI TRỜI

VOWL1B

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Phillips) |
|----------|----------------------|----------------|------------------------|
| Mã hiệu | VOWL1/N | VOWL1/Os | VOWL1/Lu |

*** Chi tiết sản phẩm**

2 x 5W **VOWL1B - 2 x 5 W/C**
 L x W x H : 75 x 110 x 195 mm
890,300 VNĐ

Có sẵn

* Bảo hành **3 năm**

ĐIÊN ÁP
180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI
> 80

TUỔI THỌ
15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
30°

CẤP BẢO VỆ (IP)
65

*** Đặc điểm :**

- ★ VOWL1C là đèn tường ngoài trời thân hộp vuông.
- ★ Phù hợp chiếu tường, cột nhà ngoài trời.
- ★ Hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Kiểu dáng hiện đại.



VOWL1C


*** Chi tiết sản phẩm**

1 x 5W **VOWL1C - 1 x 5 W/C**
 L x W x H : 108 x 160 x 220 mm
775,000 VNĐ

Đặt hàng

2 x 5W **VOWL1C - 2 x 5 W/C**
 L x W x H : 108 x 160 x 300 mm
971,200 VNĐ

Có sẵn



ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI

VOWL10



* Đặc điểm :

- ★ VOWL10 là đèn tường ngoài trời dạng thanh.
- ★ Độ dài linh hoạt theo không gian lắp đặt.
- ★ Kiểu dáng thiết kế mới, hiện đại.
- ★ Hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.

* Bảo hành **3 năm**

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Mã hiệu | VOWL/N | VOWL/Os | VOWL/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | | 120 lumens/W | 130 lumens/W |
| | | | VÀNG (3000K ± 500K) |
| | | | 115 lumens/W |




* Chi tiết sản phẩm

15W **VOWL10 - 15 W/C**
 D x H : 80 x 600 mm
728,600 VNĐ Có sẵn

30W **VOWL10 - 30 W/C**
 D x H : 80 x 1200 mm
1,375,400 VNĐ Đặt hàng

50W **VOWL10 - 50 W/C**
 D x H : 80 x 2000 mm
2,103,200 VNĐ Đặt hàng

VOWL11



* Đặc điểm :

- ★ VOWL11 là đèn tường ngoài trời thân nhôm mặt thủy tinh.
- ★ Góc sáng 180°.
- ★ Kiểu dáng hiện đại, phù hợp nhiều không gian ngoại thất.

* Chi tiết sản phẩm

18W **VOWL11 - 18 W/C**
 L x W x H : 125 x 124 x 260 mm
797,700 VNĐ Có sẵn

30W **VOWL11 - 30 W/C**
 L x W x H : 140 x 140 x 300 mm
1,073,100 VNĐ Đặt hàng

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VOWL12 là đèn tường ngoài trời 2 đầu.
- ★ Kiểu dáng nghệ thuật hiện đại.
- ★ Thiết kế thấu kính cho chùm sáng gọn, góc hẹp xa.



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

30°

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

*** Đặc điểm :**

- ★ VOWL13 là đèn tường ngoài trời.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc chiếu sáng 2 đầu cho hiệu ứng đẹp.

*** Chi tiết sản phẩm**

6W **VOWL13 - 6 W/C**
L x W x H : 70 x 60 x 150 mm
729,000 VNĐ

Có sẵn

10W **VOWL13 - 10 W/C**
L x W x H : 100 x 85 x 200 mm
907,800 VNĐ

Có sẵn

20W **VOWL13 - 20 W/C**
L x W x H : 125 x 110 x 300 mm
1,397,800 VNĐ

Đặt hàng



VOWL12


*** Chi tiết sản phẩm**

6W **VOWL12 - 6 W/C**
D x H : 60 x 240 mm
789,700 VNĐ

Đặt hàng




VOWL13



ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI

VOWL14



* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VOWL14/N | VOWL14/Os | VOWL14/Lu | |
| Màu sắc ánh sáng | | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | | 120 lumens/W | 130 lumens/W | 115 lumens/W |

* Chi tiết sản phẩm

18W **VOWL14 - 18 W/C**
 D x H : 75 x 330 mm Đặt hàng
1,294,600 VNĐ

* Đặc điểm :

- ★ VOWL14 là đèn tường ngoài trời kiểu dáng đơn giản, hiện đại.
- ★ Góc chiếu sáng 180°.
- ★ Phù hợp các không gian ngoài cảnh hiện đại.

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

ĐÈN LED TRANG TRÍ KHUNG CỬA SỔ

VWD



* Bảo hành 24 tháng

* Lựa chọn chip LED


| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Osram (Đức) | Lumileds (Philips) |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Mã hiệu | VWD/N | VWD/Os | VWD/Lu |

* Chi tiết sản phẩm

6W **VWD - 6 W/C**
 L x W x H : 120 x 63 x 65 mm Đặt hàng
Giá liên hệ

* Đặc điểm :

- ★ VWD được thiết kế để chiếu sáng trang trí các khung cửa sổ của tòa nhà cao tầng.
- ★ Với hiệu ứng 7 màu hoặc đơn màu cho hiệu ứng ánh sáng rực rỡ trong khi tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.



ĐIỆN ÁP

6 - 12V

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)


CẤP BẢO VỆ (IP)

55

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước




Đèn LED High Bay
trong nhà



» ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ


ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

- ★ Đèn LED công nghiệp với hiệu năng chiếu sáng cao.
- ★ Tuổi thọ bền bỉ.
- ★ Chỉ số hoàn màu cao.
- ★ Thương hiệu đã được khẳng định.




Đèn LED pha rọi


» ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI




Đèn LED Pha
chiếu sâu



Đèn LED đường
phố thông minh




Đèn LED hắt



Đèn LED Rọi
công suất cao

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ



Đèn LED công nghiệp trong nhà được ứng dụng cho chiếu sáng trong các không gian sản xuất, lắp ráp, kho hàng như : tại nhà máy, nhà kho, hội trường...

Hiệu năng chiếu sáng cao lên đến 150 Lm/W.

Đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng phục vụ sản xuất hoặc không gian chiếu sáng lớn.

Độ bền cao (tuổi thọ trên 25.000 giờ), chi phí bảo hành bảo trì thấp, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Tiết kiệm chi phí sản xuất.

Tỏa nhiệt ít, không chứa tia UV, không chứa thủy ngân.

Thân thiện với môi trường.

Đặc điểm

Ánh sáng không nhấp, trung thực, đồng đều


Không ảnh hưởng thị lực, quan sát dễ dàng, tăng hiệu năng sản xuất.

Tích hợp các tiêu chuẩn chiếu sáng công nghiệp.

Đui xoáy E40, hoặc giá treo móc.

Tích hợp tính năng thông minh

Tự động giảm cường độ ánh sáng theo thời gian định trước (lựa chọn thêm).



*** Đặc điểm :**

- ★ VHB1A được thiết kế để tạo nguồn sáng tập trung.
- ★ Sử dụng chip LED SMD tích hợp cho hiệu năng cao với các góc chiếu đa dạng (45°, 60°, 90°, 120°).
- ★ Chất lượng ánh sáng tốt, tuổi thọ cao, hoạt động bền bỉ, thích hợp cho môi trường hoạt động của xưởng sản xuất.



VHB1A



* Bảo hành **3 năm** cả đèn và bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | Lumileds (Philips) |
|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| Mã hiệu | VHB1A/N | VHB1A/Cr | VHB1A/Lu |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 125 lumens/W | | 130 lumens/W |

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree/ Lumileds

CRI

> 70

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU


45°, 60°, 90°, 120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

44

*** Chi tiết sản phẩm**

- 50W VHB1A - 50 W/C**
 Ø x H : 155 x 70 mm
2,606,000 VNĐ Đặt hàng
- 100W VHB1A - 100 W/C**
 Ø x H : 155 x 70 mm
4,145,300 VNĐ Đặt hàng
- 150W VHB1A - 150 W/C**
 Ø x H : 155 x 70 mm
6,397,400 VNĐ Đặt hàng
- 200W VHB1A - 200 W/C**
 Ø x H : 155 x 70 mm
6,738,100 VNĐ Đặt hàng



*** Lựa chọn thêm :**


- ★ Khách hàng có thể lựa chọn góc chiếu của đèn khi đặt hàng.
- ★ Tự giảm công suất hoạt động khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép.
- ★ Tự động giảm cường độ sáng (tiết kiệm điện) sau khoảng thời gian được cài đặt (phù hợp chiếu sáng kho xưởng, trung bày).

*** CHÚ Ý :**


- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước


ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI




Đèn LED đường phố thông minh




Đèn LED hắt



Đèn LED rọi công suất cao



Đèn LED pha rọi



Đèn LED pha chiếu sâu

Đèn LED công nghiệp sử dụng ngoài trời được dùng chủ yếu cho chiếu sáng ngoài trời với những không gian chiếu sáng lớn, yêu cầu hiệu suất ánh sáng cao, môi trường hoạt động khắc nghiệt (như chiếu sáng đường phố, chiếu sáng trang trí cảnh quan đô thị, cầu cảng, bến xe...) nhưng hạn chế tối đa chi phí sử dụng.

Hiệu năng chiếu sáng cao
(quang thông từ 105 lumens/w trở lên).

Nhiều dải màu sắc ánh sáng
có thể lựa chọn (từ 3000 đến 5500K).

Cấp bảo vệ cao, chịu đựng môi trường làm việc khắc nghiệt (IP54/IP65).

Góc chiếu đa dạng
có thể lựa chọn (45°, 90°, 120° ...).

Đặc điểm

Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ đến 70% so với các sản phẩm chiếu sáng truyền thống như cao áp Halogen, Metal Halide, Sodium...



QR Web

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG TRUY CẬP ĐƯỜNG LINK :
<https://denledvietvuong.vn/blogs/tai-lieu-download/catalogue-den-duong-thong-minh-2021>

CATALOGUE TỪ WEBSITE : WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE : 0982.786.689 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT.

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ THÔNG MINH

V-ST

ĐÈN LED HẠT

VFL2

*** Đặc điểm :**

- ★ VFL2 có chùm sáng tỏa để chiếu sáng trên diện tích rộng với ứng dụng đa dạng với chi phí thấp, phù hợp với nhiều công trình kiến trúc.
- ★ Sử dụng chip LED SMD và bộ tản nhiệt Nhôm đúc áp lực giúp bóng hoạt động bền bỉ, hiệu năng chiếu sáng cao, chất lượng ánh sáng tốt.

DIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ


25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

65



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | Lumileds (Phillips) |
|----------|----------------------|---------------|------------------------|
| Mã hiệu | VFL2/N | VFL2/Cr | VFL2/Lu |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 125 lumens/W | 130 lumens/W |

*** Chi tiết sản phẩm**

20W VFL2 - 20 W/C

L x W x H : 167 x 40 x 226 mm

918,300 VNĐ

Có sẵn

100W VFL2 - 100 W/C

L x W x H : 295 x 54 x 403 mm

3,265,900 VNĐ

Đặt hàng

30W VFL2 - 30 W/C

L x W x H : 167 x 40 x 226 mm

1,242,300 VNĐ

Có sẵn

150W VFL2 - 150 W/C

L x W x H : 330 x 54 x 431 mm

5,283,400 VNĐ

Đặt hàng

50W VFL2 - 50 W/C

L x W x H : 220 x 48 x 311 mm

1,910,500 VNĐ

Có sẵn

200W VFL2 - 200 W/C

L x W x H : 360 x 54 x 471 mm

6,476,800 VNĐ

Đặt hàng

80W VFL2 - 80 W/C

L x W x H : 245 x 50 x 355 mm

2,652,500 VNĐ

Đặt hàng

240W VFL2 - 240 W/C

L x W x H : 360 x 54 x 471 mm

8,019,000 VNĐ

Đặt hàng

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

**ĐÈN LED
ROI CÔNG
SUẤT CAO**

VHBOP



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn



LIÊN KẾT CÁCH TẢN NHIỆT

TẢN NHIỆT 3-D



ỐNG ĐỒNG TẢN NHIỆT

ĐĨA TẢN NHIỆT
NHÔM NGUYÊN CHẤT

Góc chiếu sáng đa dạng với những góc điều chỉnh siêu hẹp:
5°, 10°, 20°, 30°, 60°, và khả năng phản xạ tới 92% giúp đèn
đạt được những khoảng cách chiếu sáng tới trên 100m.

*** Lựa chọn chip LED**

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
| Mã hiệu | VHBOP/N | VHBOP/Cr |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 110 lumens/W | |



ĐIỆN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 70

TUỔI THỌ
25.000 (giờ)

CẤP BẢO VỆ (IP)
65

*** Chi tiết sản phẩm**

300W **VHBOP - 300 W/C**
L x W x H : 365 x 270 x 330 mm **Đặt hàng**
Giá liên hệ

700W **VHBOP - 700 W/C**
L x W x H : 460 x 410 x 485 mm **Đặt hàng**
Giá liên hệ

500W **VHBOP - 500 W/C**
L x W x H : 365 x 270 x 330 mm **Đặt hàng**
Giá liên hệ

1000W **VHBOP - 1000 W/C**
L x W x H : 460 x 412 x 490 mm **Đặt hàng**
Giá liên hệ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VHBOP được thiết kế với mặt đèn bằng kính cường lực (có gioăng chống nước, thấu kính trong).
- ★ Công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng giúp tăng hiệu năng chiếu sáng cao hơn 30%, tuổi thọ tăng 40% so với đèn thông thường, tiết kiệm điện tới 50%.
- ★ Đèn được thiết kế với những góc mở hẹp giúp tăng khoảng cách chiếu xa lên gấp nhiều lần, có thể đạt tới 120m.



**CÔNG NGHỆ LÀM MÁT
BẰNG CHẤT LỎNG**

Công nghệ làm mát bằng chất lỏng giúp tốc độ giải nhiệt tăng gấp đôi.



ỐNG ĐỒNG TẢN NHIỆT

Ống đồng tản nhiệt dùng dẫn nhiệt từ chip LED phát sáng tới cánh tản nhiệt.





* Đặc điểm :

- ★ VHBO được thiết kế với hệ khung vỏ chống thấm chuyên dụng cho mục đích chiếu sáng ngoài trời công suất cao, khoảng cách chiếu xa và diện tích chiếu sáng lớn.
- ★ Đèn phổ biến với các công suất lớn từ 250 W trở lên, có thể hoạt động tốt trong những môi trường khắc nghiệt.
- ★ Thân đèn sử dụng công nghệ tản nhiệt chất lỏng giúp nhiệt giải tỏa nhanh và tăng hiệu năng chiếu sáng cũng như tuổi thọ của đèn.



- Lắp đặt dễ dàng, góc quay linh hoạt: giá treo đèn quay được góc 210° với 13 nấc điều chỉnh giúp đèn có thể quay mọi góc cả trong điều kiện không gian lắp đặt chật hẹp đặc biệt với cột đèn sân golf có lọng treo đèn hạn chế về kích thước.
- Góc chiếu sáng đa dạng: 30°, 45°, 60°, 90°, 100° và khả năng phản xạ tới 92% giúp đèn đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đa dạng.



Tản nhiệt nhanh nâng cao tuổi thọ và cường độ sáng của đèn.



Sử dụng vật liệu cao cấp : Vỏ đèn bằng nhôm đúc. Bề mặt đèn bằng kính cường lực có gioăng chống nước.



Trọng lượng đèn nhẹ hơn dễ dàng cho thiết kế các kết cấu chịu lực.





Cấp bảo vệ hoạt động của đèn là IP67 giúp chống nước tuyệt đối.

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) |
|----------|----------------------|---------------|
| Mã hiệu | VHBOP/N | VHBOP/Cr |

| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 115 lumens/W | 120 lumens/W | 105 lumens/W |



* Chi tiết sản phẩm

200W **VHBO - 200 W/C**
 L x W x H : 285 x 267 x 446 ± 5 mm
 Giá liên hệ

Đặt hàng

500W **VHBO - 500 W/C**
 L x W x H : 330 x 328 x 403 ± 5 mm
 Giá liên hệ

Đặt hàng

300W **VHBO - 300 W/C**
 L x W x H : 288 x 270 x 446 ± 5 mm
 Giá liên hệ

Đặt hàng

700W **VHBO - 700 W/C**
 L x W x H : 330 x 434 x 405 ± 5 mm
 Giá liên hệ

Đặt hàng

400W **VHBO - 400 W/C**
 L x W x H : 285 x 267 x 449 ± 5 mm
 Giá liên hệ


Đặt hàng

1000W **VHBO - 1000 W/C**
 L x W x H : 365 x 410 x 485 ± 5 mm
 Giá liên hệ

Đặt hàng

ĐÈN LED PHẠ RỢI

VHBO2



* Đặc điểm :

- ★ VHBO2 là đèn pha rọi ngoài trời.
- ★ Công suất cao, hiệu năng đỉnh.
- ★ Góc chiếu linh hoạt.
- ★ Tuổi thọ cao, điều chỉnh thông minh.
- ★ Đa ứng dụng : thể thao, cầu cảng, sân xuất.



* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

| Chip LED | Nichia (Nhật Bản) | Cree (USA) | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| Mã hiệu | VHBO2N | VHBO2/Cr | |
| Màu sắc ánh sáng | TRẮNG (6000K ± 500K) | TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) | VÀNG (3000K ± 500K) |
| Hiệu năng phát sáng (ĐKTC) | 115 lumens/W | 120 lumens/W | 105 lumens/W |

* Chi tiết sản phẩm

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|--------------------------------|----------|
| 500W | VHBO2 - 500 W/C | ●●●●● | L x W x H : 520 x 395 x 570 mm | Đặt hàng |
| 800W | VHBO2 - 800 W/C | ●●●●● | L x W x H : 720 x 670 x 508 mm | Đặt hàng |
| 1000W | VHBO2 - 1000 W/C | ●●●●● | L x W x H : 670 x 508 x 720 mm | Đặt hàng |

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 70

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG

📍 : T4 - C8TT1 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

☎ : 02433.120.954

🌐 : vietvuonglighting@gmail.com



QR web



RoHS

- Forwarding