





Đèn LED VIỆT VƯƠNG

Ngày phát hành 15/08/2023

Catalogue





CREATIVE INNOVATION
CONSULTING
IDEA
MARKET
JAPANESE CHIP
CONNECT
TAGETING
IDEA
CONNECT
CERTIFICATE
SAVING ENERGY
BUSINESS
CREATIVE
LIGHTING
QUALITY
BRANDING
OS
JAPAN
JPN
COOPERATE
BEST SERVICE
TECHNOLOGY
CONNECT & BRANDING
JAPANESE CHIP
TRADEMARK
CREATIVE INNOVATION
SAVING ENERGY
SUCCESS
ACTIVE INNOVATION
DESIGN
BRANDING
CONSULTING
IDEA
BEST SERVICE
COOPERATE
JAPANESE CHIP
TRADEMARK
T-CVN
ISO
LICENSE
MARKET
LIGHTING
REAL LIGHT
VIET VUONG
JAPANESE CHIP - REAL LIGHT
LIGHTING



"CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT"

Thư ngỏ[?]

Thưa Quý khách !

Đèn LED
Việt Vương Cảm ơn
Quý khách hàng đã luôn đồng
hành và ủng hộ chúng tôi trong 10 năm qua.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Đèn LED Việt Vương luôn được nhớ đến là nhà sản xuất và cung cấp đèn LED, thiết bị chiếu sáng có chất lượng cao, bền bỉ với nhiều công trình trọng điểm đã triển khai trên cả nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực như: Công nghiệp, Thể thao Văn hoá nghệ thuật, Văn phòng, Khu dân cư và các công trình dân dụng đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động trực tiếp và làm thay đổi cách thức tiếp cận, vận hành của nhiều lĩnh vực của nền kinh tế (trong đó có ngành chiếu sáng) bằng nhiều công nghệ mới, quy trình mới chưa từng xuất hiện trong những giai đoạn trước đây. Đèn LED Việt Vương cũng đã có sự chuẩn bị trang bị cho mình những hành trang công nghệ và nguồn lực con người để hoà nhập nhanh chóng, giành được lợi thế trong môi trường cạnh tranh khốc liệt để phục vụ Quý khách ngày càng tốt hơn.

Chúng tôi giữ vững tôn chỉ **chất lượng** cao, bền bỉ nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ được cập nhật công nghệ liên tục, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, thông minh hơn và giá cả phù hợp hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

T/M CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ VIỆT VƯƠNG
Giám đốc



Nguyễn Thị Vân Anh





Nichia Chemical (Thailand) Co., Ltd.

Unit 2403, 24th Floor, Exchange Tower, 388 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand.

Telephone: +66 (0) 2663-7640 Fax: +66(0) 2663-7665. <http://www.nichia.com>

AUTHORIZATION CONFIRMATION

VIETVUONG INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (VIETVUONGLIGHTING.,JSC)

Complied with Labeling contract with NICHIA CORPORATION (Japan).

to use LEDs supplied by NICHIA CHEMICAL THAILAND CO., LTD for VIETVUONG's products in following product list:

No	Type of Lamp	Model	No	Type of Lamp	Model
1	Downlight	VDL/N	7	LED high bay lamp- indoor	VHB/N
2	Bulb	VB/N		LED high bay lamp - outdoor	VHBO/N
3	T8	VT8/N			VHBO/N
4	LED Table lamp	VL Ta/N	8	LED streetlight	VST/N
5	Outdoorwall lamp	VOWL	9	LED Floor lamp	VFL/N
6	LED track lamp	VTL3/N	10	LEDunexplorin high bay lamp	VUEHBN
			11	LED Exit lamp	VEX/N

This confirmation letter is valid from the date 1st January 2020 to 31st December 2022.

VIETVUONG's LED products with NICHIA LED inside, are recognized by NICHIA's silver seal as below registered design.



NICHIA CHEMICAL THAILAND CO., LTD



Mr. Makoto Takenaka
Managing Director

Nichia corp thành lập năm 1956
đạt giải thưởng Nobel với sáng chế
LED trắng của nhà khoa học Shuji
Nakamura đã mở đường cho ngành
công nghiệp LED chiếu sáng thế giới.

Nichia là nhà sản xuất chip LED
package lớn nhất thế giới 2021.

Table 1: Global Top Ten LED Package Revenue Ranking, 2020-2021

2020 Rank	2021 Rank	Company
1	1	Nichia
2	2	ams OSRAM
3	3	Samsung LED
4	4	Seoul Semiconductor
5	5	Lumileds
6	6	MLC
8	7	Everlight
7	8	LITEON
9	9	Nationstar
10	10	Hongli

Note: LED package business includes visible light, invisible light, and photocouplers.
Source: TrendForce, Jun. 2022.

“CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT”





ĐÈN LED DÂN DỤNG

1.1. ĐÈN LED DÂY DUNG TRONG NHÀ

1.1.1 ĐÈN LED CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ

Đèn LED **Downlight**

Trang 06___ Trang 37



Đèn LED Ray nam châm

Trang 38



Phụ kiện đèn LED
Ray nam châm

Trang 39



Đèn LED Ray

Trang 40—Trang 41



Đèn LED cây xanh trong nhà

Trang 44___ Trang 47



Đèn LED T5

Trang 48 — Trang 49




Đèn LED Bàn

Trang 50 — Trang 53



Đèn LED Ốp trần

Trang 54 — Trang 57



1.1.2 ĐÈN LED TRANG TRÍ TRONG NHÀ

Đèn LED Tường trong nhà

Trang 59 — Trang 60

Đèn LED **Gương**

Trang 61 — Trang 63

Đèn LED **Đọc sách**

Trang 66 — Trang 68



Đèn LED **Bậc thang**
trong nhà

Trang 66 — Trang 69



1.2. ĐÈN LED SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH


Đèn LED Bảo vệ sân vườn

Trang 71 — Trang 73



Đèn LED Bậc thang ngoài trời

Trang 74 — Trang 75



Đèn LED Âm đất dẫn hướng xe

Trang 76



Đèn LED Nấm

Trang 77 — Trang 79



Đèn LED Hắt cây ngoài trời

Trang 80



Đèn LED Âm đất

Trang 81



Đèn LED Âm nước

Trang 82



Đèn LED Tường ngoài trời

Trang 83 — Trang 86



Đèn LED Trang trí khung cửa sổ

Trang 86



2 ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

2.1. ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ

Đèn LED Highbay trong nhà

Trang 89



2.2. ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI

Đèn LED Đường phố thông minh

Trang 91



Đèn LED Hắt

Trang 91



Đèn LED Rọi công suất cao

Trang 92



Đèn LED Pha chiếu sâu


Trang 93




Đèn LED Pha rọi

Trang 94






Đèn LED Downlight



Đèn LED Ốp Trần




Đèn LED T5



Đèn LED Tường
trong nhà



Đèn LED Gương



Đèn LED Bàn



Đèn LED Đọc Sách




Đèn LED Bạc Thang
trong nhà

» ĐÈN LED DÂN DỤNG TRONG NHÀ


ĐÈN LED DÂN DỤNG

» ĐÈN LED SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH

Đèn LED Việt Vương được sử dụng chiếu sáng trong nhiều lĩnh vực dân dụng, công trình như : nhà ở, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, resort, quán cafe, quán bar, showroom, văn phòng, cửa hàng, khu dân cư ...



Đèn LED bảo vệ
sân vườn



Đèn LED bậc thang
ngoài trời



Đèn LED âm đất
dẫn hướng xe



Đèn LED nắm



Đèn LED hắt cây
ngoài trời




Đèn LED âm đất



Đèn LED âm nước



Đèn LED tường
ngoài trời



Đèn LED trang trí
khung cửa sổ

Đèn LED Downlight

Ứng dụng

Ứng dụng nhiều trong chiếu sáng : nhà ở, biệt thự, văn phòng, showroom, các khu trung tâm thương mại...

Dòng đèn LED Downlight thông minh tích hợp hoàn hảo với hệ thống Smarthome của các hãng hàng đầu thế giới Schneider, Crestron, Dali với chuẩn điều khiển 0-10V giúp khách hàng trải nghiệm không gian ánh sáng theo cách của bạn.

Công nghệ hàng đầu :

Chip LED từ những nhà cung cấp Chip LED hàng đầu thế giới Nichia - Nhật Bản, Cree - USA, Bridgelux - Mỹ và Osram - Đức.

Hiệu năng chiếu sáng cực cao :

Lên tới 185 lumens/W.

Tuổi thọ dài :

Tuổi thọ lên tới 50.000 giờ. Cam kết bằng bảo hành 5 năm với đèn và 3 năm với bộ nguồn.

Đặc điểm

Vật liệu cao cấp :

Tản nhiệt hợp kim nhôm AL 6030 (99%), tăng hiệu năng tản nhiệt, tăng tuổi thọ và công năng phát sáng trong khi giảm trọng lượng của đèn.

Chất lượng ánh sáng cao :

Chỉ số hoàn màu CRI lên đến 90, giúp ánh sáng phát ra chân thực nhất, bảo vệ thị lực người sử dụng.

Tích hợp tính năng thông minh AI (4.0)

với 1 số dòng đèn để giao tiếp hiệu quả với các hệ thống điều khiển ánh sáng chuẩn 0-10V với khả năng điều khiển bằng trợ lý giọng nói Google Assistant.




VDL1B




*** Đặc điểm :**

- ★ VDL1B là đèn LED Downlight chiếu rọi.
- ★ Có thể thay đổi hướng chiếu trong phạm vi 45°.



Góc quay 45°



*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL1B/N	VDL1B/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL1B - 7 W/C

D x H : 84 x 67 mm
Ø : 70 mm

402,500 VNĐ

Có sẵn

7W VDL1BL - 7 W/C

D x H : 108 x 78 mm
Ø : 90 mm

541,400 VNĐ

Có sẵn

12W VDL1BS - 12 W/C

D x H : 84 x 67 mm
Ø : 70 mm

543,400 VNĐ

Có sẵn

12W VDL1B - 12 W/C

D x H : 108 x 78 mm
Ø : 90 mm

633,000 VNĐ

Có sẵn

15W VDL1BL - 12 W/C

D x H : 135 x 115 mm
Ø : 105 mm

796,100 VNĐ

Có sẵn

15W VDL1BS - 15 W/C

D x H : 108 x 78 mm
Ø : 90 mm

721,300 VNĐ

Đặt hàng

15W VDL1B - 15 W/C

D x H : 135 x 115 mm
Ø : 105 mm

885,100 VNĐ

Đặt hàng

- * Lựa chọn thêm :** Sản phẩm có thể tích hợp tính năng tăng giảm cường độ sáng (dimable) (0-10V).
- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
 - Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 40.
 - Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC MỞ CHÙM SÁNG

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)



VDL1C2




* Đặc điểm :

- ★ VDL1C2 là đèn LED Downlight chiếu rọi cỡ nhỏ.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Chống chói.
- ★ Dùng cho chiếu sáng cửa phòng khách sạn, tủ trưng bày, kệ trang trí.

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)	
Mã hiệu	VDL1/N	VDL1/Cr	
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W



* Chi tiết sản phẩm

1W VDL1C2 - 1 W/C

D x H : 38 x 40 mm
Ø : 27 mm

Có sẵn

201,900 VNĐ

5W VDL1C2 - 5 W/C

D x H : 56 x 56 mm
Ø : 46 mm

Có sẵn

312,700 VNĐ

7W VDL1C2 - 7 W/C

D x H : 56 x 56 mm
Ø : 46 mm

Có sẵn

402,500 VNĐ

9W VDL1C2 - 9 W/C

D x H : 67 x 77 mm
Ø : 57 mm

Có sẵn

551,900 VNĐ

VDL1C-E



* Đặc điểm :

- ★ VDL1C-E là dòng Downlight tích hợp cảm biến bật tắt hồng ngoại.
- ★ Chống nước (IP65).
- ★ Thiết kế sang trọng.
- ★ Sử dụng cho phòng tắm, vệ sinh, hành lang.

* Chi tiết sản phẩm

7W VDL1C-E - 7 W/C

D x H : 85 x 63 mm
Ø : 73 mm

Đặt hàng


871,700 VNĐ

12W VDL1C-E - 12 W/C

D x H : 85 x 63 mm
Ø : 73 mm

Đặt hàng

1,301,400 VNĐ



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
 * Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

ĐÈN LED
DOWNLIGHT
MODEL 1



VDL1D

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)


GÓC MỞ CHÙM SÁNG

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

* Đặc điểm :

- ★ VDL1D là đèn LED Downlight chiếu rọi.
- ★ Có thể xoay hướng chiếu 270°, chiếu tranh trên tường.
- ★ Chống chói theo tiêu chuẩn châu Âu.
- ★ Chóa mạ ti tan sang trọng.



* Chi tiết sản phẩm

7W VDL1D - 7 W/C

D x H : 85 x 72 mm
 Ø : 72 mm

389,800 VNĐ

Có sẵn

15W VDL1DS - 15 W/C

D x H : 104 x 100 mm
 Ø : 91 mm

700,800 VNĐ

Đặt hàng

12W VDL1DS - 12 W/C

D x H : 85 x 72 mm
 Ø : 72 mm

546,700 VNĐ

Có sẵn

15W VDL1D - 15 W/C

D x H : 130 x 124 mm
 Ø : 115 mm

983,500 VNĐ

Đặt hàng

12W VDL1D - 12 W/C

D x H : 104 x 100 mm
 Ø : 91 mm

568,200 VNĐ

Có sẵn

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL2/N	VDL2/Cr


Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VDL2



*** Đặc điểm :**

- ★ VDL2 là dòng Downlight chóa mở.
- ★ Chống chói.
- ★ Góc chiếu 120°.

*** Chi tiết sản phẩm**

7W	VDL2 - 7 W/C	D x H : 119 x 65 mm Ø : 103 mm	Có sẵn
		396,600 VNĐ	
9W	VDL2SM - 9 W/C	D x H : 119 x 65 mm Ø : 103 mm	Có sẵn
		506,800 VNĐ	
9W	VDL2 - 9 W/C	D x H : 136 x 55 mm Ø : 117 mm	Có sẵn
		638,600 VNĐ	
12W	VDL2 - 12 W/C	D x H : 136 x 55 mm Ø : 117 mm	Có sẵn
		731,300 VNĐ	
15W	VDL2SM - 15 W/C	D x H : 136 x 55 mm Ø : 117 mm	Đặt hàng
		937,200 VNĐ	
15W	VDL2 - 15 W/C	D x H : 161 x 65 mm Ø : 140 mm	Đặt hàng
		1,086,800 VNĐ	

ĐIỆN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 90

TUỔI THỌ
50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
120°



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL2/N	VDL2/Cr

Màu sắc ánh sáng	GREEN (XANH LÁ)	YELLOW (VÀNG)	RED (ĐỎ)

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL2CL là đèn Downlight màu sắc trang trí.
- ★ Màu ánh sáng xanh, đỏ, vàng (có thể lựa chọn).



VDL2CL




VDL2CLG(*) (Xanh lá)



VDL2CLY() (Vàng)**



VDL2CLR(*) (Đỏ)**



*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL2CLR - 7 W/C

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm

Đặt hàng

501,800 VNĐ

9W VDL2CLR - 9 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

Đặt hàng

808,200 VNĐ

12W VDL2CLR - 12 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

Đặt hàng

925,500 VNĐ

7W VDL2CLG - 7 W/C

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm

Đặt hàng

501,800 VNĐ

9W VDL2CLG - 9 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

Đặt hàng

808,200 VNĐ

12W VDL2CLG - 12 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

Đặt hàng

925,500 VNĐ

7W VDL2CLY - 7 W/C

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm

Đặt hàng

501,800 VNĐ

9W VDL2CLY - 9 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

Đặt hàng

808,200 VNĐ

12W VDL2CLY - 12 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

Đặt hàng

925,500 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn


*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL3D là đèn LED Downlight mờ hướng chiếu cố định.
- ★ Chóa mờ chống chói theo tiêu chuẩn châu Âu.
- ★ Thiết kế sang trọng cho không gian trần nhà nổi bật.
- ★ Thích hợp cho không gian thư giãn, nghỉ ngơi.



VDL3D

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL3D/N	VDL3D/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

60°

*** Chi tiết sản phẩm**

7W	VDL3D - 7 W/C	D x H : 90 x 57 mm Ø : 72 mm	Có sẵn
	423,000 VNĐ		
12W	VDL3DS - 12 W/C	D x H : 90 x 57 mm Ø : 72 mm	Có sẵn
	572,400 VNĐ		
12W	VDL3D - 12 W/C	D x H : 95 x 60 mm Ø : 77 mm	Có sẵn
	615,400 VNĐ		
15W	VDL3D - 15 W/C	D x H : 105 x 65 mm Ø : 87 mm	Đặt hàng
	822,700 VNĐ		
20W	VDL3D - 20 W/C	D x H : 130 x 72 mm Ø : 120 mm	Đặt hàng
	1,148,200 VNĐ		

D-VDL2



DYCM
Nút điều khiển



DYCT1
Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2



DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

*** Đặc điểm :**

- ★ D-VDL2 là dòng Downlight chóa mờ.
- ★ Thay đổi cường độ sáng theo yêu cầu sử dụng.
- ★ Lựa chọn điều khiển công tắc xoay hoặc cảm ứng 0 - 10V.

*** Tính năng :-** Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.

- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)	
Mã hiệu	D-VDL2/N	D-VDL2/Cr	
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)

*** Chi tiết sản phẩm**

9W D-VDL2S - 9 W/C

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm

710,600 VNĐ

Có sẵn

9W D-VDL2 - 9 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

957,000 VNĐ

Có sẵn

12W D-VDL2 - 12 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

1,034,000 VNĐ

Có sẵn

*** Sơ đồ :-** Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 44.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Đặc điểm :**

- ★ DY-VDL2 là dòng Downlight chóa mờ.
- ★ Thay đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 6000K tùy theo yêu cầu sử dụng.
- ★ Lựa chọn điều khiển công tắc xoay hoặc cảm ứng 0 - 10V.



ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG



DY-VDL2



DYCM
Nút điều khiển




DYCT1
Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2

- * Tính năng :**
- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo cách mà bạn muốn trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ bằng cách chạm tay.
 - Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.
 - Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.
 - Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cầm tay.



*** Công tắc điều khiển**

DYCM

L x W x H : 87 x 87 x 54 mm
L' x H' : 78 x 78 mm

287,500 VNĐ

Có sẵn

DYCT1

L x W x H : 86 x 86 x 35 mm
L' x H' : 58 x 65 mm

958,000 VNĐ

Đặt hàng

DYCT2

L x W x H : 74 x 120 x 42 mm
L' x H' : 42 x 70 mm

891,300 VNĐ

Đặt hàng

*** Chi tiết sản phẩm**

7W DY-VDL2 - 7 W/C

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm

533,500 VNĐ

Có sẵn

9W DY-VDL2S - 9 W/C

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm

640,200 VNĐ

Có sẵn

9W DY-VDL2 - 9 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

792,000 VNĐ

Có sẵn

12W DY-VDL2 - 12 W/C

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

891,000 VNĐ

Có sẵn

*** Sơ đồ :** - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 45.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL8/N	VDL8/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

* **Lựa chọn thêm** : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL8A6 là đèn rọi mặt vuông độc đáo.
- ★ Hướng chiếu thay đổi 45°.
- ★ Thích hợp cho không gian cá tính, trần gỗ, trần sần lam.

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL8A6 - 7 W/C

L x W x H: 112 x 112 x 87 mm
L' x W' : 92 x 92 mm

587,700 VNĐ

Có sẵn

12W VDL8A6S - 12 W/C

L x W x H: 112 x 112 x 87 mm
L' x W' : 92 x 92 mm

734,600 VNĐ

Có sẵn

12W VDL8A6 - 12 W/C

L x W x H: 142 x 142 x 87 mm
L' x W' : 122 x 122 mm

850,500 VNĐ


Đặt hàng

15W VDL8A6 - 15 W/C

L x W x H: 172 x 172 x 87 mm
L' x W' : 152 x 152 mm

1,282,700 VNĐ

Đặt hàng



VDL8A6

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL8C là đèn LED Downlight chiếu rọi.
- ★ Có thể xoay hướng chiếu 270°, chiếu tranh trên tường.
- ★ Chống chói theo tiêu chuẩn châu Âu.
- ★ Chóa mạ ti tan sang trọng.
- ★ Thấu kính tổ ong cho ánh sáng đồng nhất.

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL8C - 7 W/C

D x H : 65 x 75 mm
Ø : 55 mm

402,500 VNĐ

Có sẵn

12W VDL8C - 12 W/C

D x H : 86 x 95 mm
Ø : 75 mm

576,700 VNĐ

Có sẵn

15W VDL8C - 15 W/C

D x H : 110 x 125 mm
Ø : 97 mm

958,900 VNĐ


Đặt hàng

30W VDL8C - 30 W/C

D x H : 138 x 156 mm
Ø : 125 mm

1,669,500 VNĐ

Đặt hàng



VDL8C



D-VDL8C



DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)	
Mã hiệu	D-VDL8C/N	D-VDL8C/Cr	
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)

* Tính năng :

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.
- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Công tắc điều khiển

DYCM

L x W x H : 87 x 87 x 54 mm
L' x H' : 78 x 78 mm

Có sẵn

287,500 VNĐ

DYCT1

L x W x H : 86 x 86 x 35 mm
L' x H' : 58 x 65 mm

Đặt hàng

958,000 VNĐ

DYCT2

L x W x H : 74 x 120 x 42 mm
L' x H' : 42 x 70 mm

Đặt hàng

891,300 VNĐ

* Đặc điểm :

- ★ D-VDL8 là dòng Downlight chiếu rọi.
- ★ Hướng chiếu thay đổi linh hoạt 270°.
- ★ Thay đổi cường độ sáng theo yêu cầu sử dụng.
- ★ Lựa chọn điều khiển nút vặn hoặc cảm ứng 0 - 10V.



DYCM

Nút điều khiển



DYCT1

Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

* Chi tiết sản phẩm

7W D-VDL8C - 7 W/C

D x H : 65 x 75 mm
Ø : 55 mm

Đặt hàng

523,300 VNĐ

12W D-VDL8C - 12 W/C

D x H : 86 x 95 mm
Ø : 75 mm

Đặt hàng

749,700 VNĐ

15W D-VDL8C - 15 W/C

D x H : 110 x 125 mm
Ø : 97 mm

Đặt hàng

1,246,600 VNĐ

30W D-VDL8C - 30 W/C

D x H : 138 x 156 mm
Ø : 125 mm

Đặt hàng

2,170,400 VNĐ



* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 44.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

VDL9

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL9 là được thiết kế với chip LED COB tích hợp, mặt kính trong và vỏ đèn đặc biệt.
- ★ Hướng chiếu điều chỉnh được, quay 180° theo chiều ngang và 90° theo chiều thẳng đứng.
- ★ Đây là mẫu đèn chiếu đa dụng cho các nhu cầu chiếu điểm, chiếu trang trí, và chiếu sáng từng khu vực như : chiếu tranh, phù điêu, tượng, background....



ĐIỆN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 90

TUỔI THỌ
50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
30°

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)		
Mã hiệu	VDL9/N	VDL9/Cr		
Màu sắc ánh sáng		TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)		130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VDL9 - 7 W/C
D x H : 130 x 85 mm
Ø : 112 mm **Có sẵn**
617,300 VNĐ

12W VDL9S - 12 W/C
D x H : 130 x 85 mm
Ø : 112 mm **Có sẵn**
802,500 VNĐ

12W VDL9 - 12 W/C
D x H : 155 x 128 mm
Ø : 145 mm **Đặt hàng**
1,099,500 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**

D-VDL9



DYCM

Nút điều khiển



DYCT1

Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2



DIM TẮNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

*** Đặc điểm :**

- ★ D-VDL9 dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi cường độ ánh sáng của hệ thống đèn LED để phù hợp với nhu cầu sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

*** Tính năng :-** Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.

- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)	
Mã hiệu	D-VDL9/N	D-VDL9/Cr	
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)

*** Công tắc điều khiển**

DYCM

L x W x H : 87 x 87 x 54 mm

L' x H' : 78 x 78 mm

Có sẵn

287,500 VNĐ

DYCT1

L x W x H : 86 x 86 x 35 mm

L' x H' : 58 x 65 mm

Đặt hàng

958,000 VNĐ

DYCT2

L x W x H : 74 x 120 x 42 mm

L' x H' : 42 x 70 mm

Đặt hàng

891,300 VNĐ

*** Chi tiết sản phẩm**

12W

D-VDL9S - 12 W/C

D x H : 130 x 85 mm

Ø : 110 mm

1,155,000 VNĐ

Đặt hàng

12W

D-VDL9 - 12 W/C

D x H : 155 x 128 mm

Ø : 145 mm

1,354,900 VNĐ

Đặt hàng

DIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

30°

*** Sơ đồ :-** Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 44.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** Đặc điểm :**

- ★ DY-VDL9 là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi, lựa chọn màu sắc ánh sáng theo cách bạn muốn. Trong dải màu sắc ánh sáng từ 3000K - 6000K.



ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG




DY-VDL9



DYCT1 DYCT2
Bảng điều khiển cảm ứng

- * Tính năng :**
- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo cách mà bạn muốn trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ bằng cách chạm tay.
 - Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.
 - Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.
 - Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cầm tay.



*** Công tắc điều khiển**

DYCT1

L x W x H : 86 x 86 x 35 mm
L' x H' : 58 x 65 mm **Đặt hàng**
958,000 VNĐ

DYCT2

L x W x H : 74 x 120 x 42 mm
L' x H' : 42 x 70 mm **Đặt hàng**
891,300 VNĐ

*** Chi tiết sản phẩm**

7W **DYVDL9 - 7 W/C**
D x H : 130 x 85 mm
Ø : 112 mm **Có sẵn**
729,300 VNĐ

- * Sơ đồ :** - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 45.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 9



VDL9B



* Đặc điểm :

- ★ VDL9B là đèn LED Downlight rọi.
- ★ Hướng chiếu thay đổi 360°.
- ★ Dùng cho chiếu tranh, chiếu tường.
- ★ Kích thước nhỏ gọn.

Góc xoay 360°



* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL9B/N	VDL9B/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

7W VDL9B - 7 W/C

D x H : 110 x 83 mm
Ø : 97 mm

563,000 VNĐ

Có sẵn

12W VDL9BS - 12 W/C

D x H : 110 x 83 mm
Ø : 97 mm

732,000 VNĐ

Có sẵn

12W VDL9B - 12 W/C

D x H : 140 x 132 mm
Ø : 112 mm

1,003,500 VNĐ

Đặt hàng

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

30°



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

VDG1A

*** Đặc điểm :**



- ★ VDG1A là đèn LED Downlight đôi rọi.
- ★ Hướng chiếu thay đổi linh hoạt 360°.
- ★ Dùng cho chiếu tranh, tường nghệ thuật.

*** Lựa chọn chip LED**


Chip LED	NICHIA (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDG1A/N	VDG1A/Cr

*** Chi tiết sản phẩm**

2 x 7W	VDG1A - 2 x 7 W/C		L x W x H: 203 x 110 x 88 mm L' x W' : 190 x 97 mm	Có sẵn
			1,282,600 VNĐ	
2 x 12W	VDG1AS - 2 x 12 W/C		L x W x H: 203 x 110 x 88 mm L' x W' : 190 x 97 mm	Có sẵn
			1,539,000 VNĐ	
2 x 12W	VDG1A - 2 x 12 W/C		L x W x H: 360 x 140 x 90 mm L' x W' : 322 x 175 mm	Đặt hàng
			1,711,300 VNĐ	
2 x 15W	VDG1A - 2 x 15 W/C		L x W x H: 455 x 165 x 115 mm L' x W' : 388 x 130 mm	Đặt hàng
			2,612,800 VNĐ	



VDL9C



*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL9C là đèn LED Downlight chiếu rọi.
- ★ Thiết kế độc đáo, hướng chiếu thay đổi 360°.
- ★ Dùng chiếu tranh, tường, ánh sáng nghệ thuật.

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL9C/N	VDL9C/Cr

*** Chi tiết sản phẩm**


7W	VDL9C - 7 W/C	● ● ● ● ●	
	L x W x H: 82 x 82 x 100 mm		
	L'x W' : 71 x 73 mm		Có sẵn
	693,100 VNĐ		
12W	VDL9CS - 12 W/C	● ● ● ● ●	
	L x W x H: 82 x 82 x 100 mm		
	L'x W' : 71 x 73 mm		Có sẵn
	935,300 VNĐ		
12W	VDL9C - 12 W/C	● ● ● ● ●	
	L x W x H: 116 x 116 x 117 mm		
	L'x W' : 100 x 100 mm		Đặt hàng
	1,146,900 VNĐ		
25W	VDL9C - 25 W/C	● ● ● ● ●	
	L x W x H: 152 x 152 x 136 mm		
	L'x W' : 135 x 135 mm		Đặt hàng
	1,404,200 VNĐ		

VDG1C



*** Đặc điểm :**

- ★ VDG1C là đèn LED Downlight đôi chiếu rọi.
- ★ Thiết kế độc đáo, hướng chiếu thay đổi linh hoạt 360°.
- ★ Dùng chiếu tranh, tường nghệ thuật.



*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDG1C/N	VDG1C/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

*** Chi tiết sản phẩm**

2 x 7W **VDG1C - 2 x 7 W/C**
L x W x H: 150 x 82 x 100 mm
L' x W' : 136 x 73 mm **Đặt hàng**
1,175,600 VNĐ

2 x 12W **VDG1CS - 2 x 12 W/C**
L x W x H: 150 x 82 x 100 mm
L' x W' : 136 x 73 mm **Đặt hàng**
1,414,600 VNĐ


2 x 12W **VDG1C - 2 x 12 W/C**
L x W x H: 208 x 117 x 116 mm
L' x W' : 190 x 100 mm **Đặt hàng**
1,681,800 VNĐ

2 x 15W **VDG1CS - 2 x 15 W/C**
L x W x H: 208 x 117 x 116 mm
L' x W' : 190 x 100 mm **Đặt hàng**
1,883,900 VNĐ

2 x 20W **VDG1C - 2 x 20 W/C**
L x W x H: 272 x 136 x 152 mm
L' x W' : 388 x 130 mm **Đặt hàng**
2,627,600 VNĐ

ĐÈN LED
RỌI THANH
ÂM TRẦN

VDLLS



* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDLLS/N	VDLLS/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

10W	VDLLS - 10 W/C		L x W x H: 150 x 45 x 42 mm L' x W' : 142 x 35 mm	Có sẵn
			1,197,700 VNĐ	
20W	VDLLS - 20 W/C		L x W x H: 285 x 45 x 42 mm L' x W' : 275 x 36 mm	Đặt hàng
			2,266,300 VNĐ	
30W	VDLLS - 30 W/C		L x W x H: 418 x 45 x 42 mm L' x W' : 408 x 35 mm	Đặt hàng
			3,541,900 VNĐ	

* Đặc điểm :

- ★ VDLLS là đèn LED Downlight rọi thanh.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Chống chói.
- ★ Thích hợp cho phòng khách, showroom.



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

* CHÚ Ý :


- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VDL10DRO là đèn lon nổi rọi.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Viên bạc sang trọng.
- ★ Chống chói.

VDL10DRO



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL10DRO/N	VDL10DRO/Cr

*** Chi tiết sản phẩm**

7W **VDL10DRO/S1 - 7 W/C**

D x H : 85 x 70 mm

448,100 VNĐ

Có sẵn

7W **VDL10DRO/S2 - 7 W/C**

D x H : 85 x 80 mm

448,100 VNĐ

Có sẵn

7W **VDL10DRO - 7 W/C**

D x H : 85 x 85 mm

448,100 VNĐ

Đặt hàng

12W **VDL10DRO/S1 - 12 W/C**

D x H : 85 x 70 mm

612,400 VNĐ

Có sẵn

12W **VDL10DRO/S2 - 12 W/C**

D x H : 85 x 80 mm

612,400 VNĐ

Có sẵn

12W **VDL10DRO/S3 - 12 W/C**

D x H : 85 x 85 mm

612,400 VNĐ

Đặt hàng

12W **VDL10DRO - 12 W/C**

D x H : 90 x 70 mm

612,400 VNĐ

Đặt hàng



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

VDL10DSQ



* Đặc điểm :

- ★ VDL10DSQ là đèn lon nổi vuông đơn hoặc đôi.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Chống chói.

* Chi tiết sản phẩm

7W **VDL10DSQ - 7 W/C**
L x W x H : 104 x 104 x 110 mm
595,200 VNĐ

Có sẵn

12W **VDL10DSQS - 12 W/C**
L x W x H : 104 x 104 x 110 mm
795,500 VNĐ



Có sẵn

14W **VDL10DSQ - 14W/C**
L x W x H : 200 x 104 x 110 mm
1,071,300 VNĐ

Đặt hàng

24W **VDL10DSQ - 24W/C**
L x W x H : 200 x 104 x 110 mm
1,467,600 VNĐ

Đặt hàng



*** Đặc điểm :**

- ★ VDL10E là đèn lon nổi thay đổi hướng chiếu.
- ★ Hướng chiếu thay đổi linh hoạt 360°.
- ★ Chống chói.



ĐÈN LED
LON NỔI
XOAY 360°

VDL10E

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90


TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)



*** Lựa chọn chip LED**

	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Chip LED		
Mã hiệu	VDL10/N	VDL10/Cr

	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Màu sắc ánh sáng			
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

7W	VDL10E - 7 W/C	● ● ●
	D x H : 72 x 100 mm	Có sẵn
	675,400 VNĐ	
12W	VDL10ES - 12 W/C	● ● ●
	D x H : 72 x 100 mm	Có sẵn
	876,900 VNĐ	
12W	VDL10E - 12 W/C	● ● ●
	D x H : 90 x 110 mm	Có sẵn
	911,800 VNĐ	
15W	VDL10E - 15 W/C	● ● ●
	D x H : 110 x 115 mm	Đặt hàng
	1,174,600 VNĐ	
30W	VDL10E - 30 W/C	● ● ●
	D x H : 110 x 150 mm	Đặt hàng
	1,531,600 VNĐ	

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước


VDG2B



VDG2BW (Trắng)



VDG2BB (Đen)



* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDG2/N	VDG2/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

2 x 7W	VDG2B - 2 x 7 W/C		L x W x H: 230 x 120 x 55 mm L' x W' : 195 x 91 mm	Có sẵn
			1,311,200 VNĐ	
2 x 7W	VDG2BS - 2 x 7 W/C		L x W x H: 230 x 120 x 55 mm L' x W' : 195 x 91 mm	Có sẵn
			1,507,900 VNĐ	
2 x 12W	VDG2B - 2 x 12 W/C		L x W x H: 270 x 140 x 61 mm L' x W' : 240 x 112 mm	Đặt hàng
			1,674,400 VNĐ	

* Đặc điểm :

- ★ VDG2B là đèn LED Downlight chóa mở.
- ★ Hướng chiếu thay đổi 45°.
- ★ Chống chói.

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°


GÓC QUAY

40°

*** Đặc điểm :**

- ★ VDG2C là đèn LED Downlight đơn, đôi vuông.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Thấu kính tổ ong, chùm sáng đồng nhất.

VDG2C



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

*** Chi tiết sản phẩm**

1 x 7W

VDG2C - 1 x 7 W/C

L x W x H: 65 x 65 x 52 mm

L' x W' : 55 x 55 mm

Đặt hàng

688,300 VNĐ

2 x 7W

VDG2C - 2 x 7 W/C

L x W x H: 65 x 126 x 52 mm

L' x W' : 55 x 115 mm

Đặt hàng

1,307,000 VNĐ

1 x 12W

VDG2C - 1 x 12 W/C

L x W x H: 85 x 85 x 63 mm

L' x W' : 75 x 75 mm

Đặt hàng

946,100 VNĐ

2 x 12W

VDG2C - 2 x 12 W/C

L x W x H: 85 x 167 x 63 mm

L' x W' : 75 x 160 mm

Đặt hàng

1,796,800 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**

VCD



* Đặc điểm :

- ★ VCD là đèn LED Downlight tân cổ điển.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Chống chói.
- ★ Bề mặt mạ màu.

* Phong cách Mỹ



VCDAMW (Matte White)

* Phong cách Châu Á



VCDCMW (Matte White)

* Phong cách Châu Âu



VCDEMW (Matte White)



VCDAG (Gold)



VCDCG (Gold)



VCDEG (Gold)



VCDABG (Beige Gold)



VCDCBG (Beige Gold)



VCDEBG (Beige Gold)


* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VCD/N	VCD/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W





ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

(15°, 30°, 45°, 60° đặt hàng)

* Chi tiết sản phẩm

7W

VCD - 7 W/C

D x H : 100 x 69 mm
Ø : 70 mm



Đặt hàng

691,200 VNĐ

12W

VCDS - 12 W/C

D x H : 100 x 69 mm
Ø : 70 mm



Đặt hàng

898,200 VNĐ

12W

VCD - 12 W/C

D x H : 120 x 84 mm
Ø : 95 mm



Đặt hàng

1,242,200 VNĐ

15W

VCDS - 15 W/C

D x H : 120 x 84 mm
Ø : 95 mm



Đặt hàng

1,614,600 VNĐ

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VMGL


*** Đặc điểm :**

- ★ VMGL là đèn thanh nam châm.
- ★ Ray nam châm linh hoạt.
- ★ Đèn chiếu đa dạng.
- ★ Hướng chiếu cố định.
- ★ Phù hợp showroom.

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VMGL/N	VMGL/Cr

* Bảo hành 3 năm



Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

ĐÈN RỌI THANH



VMGL1



6W

VMGL1 - 6 W/C

L x W x H : 113 x 22 x 42 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

12W

VMGL1 - 12 W/C

L x W x H : 220 x 22 x 42 mm

Đặt hàng

331,800 VNĐ

18W

VMGL1 - 18 W/C

L x W x H : 324 x 22 x 42 mm

Đặt hàng

465,100 VNĐ

24W

VMGL1 - 24 W/C

L x W x H : 432 x 22 x 42 mm

Đặt hàng

572,000 VNĐ

ĐÈN HẮT CHÓA MỜ



VMGL2



12W

VMGL2 - 12 W/C

L x W x H : 300 x 22 x 42 mm

Đặt hàng

314,200 VNĐ

20W

VMGL2 - 20 W/C

L x W x H : 600 x 22 x 42 mm

Đặt hàng

463,600 VNĐ

36W

VMGL2 - 36 W/C

L x W x H : 900 x 22 x 42 mm

Đặt hàng

640,900 VNĐ



ĐIỆN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 90

TUỔI THỌ
50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
24°

GÓC QUAY
360°

ĐÈN HẮT CHÓA TRONG



6W **VMGL8 - 6 W/C**
L x W x H : 116 x 22 x 104 mm
246,800 VNĐ

Đặt hàng

12W **VMGL8 - 12 W/C**
L x W x H : 222 x 22 x 104 mm
331,800 VNĐ

Đặt hàng

18W **VMGL8 - 18 W/C**
L x W x H : 324 x 22 x 104 mm
478,300 VNĐ

Đặt hàng

ĐÈN RỌI RAY



10W **VMGLTL - 10 W/C**
D x H : 50 x 190 mm
324,500 VNĐ

Đặt hàng

20W **VMGLTL - 20 W/C**
D x H : 65 x 210 mm
481,200 VNĐ

Đặt hàng

ĐÈN CHÙM RAY



5W **VMGHCL - 5 W/C**
D x H : 50 x 305 mm
610,100 VNĐ

Đặt hàng

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

PHỤ KIỆN
ĐÈN LED
RAY NAM CHÂM



BỘ NGUỒN CHO ĐÈN RAY NAM CHÂM



VMPSP - 100

- ★ Input : 180-240VAC
- ★ Output : 48V 2.1A
- ★ 100Wmax

L x W x H : 174 x 22 x 43 mm

Đặt hàng

979,200 VNĐ

VMPSP - 200

- ★ Input : 180-240VAC
- ★ Output : 48V 3.3A
- ★ 200Wmax

L x W x H : 224 x 22 x 43 mm

Đặt hàng

1,503,600 VNĐ

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

BỘ NỐI TRUNG GIAN



VCGZJ

- ★ Chất liệu nhựa PC.

L x W x H : 107 x 17 x 18 mm

Đặt hàng

167,700 VNĐ

HỘP CẤP ĐIỆN



VGTD

- ★ Chất liệu nhựa PC.

L x W x H : 85 x 16 x 18 mm

Đặt hàng

145,800 VNĐ



GÓC NỐI



V20CG021



- ★ Nhôm sơn đen.
L x W x H : 80 x 80 x 57 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

TÊ NỐI



V20CG22



- ★ Nhôm sơn đen.
L x W x H : 160 x 115 x 35 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

LIÊN KẾT MỀM



VCGWJ



- ★ Chất liệu nhựa PC.
L x W x H : 323 x 12 x 18 mm

Đặt hàng

158,900 VNĐ

GÓC NỐI VUÔNG NỔI



V20CG23



- ★ Nhôm sơn đen.
L x W x H : 86 x 85 x 46 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

THANH RAY NAM CHÂM



VR20CG01-1



- ★ Thân ray nhôm sơn tĩnh điện.
- ★ Điện áp 48V.
- ★ Lắp nổi.
L x W x H : 1000 x 39 x 75 mm


Đặt hàng

528,100 VNĐ

GÓC NỐI VUÔNG NGANG



V20CG24



- ★ Nhôm sơn đen.
L x W x H : 80 x 80 x 27 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ

THANH RAY NAM CHÂM



VR20CG02-1



- ★ Thân ray nhôm sơn tĩnh điện.
- ★ Điện áp 48V.
- ★ Lắp âm.
L x W x H : 1000 x 66 x 55 mm

Đặt hàng

449,000 VNĐ

BỘ DÂY CHUYỂN ĐA NĂNG



V20/35SJDx



- ★ Bao gồm dây treo, đầu đạn, dây cố định trần, móc treo nhôm, ke nhôm.
D : 1200 mm

Đặt hàng

246,800 VNĐ



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn
 * Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VTL3/N	VTL3/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

VTL3




VTL3W (Trắng)



VTL3B (Đen)

*** Đặc điểm :**

- ★ VTL3 là đèn ray rọi.
- ★ Hướng chiếu thay đổi linh hoạt.



ĐIỆN ÁP
100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED
Nichia/ Cree

CRI
> 90

TUỔI THỌ
50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU
24°

GÓC QUAY
360°

*** Chi tiết sản phẩm**

7W VTL3 - 7 W/C
L x W x H : 60 x 136 x 138 mm

617,200 VNĐ

Có sẵn

12W VTL3 - 12 W/C
L x W x H : 80 x 138 x 180 mm

886,800 VNĐ

Có sẵn

18W VTL3 - 18 W/C
L x W x H : 90 x 157 x 184 mm

1,209,700 VNĐ

Đặt hàng

*** CHÚ Ý :**


- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

(Điều chỉnh cường độ ánh sáng)


- Sơ đồ Dim bộ 1 đèn đơn

Dùng cho phòng ngủ, khách sạn, resort cao cấp.



- Sơ đồ Dim hệ thống nhiều đèn

Dùng cho sảnh khách sạn, trưng bày sự kiện,



NÚT DIM



Xu hướng thiết kế

Cây xanh trong nhà không thể thiếu cho không gian nội thất đặc biệt cho các tòa nhà và không gian chung cư, biệt thự.

Khó khăn triển khai

Cây thường bị giảm sức sống sau thời gian sử dụng ngắn và phải thay thế.

Giải pháp

Đèn cung cấp năng lượng ánh sáng như mặt trời cho cây, không gây hại cho sức khỏe, thiết kế hiện đại.



Công nghệ hàng đầu :

Sử dụng chip LED chuyên dụng cho cây xanh từ những nhà cung cấp Chip LED hàng đầu thế giới như Nichia - Nhật Bản tạo năng lượng ánh sáng cho cây quang hợp sinh trưởng như khi trồng ngoài trời.

Màu sắc ánh sáng :

Có 2 lựa chọn màu sắc ánh sáng cho khách hàng lựa chọn :
+ 3000K cho cây cứng cáp và xanh hơn nhưng sinh trưởng chậm hơn.
+ 5000K cho cây sinh trưởng nhanh hơn và tán lá xum xuê hơn.

Giảm chi phí cho việc thay thế cây xanh mới.

Đặc điểm

Đảm bảo chất lượng chiếu sáng liên tục cho cây trong nhà.

Tuổi thọ dài :

Tuổi thọ của bộ đèn LED Downlight lên tới 50.000 giờ. Sản phẩm hoàn thiện của LED Việt Vương được bảo hành 5 năm với Chip LED và 3 năm với driver (chấn lưu).

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC MỞ CHÙM SÁNG

24°

Màu sắc ánh sáng	5000K	3000K
	R/B : 1.6 R/Fr : 6.3	R/B : 4.5 R/Fr : 5.1

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VDL1BAG/N VDL1DAG/N VDL2AG/N VDL8CAG/N	VDL1BAG/Cr VDL1DAG/Cr VDL2AG/Cr VDL8CAG/Cr

*** Chi tiết sản phẩm**



7W **VDL1BAG - 7 W/C**

D x H : 84 x 67 mm
Ø : 70 mm

Có sẵn

479,100 VNĐ

12W **VDL1BAG - 12 W/C**

D x H : 108 x 78 mm
Ø : 90 mm

Có sẵn

647,700 VNĐ

15W **VDL1BAG - 15 W/C**

D x H : 135 x 115 mm
Ø : 105 mm

Đặt hàng

1,040,200 VNĐ



7W **VDL2AG - 7 W/C**

D x H : 119 x 65 mm
Ø : 103 mm

Có sẵn

501,900 VNĐ

9W **VDL2AG - 9 W/C**

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

Có sẵn

759,300 VNĐ

12W **VDL2AG - 12 W/C**

D x H : 136 x 55 mm
Ø : 117 mm

Có sẵn

868,600 VNĐ

15W **VDL2AG - 15 W/C**

D x H : 161 x 65 mm
Ø : 140 mm

Đặt hàng

1,301,300 VNĐ



7W **VDL1DAG - 7 W/C**

D x H : 85 x 72 mm
Ø : 72 mm

Có sẵn

448,300 VNĐ

12W **VDL1DAG - 12 W/C**

D x H : 104 x 100 mm
Ø : 91 mm

Có sẵn

628,700 VNĐ

15W **VDL1DAG - 15 W/C**

D x H : 130 x 124 mm
Ø : 115 mm

Đặt hàng

1,131,000 VNĐ



7W **VDL8CAG - 7 W/C**

D x H : 65 x 75 mm
Ø : 55 mm

Có sẵn

462,900 VNĐ

12W **VDL8CAG - 12 W/C**

D x H : 86 x 95 mm
Ø : 75 mm

Có sẵn

663,200 VNĐ

15W **VDL8CAG - 15 W/C**

D x H : 110 x 125 mm
Ø : 97 mm

Đặt hàng

1,102,700 VNĐ

30W **VDL8CAG - 30 W/C**

D x H : 138 x 156 mm
Ø : 125 mm

Đặt hàng

1,919,900 VNĐ

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



● THEO NHIỆT ĐỘ MÀU CỦA ÁNH SÁNG SỬ DỤNG ●

► Đèn LED cây xanh trong nhà sử dụng chip LED Nichia công nghệ từ Nhật Bản.

► VIỆT VƯƠNG LED vẫn sử dụng thiết kế của những mẫu Downlight hiện đại đã có trong dải sản phẩm và ứng dụng thêm công nghệ mới.

ÁNH SÁNG 3000K

- ◆ Dùng cho cây cảnh thân gỗ
- ◆ Hiệu quả duy trì lá xanh, cứng cáp
- ◆ Màu sắc thân lá nhạt hơn

ÁNH SÁNG 5000K

- ◆ Dùng cho cây cảnh thân thảo
- ◆ Hiệu quả duy trì sự xum xuê của tán, và kích thước tán
- ◆ Màu sắc thân lá đậm hơn



Tốc độ sinh trưởng cao



• KẾT QUẢ SỬ DỤNG ÁNH SÁNG 3000K/5000K CHO CHIẾU SÁNG CÂY XANH TRONG NHÀ •

CCT	5000K	3000K
R/B	1.6	4.5
R/Fr	6.3	5.1
Trọng lượng trung bình	73.7g/Tăng trưởng	88.5g/Tăng trưởng
Tiêu thụ năng lượng	12.5W/g	9.7W/g
Hình ảnh minh họa	 Hình dáng cứng cáp đẹp hơn!	 Tăng trưởng nhanh Tiết kiệm năng lượng hơn

Điều kiện kiểm tra

Loại cây	Nhiệt độ	Độ ẩm	Điều kiện kiểm tra	Mật độ khí CO ₂	Thời gian trồng	PFD
Rau diếp	25.0°C	55 -75% (Ave.65%)	Thời gian chiếu sáng: 12hrs Thời gian tối: 12hrs	400 - 500ppm (Ave.450ppm)	25 ngày	230μmolm ⁻² s ⁻¹

• SỬ DỤNG ĐÈN LED CÂY XANH LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CHIẾU SÁNG CÂY XANH TRONG NHÀ •

♦ Sử dụng đèn LED cây xanh trong nhà giúp tiết giảm tối đa chi phí chăm sóc và thay thế cây xanh công trình.





* Bảo hành **3 năm**

Thiết kế dạng ống giúp tán xạ ánh sáng tốt, màu sắc trung thực.

Hiệu năng chiếu sáng cao, vượt trội so với tuýp huỳnh quang.

Khởi động tức thì, không nhấp nháy như hầu hết các đèn tuýp khác.

Đặc điểm

Vỏ đèn bằng nhôm AL 6030, mặt đèn nhựa PMMA đục siêu bền, dễ dàng vận chuyển, thay thế và lắp đặt.

Không ảnh hưởng thị lực, tuổi thọ dài lên tới 50.000 giờ.

Độ suy hao ánh sáng cực thấp, giúp hạn chế tối đa số lần thay thế.

Ứng dụng


Sử dụng cho chiếu sáng trang trí nội thất nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, trung tâm thương mại, showroom, cửa hàng, chiếu hắt trần.

*** Đặc điểm :**

- ★ VT5D là đèn thanh khe trần.
- ★ Kích thước nhỏ gọn, độ dài linh hoạt 30,60,90,120 mm.

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Phillips)
Mã hiệu	VT5D/N	VT5D/Os	VT5D/Lu



Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Chi tiết sản phẩm****5W****VT5D - 5 W/C**

L x W x H : 292 x 24 x 28 mm

Có sẵn

167,900 VNĐ**7W****VT5D - 7 W/C**

L x W x H : 575 x 24 x 28 mm

Có sẵn

189,300 VNĐ**12W****VT5D - 12 W/C**



L x W x H : 856 x 24 x 28 mm

Có sẵn

274,300 VNĐ**14W****VT5D - 14 W/C**

L x W x H : 1140 x 24 x 28 mm

Có sẵn

295,700 VNĐ*** Sơ đồ lắp đặt****Bước 1.** Dùng đầu nối để liên kết các bóng VT5D với nhau.**Đầu nối****Bước 2.** Kết nối nguồn điện thông qua dây cáp nguồn.**Dây cáp nguồn****Nẹp kim loại
cố định bóng***** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**


ĐÈN LED
BÀN



GIỮ GÌN ĐÔI MẮT Việt


- ★ Chỉ số hoàn màu cao > 90, chân thực như ánh sáng mặt trời.
- ★ Màu sắc ánh sáng tương ứng 5000K giúp tinh thần luôn tươi mới.
- ★ Không chói sáng, không gây mệt mỏi.

CRI > 90 chân thực như ánh sáng mặt trời, dải hoàn màu sử dụng trong y học.



ĐÈN LED
BÀN

VLTaB



* Đặc điểm

- ★ VLTaP là dòng đèn bàn học sinh.
- ★ Thiết kế năng động, hiện đại.
- ★ Kích thước nhỏ gọn, linh hoạt.
- ★ Chống chói, chống cận.

* Bảo hành **36 tháng** với đèn, **12 tháng** với adapter

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VLTaP/N	VLTaP/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	130 lumens/W	145 lumens/W	125 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

5W

VLTaP - 5 W/C
D x H : 140 x 460 mm
1,222,100 VNĐ

Có sẵn


* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



VLTaP



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

30° - 90°
(Tùy chỉnh)

MÀU SẮC ÁNH SÁNG

Trắng ấm (5000K)

QUANG THÔNG

650 Lumen

* Đặc điểm

- ★ VLTaB là dòng đèn bàn doanh nhân.
- ★ Thiết kế sang trọng, hiện đại.
- ★ Kích thước lớn, phạm vi chiếu sáng rộng.
- ★ Chống chói, chống cặn.

* Chi tiết sản phẩm

8W

VLTaB - 8 W/C

L x W x H : 200 x 270 x 600 mm

Có sẵn


2,735,700 VNĐ

ĐÈN LED ỐP TRẦN VUÔNG

VCS1

* Đặc điểm :

- ★ VCS1 là đèn ốp trần nổi.
- ★ Kích thước siêu mỏng.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VCS/N	VCS/Os	VCS/Lu

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm


18W	VCS1 - 18 W/C		L x W x H : 230 x 230 x 25 mm	Có sẵn
	540,500 VNĐ			
24W	VCS1 - 24 W/C		L x W x H : 300 x 300 x 25 mm	Có sẵn
	769,000 VNĐ			
36W	VCS1 - 36 W/C		L x W x H : 400 x 400 x 25 mm	Có sẵn
	1,323,700 VNĐ			

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VCS2



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

* Đặc điểm :

- ★ VCS2 là đèn ốp trần trần viền.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc sáng 360°.

* Chi tiết sản phẩm

12W

VCS2 - 12 W/C

L x W x H : 280 x 280 x 65 mm

Có sẵn

501,500 VNĐ

18W

VCS2 - 18 W/C

L x W x H : 330 x 330 x 65 mm

Có sẵn

683,100 VNĐ

24W

VCS2 - 24 W/C


L x W x H : 380 x 380 x 65 mm

Có sẵn

1,229,900 VNĐ

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÒN

VCR1



* Đặc điểm :

- ★ VCR1 là đèn ốp trần nổi.
- ★ Kích thước siêu mỏng.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Phillips)
Mã hiệu	VCS/N	VCS/Os	VCS/Lu

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (DKTC)	120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

18W	VCR1 - 18 W/C		Có sẵn
	D x H : 230 x 25 mm		
	540,500 VNĐ		
24W	VCR1 - 24 W/C		Đặt hàng
	D x H : 300 x 25 mm		
	769,000 VNĐ		
36W	VCR1 - 36 W/C		Đặt hàng
	D x H : 400 x 25 mm		
	1,323,700 VNĐ		

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.


* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với bộ nguồn



VCR1



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU


120°

* Đặc điểm :


- ★ VCR2 là đèn ốp trần tròn viền.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc sáng 360°.

* Chi tiết sản phẩm

- | | | |
|------------|----------------------|----------|
| 12W | VCR2 - 12 W/C | ● ● ● |
| | D x H : 240 x 70 mm | Có sẵn |
| | 519,000 VNĐ | |
| 18W | VCR2 - 18 W/C | ● ● ● |
| | D x H : 285 x 70 mm | Có sẵn |
| | 655,700 VNĐ | |
| 24W | VCR2 - 24 W/C | ● ● ● |
| | D x H : 385 x 70 mm | Đặt hàng |
| | 1,124,500 VNĐ | |



Đèn LED tường
trong nhà



Đèn LED bậc thang
trong nhà



Đèn LED gương



Đèn LED đọc sách

Các sản phẩm đèn LED sử dụng chiếu sáng trang trí trong nhà được LED Việt Vương thiết kế với các tiêu chuẩn riêng, phù hợp với từng ứng dụng vào không gian nội thất khác nhau.

- ☑ Màu sắc ánh sáng nhẹ dịu, phù hợp sử dụng trong nhà.
- ☑ Thiết kế vỏ đơn giản, tinh tế, sang trọng.
- ☑ Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.



VWL14

*** Đặc điểm :**

- ★ VWL14 là đèn tường sang trọng, hiện đại.
- ★ Thích hợp đèn chiếu rọi, linh hoạt cho nhu cầu sử dụng.
- ★ Chiếu tranh, đọc sách.

* Bảo hành **3 năm**

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Bridgelux/ Osram

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Phillips)	
Mã hiệu	VWL/N	VWL/Os	VWL/Lu	
Màu sắc ánh sáng		TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)		120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

9W **VWL14 - 9 W/C**
L x W x H : 250 x 180 x 150 mm
1,143,900 VNĐ

Có sẵn


*** Đặc điểm :**

- ★ VWL15 là đèn tường sang trọng, hiện đại.
- ★ Thích hợp đèn chiếu rọi, linh hoạt cho nhu cầu sử dụng.
- ★ Chiếu tranh, đọc sách.

*** Chi tiết sản phẩm**

9W **VWL15 - 9 W/C**
L x W x H : 100 x 285 x 150 mm
1,115,700 VNĐ

Có sẵn




VWL15

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VWL16



* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VWL/N	VWL/Os	VWL/Lu

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (DKTC)	120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

5W **VWL16 - 5 W/C**

L x H : 180 x 210 mm

924,100 VNĐ

Có sẵn

* Đặc điểm :

- ★ VWL16 là đèn tường hình chim.
- ★ Kiểu dáng trang nhã, độc đáo.



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90


TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

VWL17



* Chi tiết sản phẩm

7W **VWL17 - 7 W/C**

L x H : 120 x 140 mm

941,700 VNĐ

Có sẵn

* Đặc điểm :

- ★ VWL17 là đèn tường hình cầu.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.



* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước


*** Đặc điểm :**

- ★ VML3 thân đèn nhôm.
- ★ Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.



* Bảo hành **3 năm**

VML3



*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VML/N	VML/Os	VML/Lu

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (DKTC)	120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

8W **VML3 - 8 W/C**
 L x W x H : 495 x 185 x 55 mm
1,352,000 VNĐ

Đặt hàng

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

CẤP BẢO VỆ (IP)


20

*** Đặc điểm :**

- ★ VML4 thân đèn nhôm.
- ★ Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.



VML4



*** Chi tiết sản phẩm**

8W **VML4 - 8 W/C**
 L x W x H : 495 x 190 x 100 mm
1,207,500 VNĐ

Đặt hàng

VML5

* Bảo hành **3 năm**

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VWL/N	VWL/Os	VWL/Lu

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

4.8W **VML5 - 4.8 W/C**
L x W x H : 280 x 75 x 60 mm
Đặt hàng
911,400 VNĐ

7.2W **VML5 - 7.2 W/C**
L x W x H : 480 x 75 x 60 mm
Đặt hàng
1,128,800 VNĐ

12W **VML5 - 12 W/C**
L x W x H : 600 x 75 x 60 mm
Đặt hàng
1,293,800 VNĐ

* Đặc điểm :

- ★ VML5 thân đèn nhôm.
- ★ Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

20

VML6

* Bảo hành **3 năm**



* Chi tiết sản phẩm

12W **VML6 - 12 W/C**
L x W x H : 375 x 100 x 45 mm
Đặt hàng
1,029,300 VNĐ

18W **VML6 - 18 W/C**
L x W x H : 575 x 100 x 45 mm
Đặt hàng
1,301,800 VNĐ

* Đặc điểm :

- ★ VML6 thân đèn nhôm.
- ★ Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.




*** Đặc điểm :**

- ★ VML7 thân đèn nhôm.
- ★ Sơn tĩnh điện.



VML7

* Bảo hành **3 năm**



*** Chi tiết sản phẩm**

12W VML7 - 12 W/C
L x W x H : 400 x 90 x 50 mm
1,024,700 VNĐ

Đặt hàng

16W VML7 - 16 W/C
L x W x H : 600 x 90 x 50 mm
1,437,500 VNĐ

Đặt hàng

ĐÈN LED ĐỌC SÁCH

VRL1

*** Đặc điểm :**

- ★ VRL1 thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, dễ lắp đặt tại đầu giường.
- ★ Thân đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện, cần đèn bằng nhôm anodized
- ★ Ứng dụng công nghệ LED giúp quan sát chân thực, không hại mắt.
- ★ Ánh sáng tập trung không ảnh hưởng tới các không gian khác.

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VRL/N	VRL/Os	VRL/Lu

*** Chi tiết sản phẩm**

1.5W VRL1 - 1.5 W/C
L x W x H : 530 x 36 x 79 mm
317,600 VNĐ

Có sẵn



* Bảo hành **3 năm**



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

24°

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

VRL4B



* Bảo hành **3 năm**

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VRL/N	VRL/Os	VRL/Lu

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

13W **VRL4B - 13 W/C**
L x W x H : 150 x 150 x 80 mm
557,500 VNĐ

Đặt hàng

* Đặc điểm :

- ★ VRL4B kiểu dáng hiện đại.
- ★ Hướng chiếu linh hoạt.



VRL5



VRL5B (Đen)



VRL5W (Trắng)

* Chi tiết sản phẩm

3W **VRL5 - 3 W/C**
L x H : 115 x 695 mm
891,000 VNĐ

Đặt hàng

* Đặc điểm :

- ★ VRL5 kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc chiếu linh hoạt.
- ★ Thích hợp cho học tập, làm việc.





ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC MỞ CHÙM SÁNG

24°

* Đặc điểm :

- ★ VRL6 kiểu dáng hiện đại.
- ★ Tích hợp pin sử dụng khi mất điện hoặc du lịch.
- ★ Nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển.



* Đặc điểm :

- ★ VRL6 kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc chiếu linh hoạt.
- ★ Tích hợp pin sử dụng khi mất điện hoặc du lịch.
- ★ Nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển.

* Chi tiết sản phẩm

35W VRL6 - 35 W/C


L x W x H : 220 x 180 x 550 mm

1,039,300 VNĐ


Đặt hàng



VRL6



VRL7



* Chi tiết sản phẩm

3W VRL7 - 3 W/C

L x W x H : 372 x 120 x 532 mm

705,700 VNĐ

Đặt hàng



* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED
BẠC THANG
TRONG NHÀ

VSL1




* Bảo hành 3 năm

1W **VSL1 - 1 W/C**
 L x W x H : 86 x 86 x 40 mm
 L' x W' x H' : 70 x 70 x 30 mm
411,700 VNĐ Có sẵn

- * Đặc điểm :**
- ★ VSL là đèn trang trí cầu thang chân tường trong nhà.
 - ★ Thiết kế với công suất nhỏ cho độ bền tốt, mức tiêu hao điện năng thấp.
 - ★ Thân đèn bằng nhựa cao cấp.
 - ★ Màu sắc mặt đèn đa dạng.

VSL2



1W **VSL2 - 1 W/C**
 L x W x H : 86 x 86 x 40 mm
 L' x W' x H' : 75 x 75 x 30 mm
411,700 VNĐ Đặt hàng

VSL3



VSL4



1W **VSL3 - 1 W/C**
 L x W x H : 90 x 90 x 50 mm
 L' x W' x H' : 75 x 75 x 43 mm
411,700 VNĐ Đặt hàng

1W **VSL4 - 1 W/C**
 L x W x H : 95 x 95 x 32 mm
 L' x W' x H' : 83 x 83 x 24 mm
411,700 VNĐ Có sẵn



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

MÀU SẮC ÁNH SÁNG

Vàng (3000K $\pm$ 500K)

CẤP BẢO VỆ (IP)

20

* Đặc điểm :

- ★ VSL9 đèn bậc thang ốp nổi.
- ★ Kiểu dáng hiện đại, siêu mỏng.
- ★ Không cần lỗ chờ.

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VSL/N	VSL/Os	VSL/Lu

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K $\pm$ 500K)	TRUNG TÍNH (4000K $\pm$ 500K)	VÀNG (3000K $\pm$ 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

3W **VSL9 - 3 W/C**
L x W x H : 210 x 30 x 85 mm
409,300 VNĐ

Đặt hàng


VSL9



VSL9B (Đen)



VSL9W (Trắng)



* Đặc điểm :

- ★ VSL10 đèn bậc thang ốp nổi.
- ★ Kiểu dáng hiện đại, siêu mỏng.
- ★ Không cần lỗ chờ.

* Chi tiết sản phẩm

5W **VSL9 - 5 W/C**
L x W x H : 210 x 30 x 85 mm
630,000 VNĐ

Đặt hàng


VSL10



VSL10W (Đen)



VSL10W (Trắng)



* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành **3 năm**

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VSL/N	VSL/Os	VSL/Lu
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K) TRUNG TÍNH (4000K ± 500K) VÀNG (3000K ± 500K)		
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

MÀU SẮC ÁNH SÁNG

Vàng (3000K ± 500K)


*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VLSIR là dòng đèn được trang bị cảm biến hồng ngoại.
- ★ Khả năng tắt, mở tự động theo nhu cầu sử dụng tức thời khi có người đi qua.



VLSIRG
(Vàng)

VLSIRS
(Bạc)

VLSIRW
(Trắng)

VLSIRB
(Đen)

ĐÈN LED
BẠC THANG
CẢM BIẾN
HỒNG NGOẠI

VLSIR

*** Chi tiết sản phẩm**

1,5W

VLSIR -1,5 W/C


L x W x H : 95 x 95 x 32 mm
L' x W' x H' : 83 x 83 x 24 mm

Đặt hàng

550,300 VNĐ

*** Đặc điểm :**

- ★ VLSO là dòng đèn được trang bị cảm biến âm thanh.
- ★ Khả năng tắt, mở tự động theo nhu cầu sử dụng tức thời khi có người đi qua.



VLSOOW
(Trắng)

VLSOOG
(Vàng)

VLSOOS
(Bạc)

VLSOOB
(Đen)

ĐÈN LED
BẠC THANG
CẢM BIẾN
ÂM THANH

VLSO

*** Chi tiết sản phẩm**


1,5W

VLSO -1,5 W/C


L x W x H : 95 x 95 x 32 mm
L' x W' x H' : 83 x 83 x 24 mm

Đặt hàng

557,600 VNĐ




Đèn LED bảo vệ
sân vườn



Đèn LED bậc thang
ngoài trời



Đèn LED âm đất
dẫn hướng xe



Đèn LED nắm




Đèn LED hắt cây
ngoài trời



ĐÈN LED SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH

- ★ Chiếu sáng sân vườn là hạng mục không thể thiếu và ngày càng trở nên quan trọng trong các thiết kế ngôi nhà hiện đại, sang trọng.
- ★ 4 yêu cầu nổi bật với đèn chiếu sáng sân vườn ngoài trời là : chất lượng ánh sáng, thẩm mỹ, an toàn và sự bền bỉ.




Đèn LED âm đất



Đèn LED âm nước



Đèn LED tường
ngoài trời



Đèn LED trang trí
khung cửa sổ

VOGL1



* Bảo hành 3 năm

DIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI


> 90

TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°



VOGL1W (Trắng)



VOGL1B (Đen)

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VOGL1/N	VOGL1/Os	VOGL1/Lu
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)		TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)
			VÀNG (3000K ± 500K)

* Chi tiết sản phẩm

24W VOGL1 - 24 W/C
L x W x H : 180 x 170 x 225 mm
2,865,100 VNĐ

Đặt hàng


* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED
BẢO VỆ
SÂN VƯỜN

VOGL2



* Bảo hành **3 năm**

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Phillips)
Mã hiệu	VOGL/N	VOGL/Os	VOGL/Lu
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)


* Chi tiết sản phẩm

12W VOGL2 - 12 W/C
L x W x H : 165 x 206 x 115 mm
1,416,500 VNĐ

Đặt hàng

* Đặc điểm :

- ★ VOGL2 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Cảm biến chuyển động.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.
- ★ Phạm vi chiếu sáng rộng.



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90


TUỔI THỌ

50.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

VOGL3



* Chi tiết sản phẩm

2 x 6W VOGL3 - 2 x 6 W/C
L x W x H : 182 x 123 x 226 mm
2,427,200 VNĐ


Đặt hàng

* Đặc điểm :

- ★ VOGL3 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Góc chiếu thay đổi linh hoạt, có thể điều chỉnh được.
- ★ Cảm biến chuyển động.

*** Đặc điểm :**

- ★ VOGL4 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Kiểu dáng đơn giản, hiện đại.
- ★ Cảm biến chuyển động.
- ★ Góc sáng 360°.



VOGL4

40W **VOGL4 - 40 W/C**
L x W x H : 80 x 162 x 218 mm
2,780,900 VNĐ

Đặt hàng

*** Đặc điểm :**

- ★ VOGL5 là đèn chiếu sáng bảo vệ sân vườn.
- ★ Kiểu dáng đơn giản, hiện đại.
- ★ Cảm biến chuyển động.
- ★ Góc sáng 360°.



VOGL5W (Trắng)




VOGL5B (Đen)

VOGL5

*** Chi tiết sản phẩm**

60W **VOGL5 - 60 W/C**
L x W x H : 200 x 210 x 327 mm
2,892,100 VNĐ

Đặt hàng



*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**



ĐÈN LED BẠC THANG NGOÀI TRỜI

VOSL1



* Đặc điểm :

- ★ VOSL1 được thiết kế để chiếu sáng dẫn hướng, chiếu sáng điểm cho chân tường, bậc thang, lối đi.
- ★ Chip LED SMD và vỏ đèn nhôm nguyên chất giúp đèn hoạt động bền bỉ lâu dài.



* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VOSL/N	VOSL/Os	VOSL/Lu
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)

* Chi tiết sản phẩm

5W **VOSL1 - 5 W/C**
 L x W x H : 160 x 65 x 97 mm
 L' x W' x H' : 155 x 65 x 97 mm

Có sẵn

1,328,300 VNĐ

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Bảo hành 3 năm

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

CẤP BẢO VỆ (IP)



65

*** Đặc điểm :**

- ★ VOSL3 là đèn chiếu sáng dẫn hướng cầu thang.
- ★ Chùm sáng dạng vuông, góc chiếu 45°.



VOSL3



*** Chi tiết sản phẩm**

2W

VOSL3 - 2 W/C

L x W x H : 125 x 125 x 75 mm
L' x W' x H' : 112 x 125 x 95 mm

Có sẵn

540,500 VNĐ

3W

VOSL3 - 3 W/C

L x W x H : 160 x 160 x 96 mm
L' x W' x H' : 152 x 152 x 116 mm

Có sẵn

602,600 VNĐ

*** Đặc điểm :**

- ★ VOSL4 là đèn chiếu sáng dẫn hướng lắp nổi.
- ★ Thân đèn nhôm đúc.
- ★ Góc chiếu sáng dạng hẹp, hiện đại.

*** Chi tiết sản phẩm**

3W

VOSL4 - 3 W/C

L x W x H : 210 x 30 x 85 mm

Có sẵn

719,900 VNĐ

5W

VOSL4 - 5 W/C

L x W x H : 210 x 30 x 85 mm

Có sẵn


821,500 VNĐ



VOSL4B (Đen)



VOSL4W (Trắng)




VOSL4

ĐÈN LED ÂM ĐẠT DẪN HƯỚNG XE

VUGL

* Đặc điểm :

- ★ VUGL là đèn được thiết kế để trang trí và dẫn hướng sân đỗ xe, sảnh chờ, sảnh vui chơi trẻ em.
- ★ Đèn được thiết kế với kích thước hình trụ nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, vật liệu sử dụng nhôm phay cứng, bền vững với các tác động ngoại lực tác động lên bề mặt như vết bánh xe, chân người đi bộ giẫm lên.



* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VUGL/N	VUGL/Os	VUGL/Lu
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

N/A

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

* Chi tiết sản phẩm

1W	VUGL - 1 W/C		Đặt hàng
	L x W x H : 52 x 42 x 52 mm		
	593,400 VNĐ		
3W	VUGL - 3 W/C		Đặt hàng
	L x W x H : 63 x 47 x 92 mm		
	694,900 VNĐ		

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VBL1 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.


*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VBL/N	VBL/Os	VBL/Lu
Màu sắc ánh sáng		TRẮNG (6000K)	VÀNG (3000K)

*** Chi tiết sản phẩm**

5W **VBL1 - 5 W/C**
 L x W x H : 100 x 50 x 500 mm
2,830,400 VNĐ

Đặt hàng



VBL2

*** Đặc điểm :**


- ★ VBL2 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.
- ★ Dùng để chiếu sáng lối đi và trang trí cho khu vườn.




*** Chi tiết sản phẩm**

3W **VBL2 - 3 W/C**
 L x W x H : 120 x 73 x 205 mm
2,652,900 VNĐ

Có sẵn



VBL3



*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Phillips)
Mã hiệu	VBL/N	VBL/Os	VBL/Lu
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K)		VÀNG (3000K)

*** Chi tiết sản phẩm**

40W **VBL3 - 40 W/C**
L x W x H : 85 x 170 x 600 mm
2,819,800 VNĐ

Đặt hàng

*** Đặc điểm :**

- ★ VBL3 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)


GÓC CHIẾU

N/A

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

VBL4



*** Chi tiết sản phẩm**

6W **VBL4A - 6 W/C**
D x H : 150 x 635 mm
2,697,900 VNĐ

Đặt hàng

6W **VBL4B - 6 W/C**
D x H : 150 x 935 mm
3,079,700 VNĐ

Đặt hàng

6W **VBL4C - 6 W/C**
D x H : 150 x 355 mm
2,432,300 VNĐ

Đặt hàng

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**



* Bảo hành **3 năm**

*** Đặc điểm :**

- ★ VBL6 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.


Màu sắc ánh sáng

VÀNG
(3000K)

*** Chi tiết sản phẩm**

6W **VBL6A - 6 W/C** 
D x H : 120 x 300 mm 
2,608,200 VNĐ

6W **VBL6C - 6 W/C** 
D x H : 120 x 900 mm 
3,327,000 VNĐ




VBL5

*** Đặc điểm :**


- ★ VBL5 là đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

*** Chi tiết sản phẩm**

10W **VBL5 - 10 W/C** 
L x W x H : 70 x 120 x 600 mm 
2,819,800 VNĐ




VBL6

6W **VBL6B - 6 W/C** 
D x H : 120 x 600 mm 
2,923,300 VNĐ

ĐÈN LED
HẮT CÂY
NGOÀI TRỜI

VSPCP



*** Đặc điểm :**

- ★ VSPCP là đèn chiếu cây, chiếu cột ngoài trời.
- ★ Lắp đặt linh hoạt trên thanh cắm mặt đất.
- ★ Cánh chống chói và đọng nước mặt đèn.
- ★ Kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian lắp đặt.

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Phillips)	
Mã hiệu	VSPC/N	VSPC/Os	VSPC/Lu	
Màu sắc ánh sáng		TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)		110 lumens/W	120 lumens/W	105 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

10W

VSPCP - 10 W/C

L x W x H : 187 x 64 x 355 mm

850,300 VNĐ

Có sẵn

20W

VSPCP - 20 W/C

L x W x H : 186 x 90 x 380 mm


1,365,800 VNĐ

Đặt hàng



* Bảo hành **3 năm**

VSPCB



*** Đặc điểm :**

- ★ VSPCB là đèn chiếu cây, chiếu cột ngoài trời.
- ★ Lắp đặt linh hoạt trên đế mặt đất.
- ★ Cánh chống chói và đọng nước mặt đèn.
- ★ Kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với nhiều không gian lắp đặt.

*** Chi tiết sản phẩm**

10W

VSPCB - 10 W/C

L x W x H : 187 x 64 x 164 mm

850,300 VNĐ

Có sẵn

20W

VSPCB - 20 W/C

L x W x H : 186 x 90 x 190 mm

1,365,800 VNĐ

Đặt hàng


*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VUDR3 là đèn âm đất chiếu cây, cột ngoài trời.
- ★ Thấu kính tổ ong chống chói.
- ★ Mặt đèn thép không gỉ 304, kính cường lực bền bỉ.




VUDR3

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VUDR/N	VUDR/Os	VUDR/Lu

*** Chi tiết sản phẩm**

- 3.5W** **VUDR3 - 3.5 W/C** 
 D x H : 50 x 63 mm
 D' x H' : 434 x 90 mm 
1,153,500 VNĐ
- 7W** **VUDR3 - 7 W/C** 
 D x H : 80 x 95 mm
 D' x H' : 71 x 120 mm 
1,699,300 VNĐ

DIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU


30°

CẤP BẢO VỆ (IP)

65


*** Đặc điểm :**

- ★ VUDRAJ là đèn âm đất điều chỉnh góc chiếu ngoài trời.
- ★ Mặt đèn thép không gỉ, kính cường lực.



VUDRAJ


*** Chi tiết sản phẩm**

- 12W** **VUDRAJ - 12 W/C** 
 D x H : 200 x 250 mm
 Ø : 190 mm 
1,456,700 VNĐ
- 24W** **VUDRAJ - 24 W/C** 
 D x H : 250 x 310 mm
 Ø : 220 mm 
2,305,700 VNĐ

VUW4

*** Đặc điểm :**

- ★ VUW4 là đèn âm nước bể bơi, tiểu cảnh.
- ★ Thân đèn inox không rỉ.
- ★ Chống nước IP68.



* Bảo hành **3 năm**

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)	Osram (Đức)	
Mã hiệu	VUW4/N	VUW4/Cr	VUW4/Os	
Màu sắc ánh sáng		TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)		120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

9W	VUW4 - 9 W/C	
	D x H : 160 x 155 mm	Có sẵn
	1,052,000 VNĐ	
18W	VUW4 - 18 W/C	
	D x H : 190 x 170 mm	Đặt hàng
	1,454,000 VNĐ	

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree/ Osram

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU


30°

CẤP BẢO VỆ (IP)

68

*** Đặc điểm :**

- ★ VOWL1B là đèn tường ngoài trời 2 đầu.
- ★ Thân đèn nhôm đúc, sơn tĩnh điện bền màu.
- ★ Góc sáng đồng nhất, hiệu ứng đẹp.



VOWL1B

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Phillips)
Mã hiệu	VOWL1/N	VOWL1/Os	VOWL1/Lu

*** Chi tiết sản phẩm**

2 x 5W **VOWL1B - 2 x 5 W/C**
L x W x H : 75 x 110 x 195 mm
890,300 VNĐ

Có sẵn

* Bảo hành **3 năm**

*** Đặc điểm :**

- ★ VOWL1C là đèn tường ngoài trời thân hộp vuông.
- ★ Phù hợp chiếu tường, cột nhà ngoài trời.
- ★ Hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Kiểu dáng hiện đại.

*** Chi tiết sản phẩm**

1 x 5W **VOWL1C - 1 x 5 W/C**
L x W x H : 108 x 160 x 220 mm
775,000 VNĐ


Đặt hàng

2 x 5W **VOWL1C - 2 x 5 W/C**
L x W x H : 108 x 160 x 300 mm
971,200 VNĐ

Có sẵn



VOWL1C



ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI

VOWL10



* Đặc điểm :

- ★ VOWL10 là đèn tường ngoài trời dạng thanh.
- ★ Độ dài linh hoạt theo không gian lắp đặt.
- ★ Kiểu dáng thiết kế mới, hiện đại.
- ★ Hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt.



* Bảo hành **3 năm**

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)	
Mã hiệu	VOWL/N	VOWL/Os	VOWL/Lu	
Màu sắc ánh sáng		TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)		120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

15W VOWL10 - 15 W/C

D x H : 80 x 600 mm

728,600 VNĐ

Có sẵn

30W VOWL10 - 30 W/C

D x H : 80 x 1200 mm

1,375,400 VNĐ

Đặt hàng


50W VOWL10 - 50 W/C

D x H : 80 x 2000 mm

2,103,200 VNĐ

Đặt hàng

VOWL11



* Đặc điểm :

- ★ VOWL11 là đèn tường ngoài trời thân nhôm mặt thủy tinh.
- ★ Góc sáng 180°.
- ★ Kiểu dáng hiện đại, phù hợp nhiều không gian ngoại thất.

* Chi tiết sản phẩm

18W VOWL11 - 18 W/C

L x W x H : 125 x 124 x 260 mm

797,700 VNĐ

Có sẵn

30W VOWL11 - 30 W/C

L x W x H : 140 x 140 x 300 mm

1,073,100 VNĐ

Đặt hàng

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VOWL12 là đèn tường ngoài trời 2 đầu.
- ★ Kiểu dáng nghệ thuật hiện đại.
- ★ Thiết kế thấu kính cho chùm sáng gọn, góc hắt xa.



ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ


15.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

30°

CẤP BẢO VỆ (IP)

65



VOWL12

*** Chi tiết sản phẩm**

6W

VOWL12 - 6 W/C

D x H : 60 x 240 mm

789,700 VNĐ

Đặt hàng



VOWL13

*** Đặc điểm :**

- ★ VOWL13 là đèn tường ngoài trời.
- ★ Kiểu dáng hiện đại.
- ★ Góc chiếu sáng 2 đầu cho hiệu ứng đẹp.

*** Chi tiết sản phẩm**

6W

VOWL13 - 6 W/C

L x W x H : 70 x 60 x 150 mm

729,000 VNĐ

Có sẵn

10W

VOWL13 - 10 W/C

L x W x H : 100 x 85 x 200 mm

907,800 VNĐ

Có sẵn


20W

VOWL13 - 20 W/C

L x W x H : 125 x 110 x 300 mm


1,397,800 VNĐ

Đặt hàng



ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI

VOWL14



* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)	
Mã hiệu	VOWL14/N	VOWL14/Os	VOWL14/Lu	
Màu sắc ánh sáng		TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)		120 lumens/W	130 lumens/W	115 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

18W VOWL14 - 18 W/C
D x H : 75 x 330 mm
1,294,600 VNĐ [Đặt hàng](#)

* Đặc điểm :

- ★ VOWL14 là đèn tường ngoài trời kiểu dáng đơn giản, hiện đại.
- ★ Góc chiếu sáng 180°.
- ★ Phù hợp các không gian ngoại cảnh hiện đại.

ĐIỆN ÁP

180 - 240 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 90

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

ĐÈN LED TRANG TRÍ KHUNG CỬA SỔ

VWD



* Bảo hành 24 tháng

* Lựa chọn chip LED


Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Osram (Đức)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VWD/N	VWD/Os	VWD/Lu

* Chi tiết sản phẩm

6W VWD - 6 W/C
L x W x H : 120 x 63 x 65 mm
Giá liên hệ [Đặt hàng](#)

* Đặc điểm :

- ★ VWD được thiết kế để chiếu sáng trang trí các khung cửa sổ của tòa nhà cao tầng.
- ★ Với hiệu ứng 7 màu hoặc đơn màu cho hiệu ứng ánh sáng rực rỡ trong khi tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.



ĐIỆN ÁP

6 - 12V

CHIP LED

Nichia/ Osram/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ

15.000 (giờ)


CẤP BẢO VỆ (IP)

55

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước




Đèn LED High Bay
trong nhà



» ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ


ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

- ★ Đèn LED công nghiệp với hiệu năng chiếu sáng cao.
- ★ Tuổi thọ bền bỉ.
- ★ Chỉ số hoàn màu cao.
- ★ Thương hiệu đã được khẳng định.




Đèn LED pha rọi


» ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI




Đèn LED Pha
chiếu sâu



Đèn LED đường
phố thông minh




Đèn LED hắt



Đèn LED Rọi
công suất cao

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ



Đèn LED công nghiệp trong nhà được ứng dụng cho chiếu sáng trong các không gian sản xuất, lắp ráp, kho hàng như : tại nhà máy, nhà kho, hội trường...

Hiệu năng chiếu sáng cao lên đến 150 Lm/W.

Đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng phục vụ sản xuất hoặc không gian chiếu sáng lớn.

Độ bền cao (tuổi thọ trên 25.000 giờ), chi phí bảo hành bảo trì thấp, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Tiết kiệm chi phí sản xuất.

Tỏa nhiệt ít, không chứa tia UV, không chứa thủy ngân.

Thân thiện với môi trường.

Đặc điểm

Ánh sáng không nhấp, trung thực, đồng đều


Không ảnh hưởng thị lực, quan sát dễ dàng, tăng hiệu năng sản xuất.

Tích hợp các tiêu chuẩn chiếu sáng công nghiệp.

Đui xoáy E40, hoặc giá treo móc.

Tích hợp tính năng thông minh

Tự động giảm cường độ ánh sáng theo thời gian định trước (lựa chọn thêm).



* Đặc điểm :

- ★ VHB1A được thiết kế để tạo nguồn sáng tập trung.
- ★ Sử dụng chip LED SMD tích hợp cho hiệu năng cao với các góc chiếu đa dạng (45°, 60°, 90°, 120°).
- ★ Chất lượng ánh sáng tốt, tuổi thọ cao, hoạt động bền bỉ, thích hợp cho môi trường hoạt động của xưởng sản xuất.



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree/ Lumileds

CRI

> 70

TUỔI THỌ


25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

45°, 60°, 90°, 120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

44



VHB1A



* Bảo hành **3 năm** cả đèn và bộ nguồn

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VHB1A/N	VHB1A/Cr	VHB1A/Lu

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	125 lumens/W	130 lumens/W

* Chi tiết sản phẩm

50W	VHB1A - 50 W/C Ø x H : 155 x 70 mm 2,606,000 VNĐ	Đặt hàng
100W	VHB1A - 100 W/C Ø x H : 155 x 70 mm 4,145,300 VNĐ	Đặt hàng
150W	VHB1A - 150 W/C Ø x H : 155 x 70 mm 6,397,400 VNĐ	Đặt hàng
200W	VHB1A - 200 W/C Ø x H : 155 x 70 mm 6,738,100 VNĐ	Đặt hàng


* Lựa chọn thêm :

- ★ Khách hàng có thể lựa chọn góc chiếu của đèn khi đặt hàng.
- ★ Tự giảm công suất hoạt động khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép.
- ★ Tự động giảm cường độ sáng (tiết kiệm điện) sau khoảng thời gian được cài đặt (phù hợp chiếu sáng kho xưởng, trưng bày).


* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.


* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước




Đèn LED đường phố thông minh



Đèn LED hắt




Đèn LED rọi công suất cao



Đèn LED pha rọi

Đèn LED công nghiệp sử dụng ngoài trời được dùng chủ yếu cho chiếu sáng ngoài trời với những không gian chiếu sáng lớn, yêu cầu hiệu suất ánh sáng cao, môi trường hoạt động khắc nghiệt (như chiếu sáng đường phố, chiếu sáng trang trí cảnh quan đô thị, cầu cảng, bến xe...) nhưng hạn chế tối đa chi phí sử dụng.



Đèn LED pha chiếu sâu

Hiệu năng chiếu sáng cao
(quang thông từ 105 lumens/w trở lên).

Nhiều dải màu sắc ánh sáng
có thể lựa chọn (từ 3000 đến 5500K).

Cấp bảo vệ cao, chịu đựng môi trường làm việc khắc nghiệt (IP54/IP65).

Đặc điểm

Góc chiếu đa dạng
có thể lựa chọn (45°, 90°, 120°...).

Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ đến 70% so với các sản phẩm chiếu sáng truyền thống như cao áp Halogen, Metal Halide, Sodium...



QR Web

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG TRUY CẬP ĐƯỜNG LINK :
<https://denledvietvuong.vn/blogs/tai-lieu-download/catalogue-den-duong-thong-minh-2021>

CATALOGUE TỪ WEBSITE : WWW.DENLEDVIETVUONG.VN

HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE : 0982.786.689 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT.

ĐÈN LED
ĐƯỜNG PHỐ
THÔNG MINH

V-ST

ĐÈN LED
HẮT

VFL2

*** Đặc điểm :**

- ★ VFL2 có chùm sáng tỏa để chiếu sáng trên diện tích rộng với ứng dụng đa dạng với chi phí thấp, phù hợp với nhiều công trình kiến trúc.
- ★ Sử dụng chip LED SMD và bộ tản nhiệt Nhôm đúc áp lực giúp bóng hoạt động bền bỉ, hiệu năng chiếu sáng cao, chất lượng ánh sáng tốt.

DIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree/ Lumileds

CRI

> 80

TUỔI THỌ


25.000 (giờ)

GÓC CHIẾU

120°

CẤP BẢO VỆ (IP)

65



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)	Lumileds (Philips)
Mã hiệu	VFL2/N	VFL2/Cr	VFL2/Lu
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)		TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	125 lumens/W		130 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

20W **VFL2 - 20 W/C**
 L x W x H : 167 x 40 x 226 mm
918,300 VNĐ

Có sẵn

100W **VFL2 - 100 W/C**
 L x W x H : 295 x 54 x 403 mm
3,265,900 VNĐ

Đặt hàng

30W **VFL2 - 30 W/C**
 L x W x H : 167 x 40 x 226 mm
1,242,300 VNĐ

Có sẵn

150W **VFL2 - 150 W/C**
 L x W x H : 330 x 54 x 431 mm
5,283,400 VNĐ

Đặt hàng

50W **VFL2 - 50 W/C**
 L x W x H : 220 x 48 x 311 mm
1,910,500 VNĐ

Có sẵn

200W **VFL2 - 200 W/C**
 L x W x H : 360 x 54 x 471 mm
6,476,800 VNĐ

Đặt hàng

80W **VFL2 - 80 W/C**
 L x W x H : 245 x 50 x 355 mm
2,652,500 VNĐ

Đặt hàng

240W **VFL2 - 240 W/C**
 L x W x H : 360 x 54 x 471 mm
8,019,000 VNĐ

Đặt hàng

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED
ROI CÔNG
SUẤT CAO

VHBOP



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn



LIÊN KẾT CÁCH TẢN NHIỆT

TẢN NHIỆT 3-D



ỐNG ĐỒNG TẢN NHIỆT

ĐĨA TẢN NHIỆT
NHÔM NGUYÊN CHẤT

Góc chiếu sáng đa dạng với những góc điều chỉnh siêu hẹp:
5°, 10°, 20°, 30°, 60°, và khả năng phản xạ tới 92% giúp đèn
đạt được những khoảng cách chiếu sáng tới trên 100m.

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VHBOP/N	VHBOP/Cr
Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	110 lumens/W	



* Chi tiết sản phẩm

300W

VHBOP - 300 W/C

L x W x H : 365 x 270 x 330 mm

Giá liên hệ

Đặt hàng

500W

VHBOP - 500 W/C

L x W x H : 365 x 270 x 330 mm

Giá liên hệ

Đặt hàng

700W

VHBOP - 700 W/C

L x W x H : 460 x 410 x 485 mm

Giá liên hệ

Đặt hàng

1000W

VHBOP - 1000 W/C

L x W x H : 460 x 412 x 490 mm

Giá liên hệ

Đặt hàng

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* Đặc điểm :

- ★ VHBOP được thiết kế với mặt đèn bằng kính cường lực (có gioăng chống nước, thấu kính trong).
- ★ Công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng giúp tăng hiệu năng chiếu sáng cao hơn 30%, tuổi thọ tăng 40% so với đèn thông thường, tiết kiệm điện tới 50%.
- ★ Đèn được thiết kế với những góc mở hẹp giúp tăng khoảng cách chiếu xa lên gấp nhiều lần, có thể đạt tới 120m.



CÔNG NGHỆ LÀM MÁT BẰNG CHẤT LỎNG

Công nghệ làm mát bằng chất lỏng giúp tốc độ giải nhiệt tăng gấp đôi.



ỐNG ĐỒNG TẢN NHIỆT

Ống đồng tản nhiệt dùng dẫn nhiệt từ chip LED phát sáng tới cánh tản nhiệt.



ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 70

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

* Đặc điểm :

- ★ VHBO được thiết kế với hệ khung vỏ chống thấm chuyên dụng cho mục đích chiếu sáng ngoài trời công suất cao, khoảng cách chiếu xa và diện tích chiếu sáng lớn.
- ★ Đèn phổ biến với các công suất lớn từ 250 W trở lên, có thể hoạt động tốt trong những môi trường khắc nghiệt.
- ★ Thân đèn sử dụng công nghệ tản nhiệt chất lỏng giúp nhiệt giải tỏa nhanh và tăng hiệu năng chiếu sáng cũng như tuổi thọ của đèn.



- Lắp đặt dễ dàng, góc quay linh hoạt: giá treo đèn quay được góc 210° với 13 nấc điều chỉnh giúp đèn có thể quay mọi góc cả trong điều kiện không gian lắp đặt chật hẹp đặc biệt với cột đèn sân golf có lồng treo đèn hạn chế về kích thước.
- Góc chiếu sáng đa dạng: 30°, 45°, 60°, 90°, 100° và khả năng phản xạ tới 92% giúp đèn đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đa dạng.



Tản nhiệt nhanh nâng cao tuổi thọ và cường độ sáng của đèn.



Sử dụng vật liệu cao cấp : Vỏ đèn bằng nhôm đúc. Bề mặt đèn bằng kính cường lực có gioăng chống nước.



Trọng lượng đèn nhẹ hơn dễ dàng cho thiết kế các kết cấu chịu lực.





Cấp bảo vệ hoạt động của đèn là IP67 giúp chống nước tuyệt đối.

* Lựa chọn chip LED

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VHBOP/N	VHBOP/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	115 lumens/W	120 lumens/W	105 lumens/W




* Chi tiết sản phẩm

200W	VHBO - 200 W/C		L x W x H : 285 x 267 x 446 ± 5 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			
300W	VHBO - 300 W/C		L x W x H : 288 x 270 x 446 ± 5 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			
400W	VHBO - 400 W/C		L x W x H : 285 x 267 x 449 ± 5 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			

500W	VHBO - 500 W/C		L x W x H : 330 x 328 x 403 ± 5 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			
700W	VHBO - 700 W/C		L x W x H : 330 x 434 x 405 ± 5 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			
1000W	VHBO - 1000 W/C		L x W x H : 365 x 410 x 485 ± 5 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			

VHBO2



*** Lựa chọn chip LED**

Chip LED	Nichia (Nhật Bản)	Cree (USA)
Mã hiệu	VHBO2N	VHBO2/Cr

Màu sắc ánh sáng	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)	115 lumens/W	120 lumens/W	105 lumens/W

*** Chi tiết sản phẩm**

500W	VHBO2 - 500 W/C		L x W x H : 520 x 395 x 570 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			
800W	VHBO2 - 800 W/C		L x W x H : 720 x 670 x 508 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			
1000W	VHBO2 - 1000 W/C		L x W x H : 670 x 508 x 720 mm	Đặt hàng
	Giá liên hệ			

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

*** Đặc điểm :**

- ★ VHBO2 là đèn pha rọi ngoài trời.
- ★ Công suất cao, hiệu năng đỉnh.
- ★ Góc chiếu linh hoạt.
- ★ Tuổi thọ cao, điều chỉnh thông minh.
- ★ Đa ứng dụng : thể thao, cầu cảng, sản xuất.



* Bảo hành 3 năm

ĐIỆN ÁP

100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED

Nichia/ Cree

CRI

> 70

TUỔI THỌ

25.000 (giờ)

CẤP BẢO VỆ (IP)

65

ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG

📍 : T4 - C8TT1 - KBT Vạn Quán - Hà Đông - Hà Nội

☎ : 02433.120.954

🌐 : vietvuonglighting@gmail.com



QR web



RoHS

- Forwarding