

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST
TST MACHINE AND EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

DONGA



Catalogue

www.tstjsc.vn



Ông Trịnh Ngọc Tuyền CEO TST giới thiệu sản phẩm với
TS. Trần Du Lịch - Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng và đối tác !

Ngày nay đời sống xã hội ngày càng được nâng cao và nước uống sạch là một vấn đề được xã hội quan tâm chú ý, nhu cầu sử dụng nước sạch là một nhu cầu cơ bản thiết yếu của mọi người.

Hiện nay đa phần các trường học, nhà máy xí nghiệp, bệnh viện sử dụng nước uống đóng bình hoặc nước đóng chai, việc này vừa tốn kém chi phí, chất lượng nguồn nước không được kiểm soát và đặc biệt phát sinh rất nhiều rác thải nhựa là vấn đề rất nguy cấp ảnh hưởng tới môi trường sống của chúng ta!

Thấy được thực trạng đó, công ty cổ phần máy và thiết bị TST đã nghiên cứu đầu tư sản xuất và đưa ra thị trường dòng sản phẩm máy lọc nước công suất lớn có chức năng nước nóng lạnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước uống cho những nơi công cộng, đồng người sử dụng với chi phí hợp lý, tiết kiệm hơn rất nhiều so với nước đóng bình và không gây ra tác động xấu tới môi trường.

Máy được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp hiện đại, thân vỏ chắc chắn, độ hoàn thiện thẩm mỹ cao, linh kiện nhập khẩu, vật liệu INOX an toàn thực phẩm và đặc biệt sản phẩm đạt QCVN 6-1:2010 BYT của Bộ Y Tế cho nước uống trực tiếp.

Chúng tôi cam kết luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cùng chính sách giá cả hợp lý. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, Công ty cổ phần máy và thiết bị TST rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý khách hàng!
Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST

Giám đốc

Trịnh Ngọc Tuyền



Máy lọc nước học đường DONGA lắp đặt tại Trường PTTH Trí Đức - TP Hồ Chí Minh.

DONGA

KIỂU DÁNG
HIỆN ĐẠI

THÂN VỎ
CHẮC CHẮN

ĐỘ
HOÀN THIỆN
THẨM MỸ CAO

LINH KIỆN
NHẬP KHẨU
INOX AN TOÀN

ĐẠT
QCVN 6-1:2010 BYT
CỦA BỘ Y TẾ

ĐẠT
ISO
9001 : 2015

ĐẠT
TCVN
11978 : 2017

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG

DAB-20, DAB-30, DAB-50

Với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc tinh tế, máy đun nước nóng tự động DONGA sẽ không chiếm quá nhiều diện tích trên bàn bar và là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà hàng, khách sạn, quán café. Máy đun nước nóng tự động có khả năng giữ nóng liên tục và đun nước tự động, có thể cài đặt nhiệt độ đun nước sôi mong muốn, bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng.



MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-20

Moldel/Chủng loại	DAB-20
Capacity/Công suất	20L/H
Water storage/Bình chứa	8L
Rated Input Power/Điện năng	2000W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Water pressure/Áp suất nước	0.1-0.4 Mpa
Dimension/Kích thước (mm)	186x340x520



MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-30

Moldel/Chủng loại	DAB-30
Capacity/Công suất	30L/H
Water storage/Bình chứa	10L
Rated Input Power/Điện năng	2500W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Water pressure/Áp suất nước	0.1-0.4 Mpa
Dimension/Kích thước (mm)	186x340x645



MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-50

Moldel/Chủng loại	DAB-50
Capacity/Công suất	50L/H
Water storage/Bình chứa	30L
Rated Input Power/Điện năng	3000W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Water pressure/Áp suất nước	0.1-0.4 Mpa
Dimension/Kích thước (mm)	186x425x755

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG

DAB-90, DAB-140, DAB-190

Máy đun nước nóng tự động công suất lớn DONGA được thiết kế có chân đế máy có để đặt trực tiếp xuống mặt đất, với hai vòi lấy nước nóng và khay hứng nước thừa được thiết kế phù hợp cho những nơi sử dụng lượng nước nóng lớn như Bệnh viện, Nhà Hàng, Bếp ăn công nghiệp. Máy được chế tạo bằng INOX 304 sáng bóng với bảng điều khiển LED đẹp và hiện đại làm tăng độ thẩm mỹ cho không gian của bạn.



MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-90

Moldel/Chủng loại	DAB-90
Capacity/Công suất	90L/H
Water storage/Bình chứa	60L
Rated Input Power/Điện năng	6KW
Electric/Điện áp	380V/3P/50Hz
Water pressure/Áp suất nước	0.1-0.4 Mpa
Dimension/Kích thước (mm)	495x530x1455
Material / Vật liệu	Inox 304



MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-140

Moldel/Chủng loại	DAB-140
Capacity/Công suất	140L/H
Water storage/Bình chứa	90L
Rated Input Power/Điện năng	9KW
Electric/Điện áp	380V/3P/50Hz
Water pressure/Áp suất nước	0.1-0.4 Mpa
Dimension/Kích thước (mm)	495x530x1675
Material / Vật liệu	Inox 304



MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG DONGA DAB-190

Moldel/Chủng loại	DAB-190
Capacity/Công suất	190L/H
Water storage/Bình chứa	90L
Rated Input Power/Điện năng	12KW
Electric/Điện áp	380V/3P/50Hz
Water pressure/Áp suất nước	0.1-0.4 Mpa
Dimension/Kích thước (mm)	495x530x1675
Material / Vật liệu	Inox 304

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

DAD-5001, DAD-5002, DAD-5003

Máy lọc nước nóng lạnh được thiết kế với 2 vòi cong lấy nước và 1 vòi lưới có thể uống nước trực tiếp từ vòi, máy được trang bị hệ lọc R.O và các tính năng: nóng, lạnh, ấm cho khách hàng tùy chọn. Thân vỏ được làm từ vật liệu INOX 304 với chi tiết hoàn thiện có độ thẩm mỹ cao. Máy được thiết kế cho 30 người sử dụng tối đa trên một thời điểm.



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH DAD-5001

Model/Chủng loại	DAD-5001
Water storage/Bình chứa	Nóng: 3 lít
	Lạnh: 1,8 lít
	Tinh khiết: 10 lít
Capacity/Công suất sử dụng	Nóng: 750W
	Lạnh: 210W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	320x420x1050

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG TINH KHIẾT DAD-5002

Model/Chủng loại	DAD-5002
Water storage/Bình chứa	Nóng: 3 lít
	Tinh khiết: 10 lít
Capacity/Công suất sử dụng	Nóng: 750W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Dimension/Kích thước (mm)	320x420x1050

MÁY LỌC NƯỚC LẠNH TINH KHIẾT DAD-5003

Model/Chủng loại	DAD-5003
Water storage/Bình chứa	Lạnh: 1,8 lít
	Tinh khiết: 10 lít
Capacity/Công suất sử dụng	Lạnh: 210W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	320x420x1050

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

DAD-02, DAD-03

Máy lọc nước nóng lạnh được thiết kế với 3 vòi lấy nước, máy được trang bị hệ lọc R.O hoặc NANO và các tính năng: nóng, lạnh, ấm cho khách hàng tùy chọn. Máy được trang bị màn hình LED điều khiển bằng tiếng Việt thân thiện. Thân vỏ được làm từ vật liệu INOX 304 với thiết kế sang trọng máy phù hợp cho các không gian như: văn phòng, bệnh viện, nhà xưởng...



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH DAD-03

Model/Chủng loại	DAD-03
Water storage/Bình chứa	Nóng: 6 lít
	Lạnh: 4 lít
	Tinh khiết: 12 lít
Capacity/Công suất sử dụng	Nóng: 750W
	Lạnh: 210W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	410x420x1270

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG TINH KHIẾT DAD-02

Model/Chủng loại	DAD-02
Water storage/Bình chứa	Nóng: 6 lít
	Tinh khiết: 12 lít
Capacity/Công suất sử dụng	Nóng: 750W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Dimension/Kích thước (mm)	410x420x1270

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

CÔNG NGHIỆP DAD-3F, DAD-3D

Máy DAD-3F, 3D được thiết kế để phục vụ nước uống cho những nơi đông người như nhà xưởng, trường học... Máy được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp đột phá lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam, với kích thước máy đủ cho ba hoặc bốn người lấy nước cùng trên một thời điểm .. với trang bị linh kiện đồng bộ công suất lớn như công suất lạnh lên tới 370 W, công suất nóng 2000W sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho những nơi đông người sử dụng.

3 vòi: nóng, lạnh, tinh khiết

3D



3 vòi: nóng, tinh khiết, tinh khiết

3F



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

CÔNG NGHIỆP DAD-3D

Môdel/Chủng loại	DAD-3D
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
	Lạnh: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
	Lạnh: 10L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 370W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	D1100xR450xC1280

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

CÔNG NGHIỆP DAD-3F

Môdel/Chủng loại	DAD-3F
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	D1100xR450xC1280

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

CÔNG NGHIỆP DAD-4F, DAD-4D

Máy DAD-4F, 4D được thiết kế để phục vụ nước uống cho những nơi đông người như nhà xưởng, trường học... Máy được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp đột phá lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam, với kích thước máy đủ cho ba hoặc bốn người lấy nước cùng trên một thời điểm .. với trang bị linh kiện đồng bộ công suất lớn như công suất lạnh lên tới 370 W, công suất nóng 2000W sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo cho những nơi đông người sử dụng.

4 vòi: nóng, tinh khiết, lạnh, lạnh

4D



4 vòi: nóng, tinh khiết, tinh khiết, tinh khiết

4F



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

CÔNG NGHIỆP DAD-4D

Môdel/Chủng loại	DAD-4D
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
	Lạnh: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
	Lạnh: 10L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 370W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	D1200xR450xC1280

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

CÔNG NGHIỆP DAD-4F

Môdel/Chủng loại	DAD-4F
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
Rated Input Power/Điện năng	2000W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Dimension/Kích thước (mm)	D1200xR450xC1280

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

CÔNG NGHIỆP DAD- 6F, DAD-6D

(6 vòi: nóng, tinh khiết, lạnh, lạnh, lạnh, lạnh)

DAD-6D



(6 vòi: nóng, tinh khiết, tinh khiết, tinh khiết, tinh khiết, tinh khiết)

DAD-6F



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-6D

Môdel/Chủng loại	DAD-6D
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
	Lạnh: 100L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
	Lạnh: 45L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 920W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	D1600xR450xC1280

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH
CÔNG NGHIỆP DAD-6F

Môdel/Chủng loại	DAD-6F
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
Rated Input Power/Điện năng	2000W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Dimension/Kích thước (mm)	D1600xR450xC1280

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC UỐNG HỌC ĐƯỜNG

DAD-3S, DAD-4S

Chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn tại các nhà trường hiện nay đang sử dụng nước uống đóng bình, việc này sẽ có rủi ro kiểm soát chất lượng nguồn nước, gia tăng rác thải nhựa là vấn đề nguy cấp tới môi trường sống của chúng ta... Từ đó chúng tôi phát triển một dòng sản phẩm chuyên biệt dùng cho nước uống học đường, với thiết kế hợp lý chiều cao của học sinh, thân vỏ bằng inox bền và thẩm mỹ... và chất lượng nước đạt QCVN - 06 BXD cho tiêu chuẩn nước uống tinh khiết.

3 vòi: nước tinh khiết

3S



4 vòi: nước tinh khiết

4S



MÁY LỌC NƯỚC UỐNG
HỌC ĐƯỜNG DAD-3S

Môdel/Chủng loại	DAD-3S
Capacity/Công suất	Nước tinh khiết : 100L/H
Water storage/Bình chứa	Nước tinh khiết: 40L
Dimension/Kích thước (mm)	D1100xR450xC1280

MÁY LỌC NƯỚC UỐNG
HỌC ĐƯỜNG DAD-4S

Môdel/Chủng loại	DAD-4S
Capacity/Công suất	Nước tinh khiết : 100L/H
Water storage/Bình chứa	Nước tinh khiết: 40L
Dimension/Kích thước (mm)	D1200xR450xC1280

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

DAD-2H, DAD-3H, DAD-4H



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-2H

Moldel/Chủng loại	DAD-2L
Capacity/Công suất	Nóng: 20L/H
	Lạnh: 20L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 5L
	Lạnh: 5L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 210W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	D550x R330xC1230



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-3H

Moldel/Chủng loại	DAD-3H
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
	Lạnh: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
	Lạnh: 10L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 370W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	D1000xR450xC1370



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-4H

Moldel/Chủng loại	DAD-4H
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
	Lạnh: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
	Lạnh: 10L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 370W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Dimension/Kích thước (mm)	D1200xR450xC1370

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH

CÔNG NGHIỆP CAO CẤP: DAD-3L, DAD-4L

Sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu của khách hàng cần một sản phẩm cao cấp đáp ứng cho nhu cầu nước uống nóng lạnh nơi đông người như cơ quan công sở, sân bay, ga tàu điện ngầm,... máy được thiết kế với màn hình led, nút chạm cảm ứng, chất liệu INOX 304 mẫu sáng bóng và sang trọng...



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-2L

Moldel/Chủng loại	DAD-2L
Capacity/Công suất	Nóng: 20L/H
	Lạnh: 20L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 5L
	Lạnh: 5L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 210W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	D650xR450xC1530



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-3L

Moldel/Chủng loại	DAD-3L
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
	Lạnh: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
	Lạnh: 10L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 370W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Refrigerant/Chất làm lạnh	R134A
Dimension/Kích thước (mm)	D900xR450xC1530



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CÔNG NGHIỆP DAD-4L

Moldel/Chủng loại	DAD-4L
Capacity/Công suất	Nóng: 40L/H
	Lạnh: 40L/H
Water storage/Bình chứa	Nóng: 10L
	Lạnh: 10L
Rated Input Power/Điện năng	Nóng: 2000W
	Lạnh: 370W
Electric/Điện áp	220V/50Hz
Dimension/Kích thước (mm)	D1200xR450xC1530

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG

DAD-C01, DAD-C02, DAD-C01A

Cây uống nước công cộng DONGA được thiết kế phù hợp để ngoài trời cho các nơi công cộng như: công viên, khu thể thao, khu đô thị mới, khuôn viên ngoài trời bệnh viện... máy được trang bị vòi uống nước trực tiếp, không cần dùng cốc giúp tránh việc lây lan mầm bệnh truyền nhiễm, với khung vỏ là vật liệu INOX 304 chắc chắn và thẩm mỹ cao.



CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD-C01

Model/ Chủng loại	DAD - C01
Thickness/ Chiều dày (mm)	1.2
Material/ Vật liệu	INOX 304 / SUS 304
Water faucet/ Vòi lấy nước	01
Dimension/ Kích thước (mm)	310 x 270 x 900
Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)	380



CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD - C02

Model/ Chủng loại	DAD - C02
Thickness/ Chiều dày (mm)	1.2
Material/ Vật liệu	INOX 304 / SUS 304
Water faucet/ Vòi lấy nước	2
Dimension/ Kích thước (mm)	855 x 380 x 1060
Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)	380



CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD - C01A

Model/ Chủng loại	DAD - C01A
Thickness/ Chiều dày (mm)	1.2
Material/ Vật liệu	INOX 304 / SUS 304
Water faucet/ Vòi lấy nước	01
Dimension/ Kích thước (mm)	400 x 400 x 980
Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)	380



CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD - C02A

Model/ Chủng loại	DAD - C02A
Thickness/ Chiều dày (mm)	1.2
Material/ Vật liệu	INOX 304 / SUS 304
Water faucet/ Vòi lấy nước	02
Dimension/ Kích thước (mm)	1200 x 600 x 1000
Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)	375



CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD - C03

Model/ Chủng loại	DAD - C03
Thickness/ Chiều dày (mm)	1.2
Material/ Vật liệu	INOX 304 / SUS 304
Water faucet/ Vòi lấy nước	03
Dimension/ Kích thước (mm)	1600 x 1100 x 1200
Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)	375



CÂY UỐNG NƯỚC CÔNG CỘNG DAD - C04

Model/ Chủng loại	DAD - C04
Thickness/ Chiều dày (mm)	1.2
Material/ Vật liệu	INOX 304 / SUS 304
Water faucet/ Vòi lấy nước	04
Dimension/ Kích thước (mm)	1200 x 1200 x 1140
Disc Diameter/ Kích thước khay hứng (mm)	375

■ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC / MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, THPT

STT	TÊN DỰ ÁN	ĐỊA CHỈ	MODEL SẢN PHẨM	SL (máy)
1	Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh (Dự án năm 2019)	Tỉnh Trà Vinh	DAD-4S	164
2	Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh (Dự án năm 2020)	Tỉnh Trà Vinh	DAD-4S	269
3	Trường mầm non Tiên Yên A, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội	Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội	DAD-4D	8
4	Trường tiểu học - trung học cơ sở Hồng Ngọc	58/4 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	DAD-3D	10
5	Trường TPCS/PTTH Nguyễn Khuyến	Số 68 đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	DAD-4S DAB-90	30
6	Trường PTTH Trí Đức	1333A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	DAD-4D	10
7	Trường PTCS Nguyễn Bình Khiêm	421 Huỳnh Tấn Phát KP 7 Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh	DAD-4S	10
8	Trường THPT Quang Trung	Số 68 đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	DAD-4S	10
9	Trường THCS Hàn Thuyên	Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh	DAD-4S	8



Lễ bàn giao dự án lắp đặt máy lọc nước cho 269 trường học cho Sở GDĐT Trà Vinh



Máy lọc nước học đường DONGA lắp đặt tại Trường PTTH Nguyễn Khuyến - TP Hồ Chí Minh


■ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC/ ĐẠI HỌC

STT	TÊN DỰ ÁN	ĐỊA CHỈ	MODEL SẢN PHẨM	SL (máy)
1	Trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh	1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	DAD-03	20
2	Trường Đại học Phenikaa	Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	DAD-4D	20
3	Trường Đại học FPT	Tỉnh Cần Thơ	DAD-4S	15
4	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	DAD-4S	10
5	Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh	268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	DAD-4F	15
6	Đại Học Việt Đức	49 Lê Lai, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương	DAD-C02	20

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA lắp đặt tại Đại học FPT Cần Thơ



Máy lọc nước uống học đường DONGA lắp đặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN NHÀ MÁY / CHỦ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

STT	TÊN DỰ ÁN	ĐỊA CHỈ	VỐN ĐẦU TƯ	MODEL SẢN PHẨM	SL (máy)
1	Tập đoàn Thành Công - Nhà máy oto Hyundai Ninh Bình	Lô C5, Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	Việt Nam	DAD-4D	25
2	Tập đoàn Hòa Phát	Khu liên hợp thép Quảng Ngãi	Việt Nam	DAD-4D	20
3	Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN	Các nhà máy thủy điện, nhiệt điện của Tập đoàn EVN tại Việt Nam	Việt Nam	DAD-3D	40
4	Nhà máy sản xuất tủ điện HAWEE	Đường TS7, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	Việt Nam	DAD-3S	40
5	Công ty CP thực phẩm Á Châu	Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	Việt Nam	DAD-3D	6
6	VNPT Đồng Nai	61 Nguyễn Văn Trị, Hoà Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai	Việt Nam	DAD-3D DAD-03	10
7	Xí nghiệp xây lắp VIETSOVPETRO	105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Việt Nam	DAD-4D	20
8	Văn phòng Trung Ương Đảng	381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	Việt Nam	DAB-50	10



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN NHÀ MÁY / CHỦ ĐẦU TƯ VỐN FDI

STT	TÊN DỰ ÁN	ĐỊA CHỈ	VỐN ĐẦU TƯ	MODEL SẢN PHẨM	SL (máy)
1	Công ty Tập Đoàn Hải Lượng HAILIANG	Khu Công Nghiệp Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang	Trung Quốc	DAD-3D	15
2	Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Kaiser (Việt Nam)	Khu A1, Đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	Đài Loan	DAD-3D DAD-03	20
3	Công ty TNHH Thời Trang Star	Lô CN B4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội	Đài Loan	DAD-5001	25
4	Công Ty Urai Phanich (Việt Nam)	Số 7 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Thái Lan	DAD-3D	10
5	Nhà máy chế biến thực phẩm C.P FOOD	Lô B10-A, KCN Becamex Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	Thái Lan	DAD-4D	30
6	Công Ty TNHH Công Cụ Tổng Hợp Hàn Quốc	436B/84/16 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	Hàn Quốc	DAD-3D	10
7	Công Ty TNHH Juki Việt Nam	Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường 5, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	Nhật Bản	DAD-03	20
8	Tập đoàn Sumitomo	Tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên, TP. Hồ Chí Minh	Nhật Bản	DAD-4D	15
9	Công Ty TNHH Tiên Phong	Khu Phố Khánh Long, Tân Phước Khánh, Tx.Tân Uyên, T. Bình Dương	Mỹ	DAD-3D	10
10	Tập đoàn ECCO	KCN Bàu Bàng, Bình Dương	Đan Mạch	DAD-4D	10
11	Nhà Máy Nestlé Biên Hòa	Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai	Thụy Sĩ	DAD-03	10
12	SIKA Việt Nam	Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai	Thụy Sĩ	DAD-4D	8

DONGA



Visit us

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST

Trụ sở: Số 25, đường 12, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

CN HN: Ô 36 - TT6, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

CN Đà Nẵng: 69 Lý Triện, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Nhà máy: Số 52, đường Vĩnh Phú 38, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Email: donga@tstjsc.vn **Web:** www.tstjsc.vn

 **0868 31 53 53**