



KHOAN TỪ HỢP KIM TCT

Ứng Dụng

Mũi khoan từ Unifast có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như

- Đóng tàu
- Sản xuất linh kiện hàng không
- Quân sự
- Kết cấu thép
- Cầu đường
- Giàn khoan dầu
- Đường sắt...





Hộp đựng

Hộp đựng an toàn
chống và đập gỉ sét

Khoét nhanh

Tốc độ khoét nhanh
gấp nhiều lần so với
các mũi khoan
thông thường,
thoát phôi tốt


Lưỡi khoan

Lưỡi khoan đa góc,
gắn chip hợp kim
TCT siêu cứng

Đa năng

Chuỗi mũi đa năng
gắn mọi loại máy
khoan từ

Ưu Điểm



Siêu cứng

Mũi khoan từ Unifast làm từ thép hợp kim siêu cứng có thể khoan được cả vật liệu khó khoan như **inox**.

Khoan nhanh

Thân mũi rỗng, **lưỡi cắt đa góc** khoan kiểu **rút lõi** nhanh hơn gấp nhiều lần so với các loại mũi khoan thường.

Đa năng

Phần chuôi mũi khoan từ Unifast chuẩn đa năng có thể tương thích với mọi loại máy khoan từ hiện nay.

Ø12-120mm

Mũi khoan từ hợp kim Unifast có các size tiêu chuẩn từ phi **12** đến phi **120mm**. Ngoài các size này khách hàng có thể đặt riêng size lớn hơn.

Kích Thước



3 bi 1 vát (Universal Shank)

Chuôi 3 bi 1 vát 19.05mm thường tích hợp trên mũi Ø65mm trở lại. Đây là chuẩn phổ thông nhất hiện nay.



2 vát 31.75mm

Chuôi 2 vát chỉ có trên các size lớn từ Ø66mm trở lên.

Đa năng

Mũi khoan từ Unifast đa năng có thể lắp được với hầu hết các loại máy khoan từ hiện nay, gồm 2 loại 3 bi 1 vát và loại 2 vát.



Chuôi
Mũi

35mm & 50mm

Kích thước của hai loại mũi khoan từ hợp kim Unifast.

Đây là những kích thước khoan cơ bản, ngoài ra còn có các kích thước sâu hơn như **75mm, 100mm...**

Độ sâu
khoan



UNIFAST®

MŨI KHOAN TỪ UNIFAST



MŨI ĐỊNH TÂM



6.34x90mm

Dùng cho mũi khoan từ
hợp kim Ø17 trở xuống
loại khoan sâu 35mm



6.34x106mm

Dùng cho mũi khoan
từ hợp kim Ø17 trở
xuống loại khoan sâu



7.98x90mm

Dùng cho mũi khoan từ
hợp kim Ø18 trở lên loại
khoan sâu 35mm



7.98x106mm

Dùng cho mũi khoan từ
hợp kim Ø18 trở lên
loại khoan sâu 50mm



6.34x77mm

Dùng cho mũi khoan từ thép gió loại
khoan sâu 25mm