



kaiyokukan

QUẠT TRẦN NHẬT-ĐẲNG CẤP THẬT





驚きという真心で新しい価値を創造し、社会に貢献いたします。

Sáng tạo ra những giá trị mới đáng ngạc nhiên để cống hiến cho xã hội.

経営理念

ユーザーに喜ばれる製品づくりを通して、人々の快適な生活に貢献し、豊かで幸せな生活を実現すること

Triết lý kinh doanh

Thông qua việc tạo ra sản phẩm mà khách hàng đánh giá cao, đóng góp vào việc mang đến cuộc sống thoải mái cho mọi người, để biến ước mơ cuộc sống phong phú và hạnh phúc thành hiện thực.



BẢO HÀNH ĐỘNG CƠ 10 NĂM

Đơn vị nhập khẩu

Công ty TNHH An Khang Group Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL: 0108646134

Địa chỉ : Thôn Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Showroom HN: 15BT-16 khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai

Showroom HCM: 860/60D/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh

Mail: contact@kaiyokukan.vn


Website: kaiyokukan.vn



100% Động Cơ DC



6 Cấp Độ Gió



Summer



Winter

Đảo Chiều



Gió Tự Nhiên



Đổi Màu Ánh Sáng



Bảo Hành Điện Tử

NHÃN NĂNG LƯỢNG	NHÃN NĂNG LƯỢNG	NHÃN NĂNG LƯỢNG
★★★★★	★★★★★	★★★★★
NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN	NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN	NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN
HÀNG SẢN XUẤT: Nhân Nhũ KAIYOKUKAN	HÀNG SẢN XUẤT: Nhân Nhũ KAIYOKUKAN	HÀNG SẢN XUẤT: Nhân Nhũ KAIYOKUKAN
XUẤT XỨ: Taiwan	XUẤT XỨ: Taiwan	XUẤT XỨ: Taiwan
MÃ SẢN PHẨM: REXA-217	MÃ SẢN PHẨM: TOKY-5925	MÃ SẢN PHẨM: REXO-021
CÔNG SUẤT: 50W	CÔNG SUẤT: 52W	CÔNG SUẤT: 52W
TỔNG LƯU LƯỢNG GIÓ: 305.31 M3/MIN	TỔNG LƯU LƯỢNG GIÓ: 322 M3/MIN	TỔNG LƯU LƯỢNG GIÓ: 332.11 M3/MIN
TIÊU CHUẨN TCVN: 7826:2015 & 7827:2015	TIÊU CHUẨN TCVN: 7826:2015 & 7827:2015	TIÊU CHUẨN TCVN: 7826:2015 & 7827:2015
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 2.15 M3/MIN/W	HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 2.22 M3/MIN/W	HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG: 2.33 M3/MIN/W
SỐ CHỨNG NHẬN: 1/1550177N2-01	SỐ CHỨNG NHẬN: 20/28077N2-03	SỐ CHỨNG NHẬN: 20/28077N2-01
BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ	BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ	BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

NHÃN NĂNG LƯỢNG 5★

Nhãn Năng Lượng 5 Sao



Phụ Kiện Đi Kèm



Đảo chiều
Tắt quạt
Hẹn giờ
Tốc độ quạt
Đèn

kaiyokukan

AKI-522-G


45.0W

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 344.9
- 5 Chao đèn bằng thủy tinh dui E27
- Thân quạt màu đồng vàng cách điệu họa tiết nổi
- Cánh gỗ hai mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
(Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 14kg
- **Giá: 12.900.000 VNĐ**






45.0W **AKI-522-ORB** **kaiyokukan**

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 344.9
- 5 Chao đèn bằng thủy tinh đuôi E27
- Thân quạt màu đồng khối cách điệu họa tiết nổi
- Cánh gỗ hai mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 14kg
- **Giá: 12.900.000 VNĐ**





Đảo chiều
Tắt quạt
Hẹn giờ
Tốc độ quạt
Đèn


kaiyokukan

SHIGA-011-S 45.0W

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 344.9
- Không đèn
- Thân quạt màu bạc
- Cánh quạt chất liệu gỗ tự nhiên
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 12kg
- Sải cánh 152cm: **Giá 13.750.000 VNĐ**
- Sải cánh 200cm: **Liên hệ**





Đảo chiều
Tắt quạt
Hẹn giờ
Tốc độ quạt
Đèn

45.0W


SHIGA-011-BK

kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 344.9
- Không đèn
- Thân quạt màu đen
- Cánh quạt chất liệu gỗ tự nhiên
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 12kg
- Sải cánh 152cm: **Giá 13.750.000 VNĐ**
- Sải cánh 200cm: **Liên hệ**





kaiyokukan


KUKAN-211 50.0W

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 223
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt được làm sạm màu đồng thếp
- Cánh quạt chất liệu gỗ tự nhiên
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn led dạng đĩa 18w
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
(Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.5kg
- **Giá: 12.720.000 VNĐ**






50.0W **KIKU-3310** **kaiyokukan**

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 332
- 4 chao đèn bằng thủy tinh dui E27
- Thân quạt màu đồng vàng cách điệu hình hoa cúc
- Cánh gỗ 2 mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 10kg
- **Giá: 10.070.000 VNĐ**





kaiyokukan


TOKY-5025 52.0W

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 332.86
- 5 chao đèn bằng thủy tinh dui E27
- Thân quạt bằng thép không gỉ mạ màu đồng đỏ
- Cánh quạt chất liệu gỗ
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng bật tắt bóng đèn
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt
(Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 12kg
- **Giá: 9.010.000 VNĐ**






52.0W YOKO-020 **kaiyokukan**

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 332
- 4 chao đèn bằng thủy tinh dui E27
- Thân quạt màu đồng tối
- Cánh gỗ 2 mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 12kg
- **Giá: 14.710.000 VNĐ**





kaiyokukan



KYO-021 52.0W

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 244.65
- Không đèn, có thể lắp thêm chao đèn
- Thân quạt màu đồng vàng
- Cánh gỗ 2 mặt màu
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 7kg
- **Giá: 7.080.000 VNĐ**



CHAO ĐÈN THỦY TINH
QUẠT KYO-021
Giá: 2.050.000 VNĐ



50.0W


CHIB-107

kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 241.23
- Chụp đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt mạ sơn đen mờ
- Cánh quạt chất liệu nhựa (màu khói)
- Số lượng cánh: 8 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng xòe rộng cánh theo tốc độ cánh quạt tăng dần
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 11.5kg
- **Giá: 13.350.000 VNĐ**





Đảo chiều

Chế độ gió tự nhiên

Tắt quạt

Đổi tốc độ

Hẹn giờ

Bật đèn

kaiyokukan

TOYA-214 W


52.0W

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 230.34
- Chao đèn bằng nhựa ABS
- Thân quạt phủ lớp sơn màu trắng tuyết
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Trong suốt)
- Số lượng cánh: 4 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 36W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 15.5kg
- **Giá: 12.600.000 VNĐ**





52.0W

TOYA-214-ORB


kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 230.34
- Chao đèn bằng nhựa ABS
- Thân quạt bằng thép phủ lớp sơn màu đen mờ
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu khói)
- Số lượng cánh: 4 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 36W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 15.5kg
- **Giá: 12.600.000 VNĐ**





Tắt quạt
Đổi tốc độ

Cài đặt
Đảo chiều
Bật đèn

Hẹn giờ

kaiyokukan

MIYA-217


50.0W

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 305.31
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt in 3D chuyển nước màu gỗ
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu gỗ tử đàn hương)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.8kg
- **Giá: 9.920.000 VNĐ**





50.0W


IWA-218

kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 276.22
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt mạ ni-ken
- Cánh quạt chất liệu gỗ tự nhiên (Màu óc chó)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.3kg
- **Giá: 15.680.000 VNĐ**





kaiyokukan


HIRO-219-OAK_{50.0W}

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 325.26
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt mạ Niken
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu gỗ sồi)
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.5kg
- **Giá: 9.470.000 VNĐ**





50.0W


HIRO-219

kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 325.26
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt phủ lớp sơn màu trắng tuyết
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu trắng tuyết)
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.5kg
- **Giá: 8.940.000 VNĐ**





kaiyokukan

OKA-181-AB


52.0W

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 332.86
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu đồng hoài cổ
- Cánh quạt chất liệu gỗ có thể đảo ngược hai mặt (Màu gỗ 432C/5088)
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 10.5kg
- **Giá: 8.260.000 VNĐ**





52.0W

OKA-181-BA


kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 332.86
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu nâu cafe
- Cánh quạt chất liệu gỗ có thể đảo ngược hai mặt
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 10.5kg
- **Giá: 8.260.000 VNĐ**





kaiyokukan

OKA-181-BN


52.0W

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 332.86
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu inox
- Cánh quạt chất liệu gỗ có thể đảo ngược hai mặt
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 10.5kg
- **Giá: 8.260.000 VNĐ**





52.0W

OKA-181-MBK


kaiyokukan

ĐẶC ĐIỂM

-6+



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 332.86
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu đen mờ
- Cánh quạt chất liệu gỗ có thể đảo ngược hai mặt
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 10.5kg
- **Giá: 8.260.000 VNĐ**






kaiyokukan

OSA-234 50.0W

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 293.83
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt in chuyển nước 3D màu gỗ tử đàn hương
- Cánh quạt chất liệu nhựa (Màu gỗ tử đàn hương)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.5kg
- **Giá: 10.170.000 VNĐ**






52.0W **NAGO-594** **kaiyokukan**

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m3/min): 244.65
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt được làm sơn màu đồng thiếc
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu đồng thiếc đã làm sơn)
- Số lượng cánh: 4 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9kg
- **Giá: 9.010.000 VNĐ**






kaiyokukan

YAMA-4054 52.0W

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 231.13
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu đồng hoài cổ
- Cánh quạt chất liệu gỗ (Màu gỗ óc chó)
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 12kg
- **Giá: 10.450.000 VNĐ**






50.0W KOCHI-168 **kaiyokukan**

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 198
- Thân quạt được làm sạm màu đồng thiếc
- Cánh quạt chất liệu nhựa cách điệu hình lá cọ
- Số lượng cánh: 5 cánh
- Không đèn
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8.5kg
- **Giá: 8.850.000 VNĐ**






kaiyokukan

SAITA-102-WH 36.0W

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 222.98
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt màu trắng tuyết
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu trắng)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8kg
- **Giá: 8.895.000 VNĐ**






36.0W **SAITA-102-ORB** **kaiyokukan**

ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 222.98
- Chao đèn bằng thủy tinh
- Thân quạt được làm sạm màu đồng thiếc
- Cánh quạt chất liệu nhựa ABS (Màu đồng thiếc đã làm sạm)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 24W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 8kg
- **Giá: 8.895.000 VNĐ**






kaiyokukan

FUKU-G2 50.0W


ĐẶC ĐIỂM



- Lưu lượng gió lớn nhất (m³/min): 223
- Chao đèn chất liệu nhựa
- Thân quạt in chuyển nước 3D màu gỗ tử đàn hương
- Cánh quạt chất liệu nhựa (màu gỗ tử đàn hương)
- Số lượng cánh: 3 cánh
- Đèn LED dạng đĩa 18W
- Chức năng chuyển đổi lượng gió (6 tốc độ gió từ thấp đến cao)
- Chức năng đảo chiều vận hành quạt (Hướng lên trên<-> Hướng xuống dưới)
- Điện áp sử dụng: 100 ~ 220V
- Trọng lượng: 9kg
- **Giá:**



Làn gió mượt mà đem lại sự sảng khoái cho con người từ mô phỏng gió tự nhiên. Lý thuyết “dao động” tạo ra sự thư thái trong thế giới tự nhiên được áp dụng vào việc điều khiển cấp gió. Sáng tạo một không gian thoải mái nhẹ nhàng.



Cũng rất thích hợp cho lắp đặt ở căn hộ chung cư (Trừ khi sử dụng ống treo)


Nếu trần nhà đã có sẵn đường chờ (móc treo) bạn có thể lắp đặt mà không làm trầy xước trần nhà

Có thể lắp đặt được trên trần nhà có độ nghiêng. Bằng cách sử dụng một ống treo tùy chọn, bạn có thể lắp đặt trên trần nhà có độ nghiêng lên đến 32 độ. Khuyến nghị sử dụng cho không gian thông tầng

Hiệu ứng tuần hoàn giúp loại bỏ hoàn toàn sự thiếu đồng đều của nhiệt độ


Đặc biệt hiệu quả đối với căn hộ chung cư nơi có không gian trần cao, thiếu sự đối lưu không khí, khó thổi đều không khí làm mát phòng. Linh hoạt chuyển đổi hướng gió lên xuống một không gian thoải mái nhẹ nhàng

Mùa hè (Làm mát)
Vận hành hướng xuống (Quay trái)



Bằng cách giữ dòng khí nhẹ nhàng từ phía trần nhà, bạn có thể giảm nhiệt độ mà cơ thể cảm nhận và có được cảm giác mát mẻ thoải mái

Mùa đông (Làm ấm)
Vận hành hướng lên (Quay phải)



Khuếch tán bầu không khí ấm áp tích tụ gần phía trần nhà, loại bỏ sự thiếu đồng đều của nhiệt độ trong phòng, lan truyền sự ấm áp tới tận đôi bàn chân

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHỌN QUẠT

Chọn quạt phù hợp **phong cách** và **màu sắc** không gian

Chọn quạt và cây treo phù hợp với **chiều cao trần**

Chiều cao trần từ 2,7m trở lên phù hợp để lắp quạt trần

Trần nhà cao hơn 3m thì cần dùng ống treo dài hơn loại đi kèm

Trần nhà cao 2,5-2,7m dùng mẫu chuyên dùng cho trần thấp.

2.7m	3m	3.3m	3.6m	3.9m	
					Cây ty treo
10cm	30cm	50cm	70cm	90cm	
2.4m	2.5m	2.6m	2.7m	2.8m	Khoảng cách quạt đến sàn

Chọn quạt theo **diện tích phòng**

			
112cm(44")	132cm(52") - 137cm(54")	152cm(60") - 182cm(72")	Sải cánh quạt
<12m ²	12m ² - 15m ²	>15m ²	Diện tích phòng

ĐỐI TÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HƠN

1.500.000 KHÁCH HÀNG

ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ LỰA CHỌN KAIYOKUKAN

Kaiyokukan - Nhà phân phối quạt trần cao cấp hàng đầu của hệ thống nhà hàng khách sạn và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Việt Nam.

Kaiyokukan xin cảm ơn đối tác và quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi!











QUẠT TRẦN NHẬT-ĐẲNG CẤP THẬT



BẢO HÀNH ĐỘNG CƠ 10 NĂM



TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7



ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

XIN VUI LÒNG XEM TẠI KAIYOKUKAN.VN

MỤC LỤC

AKI-522-G	6
AKI-522-ORB	7
SHIGA-011-S	8
SHIGA-011-BK	9
KUKAN-211	10
KIKU-3310	11
TOKY-5025	12
YOKO-020	13
KYO-021	14
CHIB-107	15
TOYA-214 W	16
TOYA-214-ORB	17
MIYA-217	18
IWA-218	19
HIRO-219-OAK	20
HIRO-219	21
OKA-181-AB	22
OKA-181-BA	23
OKA-181-BN	24
OKA-181-MBK	25
OSA-234	26
NAGO-594	27
YAMA-4054	28
KOCHI-168	29
SAITA-102-WH	30
SAITA-102-ORB	31
FUKU-G2	32
THÔNG SỐ QUẠT	33
ĐỐI TÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU	34



kaiyokukan

QUẠT TRẦN NHẬT-ĐẲNG CẤP THẬT



KAIYOKUKAN HÀ NỘI

15BT-16 khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai

KAIYOKUKAN HỒ CHÍ MINH

860/60D/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh

TWO BEE CORPORATION Co., Ltd.

1-7-5 Takata, Chigasaki, Kanagawa, Japan.