

RITAVÕ®

THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



CATALOGUE GẠCH

RITAVÕ®
THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP

RITAVÕ® PRO
THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP

RITAVÕ® DEPOT
THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP

RITAVÕ®
HOTELS & RESORTS

RITAVÕ®.AUTO

RITAVÕ®. THẾ GIỚI
DEPOT+ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ NỘI THẤT CAO CẤP

RITAVÕ®


RITAVÕ® CAFE

RITAVÕ®.HOMES



THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP

RITAVÕ là công ty tư nhân, hoạt động đa ngành trong nhiều lĩnh vực, khẳng định uy tín trên thị trường Việt Nam với vai trò nhà phân phối hàng loạt các thương hiệu hàng đầu thế giới. Hiện nay, RITAVÕ đang phát triển vững mạnh trên 7 lĩnh vực:

- **RITAVÕ PRO** - Thế giới vật liệu xây dựng & nội thất cao cấp
- **RITAVÕ HOMES** - Tư vấn & cung cấp giải pháp tối ưu về nội thất cao cấp
- **RITAVÕ DEPOT** - Thế giới vật liệu xây dựng & nội thất cao cấp
- **RITAVÕ DEPOT+** - Thế giới vật liệu xây dựng & nội thất cao cấp
- **RITAVÕ AUTO** - Nhập khẩu và phân phối ô tô
- **RITAVÕ FASHION** - Trung tâm thời trang cao cấp
- **RITAVÕ CAFÉ** - Hệ thống quán cafe và cafe rang xay 100% nguyên chất
- **RITAVÕ HOTEL, GOLF, RESORT...** tại Phú Quốc

Với triết lý kinh doanh: “Luôn đặt chất lượng và sự trung thực lên hàng đầu”, RITAVÕ cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. RITAVÕ đang xây dựng một thương hiệu uy tín, đáng tin cậy trong lòng người tiêu dùng Việt Nam và hệ thống showroom RITAVÕ sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tiện nghi, hiện đại với nhiều sản phẩm đa dạng.



www.ritavo.com

Hotline: 1800 1246




Xuất xứ: **MALAYSIA**



ASTON WHITE
36P006A
300x600 mm



ASTON BEIGE
36P006B
300x600 mm




ASTON GREY
36P006C
300x600 mm




ASTON

ASTON GREY



ASTON TAUPE
36P006D
300x600 mm



ASTON CHARCOAL
36P006E
300x600 mm



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu




Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt




Xuất xứ: **MALAYSIA**



ATLAS LIGHT GREY
36P001A
300x600 mm



ATLAS LATTE
36P001B
300x600 mm




ATLAS GREY
36P001C
300x600 mm




ATLAS

ATLAS OLIVE



ATLAS OLIVE
36P001D
300x600 mm



ATLAS CHARCOAL
36P001E
300x600 mm



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt




Xuất xứ: **MALAYSIA**



BORACAY BONE
60P010A
600x600 mm



BORACAY GREY
60P010B
600x600 mm



BORACAY ANTHRACITE
60P010C
600x600 mm



BORACAY

BORACAY GREY



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



CALAIS BONE
60P008A
600x600 mm




CALAIS BEIGE
60P008B
600x600 mm



CALAIS GREY
60P008C
600x600 mm



CALAIS CHARCOAL
60P008D
600x600 mm



Xuất xứ: **MALAYSIA**



CALAIS

CALAIS CHARCOAL



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



Xuất xứ: **MALAYSIA**



DESTIN BONE & DESTIN TAUPE

DESTIN



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu



Kháng
hóa chất





Chống
trơn trượt




DESTIN BONE
36P021A
300x600 mm




DESTIN GREY
36P021B
300x600 mm



DESTIN TAUPE
36P021C
300x600 mm



DESTIN CHARCOAL
36P021D
300x600 mm





Xuất xứ: **MALAYSIA**

DESTIN BONE & DESTIN CHARCOAL

DESTIN



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



DOWNTOWN BONE

36P022A

300x600 mm



DOWNTOWN DARK

36P022B

300x600 mm



DOWNTOWN DARK GREY

36P022C

300x600 mm



Xuất xứ: **MALAYSIA**



DOWNTOWN

DOWNTOWN DARK GREY



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu




Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt



HORIZON WHITE
YR5059A
600x600 mm



HORIZON BEIGE
YR5059B
600x600 mm



HORIZON GREY
YR5059C
600x600 mm



HORIZON OLIVE
YR5059E
600x600 mm



HORIZON CHARCOAL
YR5059F
600x600 mm





HORIZON

HORIZON CHARCOAL



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



JAMAICA GREY
60P014A
600x600 mm



JAMAICA ANTHRACITE
60P014B
600x600 mm



Xuất xứ: **MALAYSIA**



JAMAICA

JAMAICA ANTHRACITE



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



LISBON BONE
60P012A
600x600 mm



LISBON GREY
60P012B
600x600 mm



LISBON DENIM
60P012C
600x600 mm





LISBON

LISBON GREY



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



RAINSTONE BONE
YR5050A
600x600 mm



RAINSTONE BEIGE
YR5050B
600X600 mm



RAINSTONE GREY
YR5050C
600x600 mm



Xuất xứ: **MALAYSIA**



RAINSTONE

RAINSTONE BEIGE



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



Xuất xứ: **MALAYSIA**



TERRA BONE
60P007A
600x600 mm



TERRA BEIGE
60P007B
600x600 mm



TERRA GREY
60P007C
600x600 mm



TERRA GREY

TERRA



TERRA CHARCOAL
60P007D
600x600 mm



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt



AGARIYA WHITE
AGARIYA.WHITE.60
600x600mm



AGARIYA WHITE
AGARIYA.WHITE.80
800x800mm



AGARIYA WHITE
AGARIYA .WHITE.612 - 600x1200mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



AGARIYA WHITE

AGARIYA WHITE



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trầy xước



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



ALTAS LIGHT
400x800 mm



ALTAS DECOR
400x800 mm



ALTAS

ALTAS LIGHT & ALTAS DECOR



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



APRICOT.GRIS.212
200x1200 mm



APRICOT.HONEY.212
200x1200 mm



APRICOT

APRICOT HONEY



APRICOT.BROWN.212
200x1200 mm



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu




Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt




BRESCIA.WHITE.60
600x600 mm



BRESCIA.WHITE.80
800x800 mm



BRESCIA.WHITE.312
600x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



BRESCIA WHITE 612

BRESCIA



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu




Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt




CARARA.60
600x600 mm



CARARA.80
800x800 mm



CARARA.612
600x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



CARARA.612

CARARA



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu




Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



CITYLINE.WHITE.60
600x600 mm



CITYLINE.WHITE.80
800x800 mm





CITYLINE.WHITE.60

CITYLINE WHITE



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu




Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt



FLUENCE SATVARIO
FLUENCE.SATVARIO.60
600x600mm



FLUENCE SATVARIO
FLUENCE.SATVARIO.80
800x800mm



FLUENCE SATVARIO
FLUENCE.SATVARIO.612 - 600x1200mm





FLUENCE SATVARIO

FLUENCE SATVARIO



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



IRISH.CREMA.60
600x600 mm



IRISH.CREMA.80
800x800 mm



IRISH.CREMA.612
600x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



IRISH.CREMA.60

IRISH CREMA



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu




Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



JAVA DARK
400x800mm



JAVA LIGHT
400x800mm



JAVA DECOR
400x800mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



JAVA

JAVA DARK & JAVA DECOR



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu




Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt




LI.SATUARIOVENETIAN.1212
1200x1200 mm



LI.SATUARIO.BIANCO.1212
1200X1200 mm



LI.GRAPHITE.ONYX.1212
1200x1200 mm



LI.EMPERADOR.LIGHT.1212
1200x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



LI.EMPERADOR.LIGHT.1212

LIOTI



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt



MAPS.LIGHT.60
600x600 mm



MAPS.LIGHT.80
800x800 mm



MAPS.LIGHT.612
600x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



MAPS.LIGHT.60

MAPS LIGHT



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu




Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



MARBELLA.BIANCO.60
600x600 mm



MARBELLA.BIANCO.612
600x1200 mm



MARBELLA BIANCO

MARBELLA.BIANCO.80



MARBELLA.BIANCO.80
800x800 mm



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn




Không
loang màu




Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



MARBLE.WHITE.60
600x600 mm



MARBLE.WHITE.80
800x800 mm



MARBLE.WHITE.612
600x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



MARBLE WHITE

MARBLE.WHITE.80



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt




ORLAND BIANCO

600x1200mm



ORLAND BIANCO

800x800mm



ORLAND BIANCO

600x600mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**

ORLAND BIANCO

ORLAND BIANCO



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



PACIFIC.BIANCO.60
600x600 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



PACIFIC.BIANCO.60

PACIFIC BIANCO



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu




Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



REAL LIGHT
400x800mm



NSS REAL DECOR
400x800mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



REAL LIGHT 400 x 800mm

REAL



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu




Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



ROYAL.BEIGE.212
200x1200 mm



ROYAL.HONEY.212
200x1200 mm



ROYAL.BEIGE.212

ROYAL



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



TOPAZ.IVORY.60
600x600 mm



TOPAZ.IVORY.80
800x800 mm



TOPAZ.IVORY.612
600x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



TOPAZ.IVORY.80

TOPAZ IVORY



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



TRACKS.IVORY.60
600x600 mm



TRACKS.IVORY.80
800x800 mm



TRACKS.IVORY.612
600x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



TRACKS.IVORY.80

TRACKS IVORY



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt



TRACKS.PLATA.60
600x600 mm



TRACKS.PLATA.80
800x800 mm



TRACKS.PLATA.612
600x1200 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



TRACK PLATA

TRACKS.PLATA.60



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



TRACKS.GREEN.60
600x600 mm



TRACKS.GREEN.612
600x1200 mm



TRACKS.GREEN.60

TRACKS GREEN



TRACKS.GREEN.80
800x800 mm



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất




Chống
trơn trượt




VERONA.SKY.60
600x600 mm



VERONA.SKY.80
800x800 mm



Xuất xứ: **ẤN ĐỘ**



VERONA.SKY.60

VERONA SKY



Độ hút
nước thấp



Chịu
lực cao



Chống
mài mòn



Không
loang màu



Kháng
hóa chất



Chống
trơn trượt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GẠCH CERAMIC - MALAYSIA

Gạch được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn MS ISO 13006

	Độ sai lệch kích thước	± 0.5%
	Độ sai lệch độ dày	± 10%
	Độ thẳng cạnh	± 0.3% ± 0.5%
	Độ phẳng bề mặt	± 0.5% - 0.3%
	Độ vênh cạnh	± 0.5% - 0.3%
	Độ vênh góc	± 0.5% - 0.3%
	Chất lượng bề mặt	Hơn 95% không lỗi
	Độ hút nước	> 10%
	Cường độ uốn gãy - độ dày < 7.5mm - độ dày ≥ 7.5mm	Tối thiểu 200N Tối thiểu 600N
	Độ bền uốn - độ dày < 7.5mm - độ dày ≥ 7.5mm	Tối thiểu 15N/mm ² Tối thiểu 12N/mm ²
	Độ mài mòn bề mặt	Tùy theo loại sản phẩm
	Độ chống chịu hóa chất	Tùy theo loại sản phẩm Tối thiểu loại GB
	Chống bắn	Tối thiểu loại 3
	Độ chịu lực	Không có dấu hiệu rạn nứt
	Độ chống trơn trượt	-

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GẠCH PORCELAIN - MALAYSIA

Gạch được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn MS ISO 13006

	Độ sai lệch kích thước	$\pm 0.6\%$
	Độ sai lệch độ dày	$\pm 5.0\%$
	Độ thẳng cạnh	$\pm 0.5\%$ $\pm 0.5\%$
	Độ phẳng bề mặt	$\pm 0.5\%$
	Độ vênh cạnh	$\pm 0.5\%$
	Độ vênh góc	$\pm 0.5\%$
	Chất lượng bề mặt	Hơn 95% không lỗi
	Độ hút nước	$\leq 0.5\%$
	Cường độ uốn gãy - dày $\geq 7.5\text{mm}$	Tối thiểu 1300N
	Độ bền uốn	Tối thiểu 35N/mm^2
	Độ mài mòn bề mặt	Tùy theo loại sản phẩm Tối đa 175mm^3
	Độ chống chịu hóa chất	Tùy theo loại sản phẩm Tối thiểu loại GB
	Chống bẩn - Gạch tráng men Gạch bóng	Tối thiểu loại 3 Không yêu cầu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GẠCH - PORCELAIN ẤN ĐỘ

Gạch được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn ISO 10545

THÔNG SỐ	CHUẨN ISO - 13006/EN14411 GROUP BLA
Độ sai lệch kích thước cạnh	± 0.5%
Độ sai lệch độ dày	± 5.0%
Độ thẳng cạnh	± 0.5%
Độ vuông góc	± 0.5%
Độ phẳng bề mặt	± 0.5%
Độ thay đổi màu sắc	Không thay đổi
Độ bóng	Theo mỗi mfg
Độ hút nước	< 0.5%
Độ bền uốn	Tối thiểu 35N/mm ²
Cường độ uốn gãy	Tối thiểu 1300N
Sức chịu va đập	Theo mỗi mfg
Độ chống mài mòn bề mặt	Theo mỗi mfg
Độ cứng theo thang MOH	Theo mỗi mfg
Độ giãn nở ẩm	Không giãn
Hệ số giãn nở nhiệt	Tối đa 9.0 x 10 ⁻⁶
Độ chống chịu hóa chất	Không hư hại
Chống bẩn	Kháng bẩn
Độ chống trơn trượt	Theo mỗi mfg
Độ chống chịu lửa	Theo mỗi mfg

RITAVÕ®

THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Hồ Chí Minh: 327 Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh • ĐT: (028) 3744 2266 •

Email: info@ritavo.com

Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội • ĐT: (024) 6666 0268

www.ritavo.com

Hotline: 1800 1246