



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE





GIỚI THIỆU

INTRODUCTION



VICTORIA


ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE

Bộ sưu tập gạch porcelain Victoria với 100% nguyên liệu đá nhập khẩu từ Châu Âu, được lấy cảm hứng từ nhiều chủng loại đá trong tự nhiên. Mỗi loại có nguồn gốc, màu sắc và đặc tính khác nhau, nhưng đều có chung những giá trị: sự mạnh mẽ, sang trọng, cá tính trong từng sản phẩm.

Kết hợp cùng vẻ đẹp đặc trưng của lối kiến trúc Châu Âu, đội ngũ thiết kế Đồng Tâm đã kiến tạo nên BST gạch Victoria cao cấp với thiết kế đơn giản, vân đá và màu sắc thanh nhã như xám, vàng, trắng,... kết hợp với khung porcelain đồng chất vừa tăng khả năng chống trượt, vừa mang vẻ đẹp của bề mặt đá tự nhiên hoàn hảo.

Victoria porcelain tile collection with 100% imported stone materials from Europe, inspired by many types of stone in nature. Each class has different origins, colors, and characteristics, but they all share the same values: strength, elegance, personality in each product.

Combined with the typical beauty of European architecture, Dong Tam design team has created a high-class Victoria collection with simple design, elegant stone veins, and colors such as gray, yellow, white. Besides that, the Victoria Collection can increase both the anti-slip ability and the beauty of the perfect natural stone surface with a homogeneous porcelain frame.



CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

PRODUCTION TECHNOLOGY

BST Victoria được nung theo công nghệ Italia và phương pháp in kỹ thuật số với khung xương porcelain đồng chất giúp sản phẩm có độ bền tối ưu, chống trượt hiệu quả.

The Victoria collection is fired by Italian technology and digital printing method with a Full Body Porcelain Tiles to help the product have optimal durability and effective anti-slip.

VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE

GIẢI PHÁP CHO KHÁCH HÀNG

SOLUTION FOR CUSTOMERS

Gam màu của BST Victoria mang phong cách nhã nhặn cùng các đường nét vân đá đặc trưng mang đến cho không gian kiến trúc sự thoáng mát và thoải mái. Các sản phẩm trong BST Victoria đa năng với độ bền và sự sang trọng vượt trội theo thời gian, phù hợp để sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời cho mọi không gian trung tâm thương mại, biệt thự, nhà phố, quán cafe, sân vườn,...

Victoria's collection with elegant colors and characteristic stone lines gives the architectural space a cool and comfortable feel. Products in the Victoria Collection are versatile with outstanding durability and elegance over time, suitable for both indoor and outdoor use such as: townhouses, villas, commercial centers, gardens, ...



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

EXCEPTIONAL FEATURES

BST Victoria là dòng sản phẩm đặc biệt được sản xuất với công nghệ Italia trên khung xương porcelain đồng chất, hội tụ những yếu tố của dòng gạch đẳng cấp:

Victoria collection is an exceptional product line manufactured with Italian technology on a Full Body Porcelain Tiles, converging the elements of a high-class porcelain tile:



CHỐNG TRẦY HOÀN HẢO
Perfect scratch resistance



KHẢ NĂNG CHỐNG TRƯỢT TỐI ƯU
Optimum slip resistance



ĐỘ BỀN VƯỢT THỜI GIAN
Timeless durability



TÍNH THẨM MỸ CAO
High aesthetics



**NGUYÊN LIỆU 100% LÀ ĐÁ
ĐƯỢC NHẬP KHẨU TỪ CHÂU ÂU**
Materials are 100% stone
imported from Europe



**ĐỘ HÚT NƯỚC $E \leq 0,5\%$,
KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM VƯỢT TRỘI**
Water absorption $E \leq 0.5\%$,
outstanding waterproof ability



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE

- **Sắc vàng là một trong những màu sắc thể hiện quyền lực và sự sang trọng trong lối kiến trúc Châu Âu cổ kính. Victoria001 và Victoria004 với cấu trúc Porcelain đồng chất kết hợp cùng thiết kế vân đá sắc vàng mang đến đẳng cấp khác biệt cho công trình của bạn.**

Yellow is one of the colors that shows power and elegance in ancient European architecture. Victoria001 and Victoria004 with homogenous Porcelain structure combined with yellow stone vein design bring another level by for the public submit yours.

VICTORIA001



VICTORIA004



Kích thước
Size

30x60 cm

60x60 cm

- **Với gam màu xám đậm & xám nhạt cùng thiết kế vân đá hội tụ cả 03 yếu tố đặc trưng của phong cách kiến trúc Châu Âu: Đơn giản - Sang trọng - Chất lượng; Victoria002, Victoria006, và Victoria007 từ BST Victoria không chỉ phù hợp với các công trình kiến trúc cổ điển mà còn tôn lên vẻ đẹp độc đáo, hiện đại, thể hiện đậm nét cá tính của chủ sở hữu.**

The dark gray & light gray colors with stone vein design Converging all 03 typical elements of European architectural style: Simplicity - Luxury - Quality; Victoria002, Victoria006, and Victoria 007 from the Collection is not only suitable for classical architecture but also enhances its unique beauty unique, modern that bold expression strokes owner's personality.


VICTORIA002



VICTORIA006



VICTORIA007



Kích thước
Size

30x60 cm

60x60 cm


- Gây ấn tượng mạnh qua gam màu đen đậm và đen nhạt, bề mặt giống đá tự nhiên một cách hoàn hảo; Victoria003 và Victoria008 tự tin mang đến phong cách kiến trúc mạnh mẽ, trầm lắng pha chút bí ẩn, lịch lãm. Trở thành sự lựa chọn tiên quyết của giới Kiến trúc sư và gia chủ khi theo đuổi những trường phái thiết kế tưởng khác hẳn nhau như phá cách hay tối giản thì 2 mẫu sản phẩm này đều có khả năng đáp ứng một cách tối ưu.

Causing the strong impression by Dark black and light black colors with perfect natural stone look-alike; Victoria003 and Victoria008 can perform solid architectural style with the combination between quiet, mysterious, and elegant. Becoming the first choice of architects and homeowners when pursuing different design schools such as breaking or minimalism, these two product models can respond optimally.

VICTORIA003



VICTORIA008



Kích thước
Size

30x60 cm

60x60 cm

- Với thiết kế vân đá màu trắng đồng mang vẻ đẹp hoàn hảo của các đường vân đá tự nhiên, thanh thoát và vô cùng sống động; Victoria005 mang đến cho không gian sự tinh tế, thanh lịch mang phong cách Châu Âu đậm nét. Hơi thở retro cũng như tone lạnh của màu trắng đồng gợi nhớ đến những tòa lâu đài tráng lệ có lịch sử hàng ngàn năm, mở ra những không gian đương đại đậm nét hoài cổ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

With a copper-white stone vein design, Victoria005 brings the perfect beauty of natural stone veins, elegant and highly vivid that brings sophistication to the space with bold European style. The retro style and the cold tone of the copper white color are reminiscent of magnificent castles with a history of thousands of years, opening up a nostalgic contemporary space at an entirely different level.

VICTORIA005




Kích thước
Size

30x60 cm


60x60 cm

VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



3060VICTORIA001




3060VICTORIA002




3060VICTORIA003



3060VICTORIA004



3060VICTORIA005



3060VICTORIA006



3060VICTORIA007



3060VICTORIA008



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE

30x60
cm



BỘ SƯU TẬP GẠCH VICTORIA (30x60cm)

VICTORIA TILE COLLECTION (30x60cm)

STT (Number)	CHỈ TIÊU (Criteria)	ĐƠN VỊ TÍNH (Unit)	
1	Dài x Rộng x Dày Length x Width x Thickness	mm x mm x mm	
2	Độ hút nước Water absorption	%	
3	Độ bền uốn Bending strength	N/mm ²	
4	Lực uốn gãy Bending force	N	
5	Độ chịu mài mòn mặt men Enamel wear resistance	Cấp Level	
6	Độ bền hóa học Chemical resistance	Đối với các loại muối bể bơi và hóa chất thông dụng Types of common pool salts and chemicals	-
		Đối với axit và kiềm nồng độ thấp Low concentrations of acids and alkalis	-
		Đối với axit và kiềm nồng độ cao High concentrations of acids and alkalis	-
7	Hệ số ma sát (độ chống trượt) Coefficient of friction (slip resistance)	-	
8	Độ bền sốc nhiệt Thermal shock resistance	Chu kỳ Cycle	
9	Độ bền rạn men Enamel crack durability	-	
10	Độ bền băng giá Frost Durability	Chu kỳ Cycle	
11	Độ Chống bám bẩn Anti-fouling degree	Cấp Level	
12	Hệ số giãn nở nhiệt dài 10⁻⁶/0C Long coefficient of thermal expansion 10 ⁻⁶ /0C	10 ⁻⁶ /0C	
13	Độ thôi nhiễm chì Lead withdrawal	mg/dm ²	
14	Cadimi	mg/dm ²	



GIÁ TRỊ <i>(Value)</i>	TIÊU CHUẨN <i>(Standard)</i>	PHƯƠNG PHÁP THỬ <i>(Test Method)</i>
600,3 x 300,3 x 9,2	-	TCVN 6415-2 : 2016
≤ 0,3	≤ 0,5	TCVN 6415-3 : 2016
≥ 35	≥ 35	TCVN 6415-4 : 2016
≥ 1300	≥ 1300	TCVN 6415-4 : 2016
III	I, II, III, IV	TCVN 6415-7 : 2016
GA	≥ GB	TCVN 6415-13 : 2016
GLA	≥ GLB	TCVN 6415-13 : 2016
GHA	≥ GHB	TCVN 6415-13 : 2016
≥ 0,45	Không quy định No specified	TCVN 6415-17 : 2016
≥ 10	≥ 10	TCVN 6415-9 : 2016
Không rạn No cracks	Không rạn No cracks	TCVN 6415-11 : 2016
≥ 100	≥ 100	TCVN 6415-12 : 2016
≥ 4	≥ 3	TCVN 6415-14 : 2016
≤ 6	≤ 9	TCVN 6415-8 : 2016
≤ 0,03	Không quy định No specified	TCVN 6415-15 : 2016
≤ 0,003	Không quy định No specified	TCVN 6415-15 : 2016

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT
FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 30X60 CM

3060VICTORIA001



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone


MÀU SẮC: VÀNG
Color: Yellow

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 30X60 CM

3060VICTORIA002



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: XÁM
Color: Grey

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT
FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 30X60 CM

3060VICTORIA003



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: ĐEN
Color: Black

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT
FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 30X60 CM

3060VICTORIA004



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: VÀNG
Color: Yellow

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 30X60 CM

3060VICTORIA005



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: TRẮNG
Color: White

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT
FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 30X60 CM

3060VICTORIA006



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone


MÀU SẮC: XÁM
Color: Grey

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 30X60 CM

3060VICTORIA007



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: XÁM
Color: Grey

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT
FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 30X60 CM

3060VICTORIA008



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: ĐEN
Color: Black

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



6060VICTORIA001




6060VICTORIA002



6060VICTORIA003




6060VICTORIA004



6060VICTORIA005



6060VICTORIA006



6060VICTORIA007



6060VICTORIA008

VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE

60x60
cm



BỘ SƯU TẬP GẠCH VICTORIA (60x60cm)

VICTORIA TILE COLLECTION (60x60cm)

STT (Number)	CHỈ TIÊU (Criteria)	ĐƠN VỊ TÍNH (Unit)	
1	Dài x Rộng x Dày <i>Length x Width x Thickness</i>	mm x mm x mm	
2	Độ hút nước <i>Water absorption</i>	%	
3	Độ bền uốn <i>Bending strength</i>	N/mm ²	
4	Lực uốn gãy <i>Bending force</i>	N	
5	Độ chịu mài mòn mặt men <i>Enamel wear resistance</i>	Cấp <i>Level</i>	
6	Độ bền hóa học <i>Chemical resistance</i>	Đối với các loại muối bể bơi và hóa chất thông dụng <i>Types of common pool salts and chemicals</i>	-
		Đối với axit và kiềm nồng độ thấp <i>Low concentrations of acids and alkalis</i>	-
		Đối với axit và kiềm nồng độ cao <i>High concentrations of acids and alkalis</i>	-
7	Hệ số ma sát (độ chống trượt) <i>Coefficient of friction (slip resistance)</i>	-	
8	Độ bền sốc nhiệt <i>Thermal shock resistance</i>	Chu kỳ <i>Cycle</i>	
9	Độ bền rạn men <i>Enamel crack durability</i>	-	
10	Độ bền băng giá <i>Frost Durability</i>	Chu kỳ <i>Cycle</i>	
11	Độ Chống bám bẩn <i>Anti-fouling degree</i>	Cấp <i>Level</i>	
12	Hệ số giãn nở nhiệt dài 10⁻⁶/0C <i>Long coefficient of thermal expansion 10⁻⁶/0C</i>	10 ⁻⁶ /0C	
13	Độ thôi nhiễm chì <i>Lead withdrawal</i>	mg/dm ²	
14	Cadimi	mg/dm ²	



GIÁ TRỊ <i>(Value)</i>	TIÊU CHUẨN <i>(Standard)</i>	PHƯƠNG PHÁP THỬ <i>(Test Method)</i>
600,3 x 600,3 x 9,2	-	TCVN 6415-2 : 2016
≤ 0,3	≤ 0,5	TCVN 6415-3 : 2016
≥ 35	≥ 35	TCVN 6415-4 : 2016
≥ 1300	≥ 1300	TCVN 6415-4 : 2016
III	I, II, III, IV	TCVN 6415-7 : 2016
GA	≥ GB	TCVN 6415-13 : 2016
GLA	≥ GLB	TCVN 6415-13 : 2016
GHA	≥ GHB	TCVN 6415-13 : 2016
≥ 0,45	Không quy định <i>No specified</i>	TCVN 6415-17 : 2016
≥ 10	≥ 10	TCVN 6415-9 : 2016
Không rạn <i>No cracks</i>	Không rạn <i>No cracks</i>	TCVN 6415-11 : 2016
≥ 100	≥ 100	TCVN 6415-12 : 2016
≥ 4	≥ 3	TCVN 6415-14 : 2016
≤ 6	≤ 9	TCVN 6415-8 : 2016
≤ 0,03	Không quy định <i>No specified</i>	TCVN 6415-15 : 2016
≤ 0,003	Không quy định <i>No specified</i>	TCVN 6415-15 : 2016

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 60X60 CM

6060VICTORIA001



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: VÀNG
Color: Yellow

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 60X60 CM

6060VICTORIA002



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: XÁM
Color: Grey

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 60X60 CM

6060VICTORIA003



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: ĐEN
Color: Black

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 60X60 CM

6060VICTORIA004



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: VÀNG
Color: Yellow

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 60X60 CM

6060VICTORIA005



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: TRẮNG
Color: White

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 60X60 CM

6060VICTORIA006



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: XÁM
Color: Grey

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 60X60 CM

6060VICTORIA007



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: XÁM
Color: Grey

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE




**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.

GẠCH PORCELAIN ĐỒNG CHẤT

FULL BODY PORCELAIN TILES

KÍCH THƯỚC/ SIZE: 60X60 CM

6060VICTORIA008



HOA VĂN: VÂN ĐÁ
Texture: Stone

MÀU SẮC: ĐEN
Color: Black

ĐỘ DÀY: 9,2mm
Thickness: 9,2mm



VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



**Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Product image is for illustrative purposes only.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS



New*: Bao bì mới

VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE

Gợi ý: Nên kết hợp dùng các sản phẩm keo dán gạch GECKO và Bột chà ron Groutex để đạt hiệu quả thi công tốt nhất.

Recommendation: Use a combination of Gecko tile adhesive and Groutex grout to achieve the best results when laying tiles on surfaces.



new*

new*

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

GIẢI ĐOẠN 1: ỐP/LÁT GẠCH

PHASE 1: TILE INSTALLATION

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Để thi công đạt hiệu quả cao nhất, bề mặt thi công cần phải làm sạch và bằng phẳng, độ phẳng không được chênh lệch quá 3mm.
- Bề mặt cần khô (đối với keo dán gạch GECKO), hoặc tạo độ ẩm (đối với vữa thi công thường).
- Trong điều kiện thi công “Gạch chồng Gạch” cần kiểm tra độ bám dính của gạch cũ và nền để đảm bảo hiệu quả sau khi thi công.

STEP 1: SURFACE PREPARATION

- In order to achieve the best laying result, the surface ground should be clean and fairly flat, the flatness variance should not be more than 3 mm between surfaces.
- The surface shall be kept dry (for Gecko tile adhesive) or slightly humid (for traditional normal mortar).
- When in construction with “tile stacking”, it is required to check adhesive strength of the old tile and the ground to ensure the quality after the construction.

BƯỚC 2: TRỘN KEO/ VỮA

- Pha trộn hỗn hợp keo GECKO hoặc vữa với nước theo tỉ lệ phù hợp hoặc theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

STEP 2: GECKO TILE ADHESIVE/ MORTAR MIXING

- Mix Gecko tile Adhesive/mortar with water following proper ratio or based on the instruction label on the packaging by the manufacturer.



BƯỚC 3: TIẾN HÀNH ỐP/ LÁT GẠCH

- Dùng bay răng cưa tô đều hỗn hợp keo dán gạch GECKO đã pha với nước hoặc vữa lên bề mặt xây dựng, tạo một lớp phủ dày 3-5mm có gờ sọc, nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa gạch và bề mặt xây dựng, tránh bị bong tróc, nứt vỡ gạch.
- Dán viên gạch lên lớp keo dán gạch Gecko/ vữa đã trát.
- Dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch nhằm đảm bảo độ kết dính của keo dán gạch GECKO/ vữa với bề mặt gạch.

STEP 3: INSTALLATION

- Use a notched trowel to apply evenly the mixture on the ground surface, in order to have a cover of 3-5mm thickness with stripped edge, to increase the contact area between the tiles and the surface and avoid cracks or self-peeling.
- Apply the tile onto the water mixed Gecko tile adhesive/ mortar layer.
- Use a rubber hammer to knock regularly on the tile surface to ensure Gecko tile adhesive/ mortar adheres the tile to the surface.

BƯỚC 4: DÁN CÁC VIÊN GẠCH TIẾP THEO

- Lát các viên gạch kế tiếp theo hướng hai viên đầu dây, kỹ thuật tương tự như viên gạch đầu tiên.
- Đặt hai ke nệm vào mỗi cạnh của viên gạch vừa lát.
- Dùng kim bấm điều chỉnh để các bề mặt gạch khớp với nhau.
- So với vữa thông thường, sử dụng keo dán gạch GECKO giúp bạn tiết kiệm thời gian điều chỉnh gạch hơn từ 20 – 30 phút.
- Tiếp tục thi công cho đến hết bề mặt tường/ sàn.

STEP 4: INSTALLING THE FOLLOWING TILES

- Install the following next following tiles in the directions of the two ends of the string, applying the same technique as for the first one.
- Put 02 tiles levelers/spacers on each side of the newly attached tile.
- Use pliers to adjust the alignment of the tile's surfaces.
- When compared to traditional mortar, using Gecko tile adhesives save you more time (20-30 mins) for tile adjustment.
- Continue the construction until finishing all ground/ wall surfaces.



LƯU Ý:

- Lau sạch cẩn thận phần keo ốp lát thừa trên gạch và đường ron bằng tấm xốp ẩm trong khi keo vẫn còn chưa khô cứng.
- Chờ 24 giờ để keo dán gạch GECKO được khô hoàn toàn mới tiến hành thi công chà ron bằng bột chà ron GROUTEX.

ATTENTION:

- Carefully clean the extra Gecko tile adhesive remaining on the tiles and grout lines with wet foam if the adhesive has not been completely dry.
- Wait at least 24 hours before applying Groutex grout when the Gecko tile adhesive is completely dry.

GIẢI ĐOẠN 2: ÁP DỤNG BỘT CHÀ RON GROUTEX VÀO RON GẠCH

PHASE 2: APPLYING THE GROUTEX TILE GROUT

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ

- Dùng dao vệ sinh để loại bỏ mọi vết bẩn hoặc vết keo còn sót lại trên kẽ ron để đảm bảo độ dính và màu sắc của kẽ ron không bị ảnh hưởng.

STEP 1: PREPARATION

- Use a cleaning knife to remove all dirt or adhesive left on grout lines to assure that there is no impact on the adhesion and color of grout lines.

BƯỚC 2: PHA BỘT CHÀ RON GROUTEX

- Pha bột chà ron Groutex vào nước theo tỉ lệ phù hợp được hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.
- Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất, không còn bị vón cục.

STEP 2: GROUTEX GROUT MIXING

- Mix Groutex grout with water following the proper ratio or based on the instruction labeled on the packaging by the manufacturer.
- Stir well until having a uniform mixture, no more clotted grout left.

LƯU Ý:

- Chờ từ 3 - 5 phút cho các thành phần hoá học phát huy tác dụng, sau đó khuấy lại 1 lần nữa.

ATTENTION:

- Wait 3 - 5 minutes so that all chemical ingredients in the mixture can work, then stir again.



BƯỚC 3: THI CÔNG

- Cho hỗn hợp bột vào bay cao su và trét đều theo đường ron với góc nghiêng 45 độ.
- Lần lượt thi công các mạch ron tiếp theo.

STEP 3: APPLYING


- Put the mixture on a rubber trowel and spread evenly along the grout lines with an inclination angle of 45 degrees.
- Consecutively repeat this process for all successive grout lines.

BƯỚC 4: VỆ SINH BỀ MẶT GẠCH

- Từ 10 – 20 phút sau khi trét mạch ron Groutex , tiến hành vệ sinh bằng miếng xốp ướt, lau theo hình xoắn ốc.
- Sau 2 giờ, lau lại bề mặt gạch bằng giẻ khô.

STEP 4: CLEANING TILE SURFACE

- After 10 - 20 minutes when finishing the grout lines with Groutex, use a wet foam to clean, clean in a continuous spiral direction.
- After 02 hours clean again with dry cloth.



LƯU Ý:

- 24 giờ sau khi thi công mới được phép lưu thông nhẹ trên bề mặt công trình. Thời gian đưa vào sử dụng là từ 3 – 7 ngày.
- Không dùng acid hay các sản phẩm tương đương để vệ sinh vì chúng có thể làm thay đổi màu sắc đường ron.

ATTENTION:


- Wait at least 24 hours before light movement can be allowed on the surface. Completion and normal use is allowed after 3 - 7 days.
- Do not use acid or equivalent chemicals to clean as they may change the color of the grout lines.



CẢNG QUỐC TẾ LONG AN
LONG AN INTERNATIONAL PORT



GẠCH BÔNG
CEMENT TILES



GẠCH PORCELAIN & CERAMIC
CERAMIC - PORCELAIN TILES



THIẾT BỊ VỆ SINH
SANITARY WARE



CỬA NHỰA & NHÔM
UPVC & ALUMINUM DOORS



SƠN NƯỚC
WATER-BASED PAINT



SẢN PHẨM HỖ TRỢ
SUPPORTIVE PRODUCTS



5
TOP

**CÔNG TY
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
UY TÍN NĂM 2021**

THE TOP 5 PRESTIGIOUS BUILDING
MATERIAL COMPANIES IN 2021



NGÓI MÀU
COLORED ROOF TILES



BÊ TÔNG
CONCRETE



KHU CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL PARK



EXPORT TO
OVER 30 COUNTRIES
XUẤT KHẨU TRÊN

30
QUỐC GIA

THAM KHẢO THÊM TẠI:
FOR MORE INFORMATION:



- 1900 63 65 65
- Dong Tam Group
- dongtam.com.vn - dongtamshop.com

VICTORIA

ĐẲNG CẤP VƯỢT THỜI GIAN
TIMELESS ELEGANCE



 **1900 63 65 65**

 dongtam.com.vn - dongtamshop.com

 Dong Tam Group