

 **Thương hiệu đến từ Đức** 

thành lập từ năm 1924

Máy nước nóng | Máy lọc nước | Máy bơm nhiệt | Máy sưởi

**Công nghệ Đức
cho ngôi nhà Việt**





German safety

An tâm hơn với hệ thống an toàn theo tiêu chuẩn Đức



Flow Switch On / Off Control

Đặt/tắt máy bằng tốc độ dòng chảy, máy sẽ hoạt động khi có dòng nước chảy qua



Double Action Thermostat (Shower unit)

Tính năng tự ngắt khi nhiệt độ nước quá cao với bộ khiển nhiệt độ bảo vệ kép thông minh (cho máy tắm trực tiếp). Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng.



Heat And Flame Retardant PCB

Bảng mạch điện tử chịu nhiệt cao giúp vận hành máy an toàn khi xảy ra chập điện



No Run Dry

An toàn cháy nổ cho bầu đun trong trường hợp bộ làm nóng hoạt động mà không có nước



Safe & Dry

Tiêu chuẩn chống tia nước bắn IP24 và IP25 với hệ thống, thiết kế và lắp ráp thân máy độc quyền. Bảo vệ sự an toàn tối đa khi có sự cố nước vào máy gây chập điện.



Copper Heating Elements

Thanh đốt bằng đồng chống ăn mòn làm tăng tuổi thọ sản phẩm



ELCB

Tính năng bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện, tạo sự an tâm cho gia đình



Casing

Vỏ máy được làm từ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt và chống cháy vượt bậc



Cable Seal Water Protection

Cao su chống nước thấm vào dây cáp sau máy



Surge Protector

Thiết bị chống sét lan truyền điện áp cao



Earth Wire

Hệ thống an toàn điện nối đất theo tiêu chuẩn quốc tế cho máy nước nóng STIEBEL ELTRON



Manual Reset Thermostat

Tính năng tự ngắt hoạt động trong trường hợp nhiệt độ nước quá cao



2 Year warranty

Bảo hành 2 năm đối với sản phẩm 1 năm cho các phụ kiện của máy lọc nước (không bao gồm lõi lọc)




Wiring

Tất cả dây điện đều chịu nhiệt theo tiêu chuẩn UL, an tâm tối đa khi sử dụng



Máy nước nóng trực tiếp

Máy nước nóng trực tiếp DE Series



DE 35 EC
Công suất 3500W
2,890,000 VND


DE 45 EC
Công suất 4500W
3,290,000 VND

Icons: FLOW SWITCH (ON/OFF CONTROL), DOUBLE ACTION THERMOSTAT

- › Bình đun polyme hỗn hợp cùng bộ làm nóng nước bằng đồng chống ăn mòn giảm thoát nhiệt và tiết kiệm điện hiệu quả, tăng tuổi thọ của sản phẩm
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng*

*: DE 35 EC chỉ có vòi sen tắm 5 trong 1

Máy nước nóng trực tiếp XG 45 EC




XG 45 EC
Công suất 4500W
3,790,000 VND

Icons: FLOW SWITCH (ON/OFF CONTROL), DOUBLE ACTION THERMOSTAT, X, 333

- › Máy được điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện vô cấp
- › Bình và bộ làm nóng nước bằng đồng chống ăn mòn giảm thoát nhiệt, tiết kiệm điện làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng
- › Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 7.3 cm
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp WS 45 EC




WS 45 EC
Công suất 4500W
3,890,000 VND

Icons: FLOW SWITCH (ON/OFF CONTROL), DOUBLE ACTION THERMOSTAT

- › Máy được điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện vô cấp
- › Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng chống ăn mòn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp DS 45 EC




DS 45 EC
Công suất 4500W
4,290,000 VND

Icons: FLOW SWITCH (ON/OFF CONTROL), DOUBLE ACTION THERMOSTAT

- › Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện nút xoay vô cấp
- › Dải đèn LED thanh lịch thông báo tình trạng hoạt động của máy
- › Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng chống ăn mòn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp XGL 45 EC




XGL 45 EC
Công suất 4500W
4,490,000 VND

Icon: FLOW SWITCH (ON/OFF CONTROL)

- › Tiện nghi tối đa với bộ điều khiển nhiệt độ nước đầu ra bằng điện màn LCD hiển thị nhiệt độ nước tắm nhanh chóng và chính xác
- › Bộ làm nóng nước và bình đồng chịu nhiệt và áp suất cao chống ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt tăng độ an toàn
- › Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 7.3 cm
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp XGP 45 EC




XGP 45 EC
Công suất 4500W
Bơm trợ lực
5,290,000 VND

Icons: BOOSTER PUMP, DOUBLE ACTION THERMOSTAT, FLOW SWITCH (ON/OFF CONTROL)

- › Bộ điều chỉnh nhiệt độ vô cấp và chức năng tăng áp bổ sung
- › Phù hợp với nơi có lực nước yếu nhờ bơm tăng áp mạnh và siêu êm
- › Điều khiển tốc độ bơm 3 mức hiển thị trên màn LED
- › Bộ làm nóng nước bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
- › Bình đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp

Máy nước nóng trực tiếp XGLP 45 EC



XGLP 45 EC

Công suất 4500W

Bơm trợ lực

5,990,000 VND

- › Tiện nghi tối đa với bộ điều khiển nhiệt độ nước đầu ra bằng điện màn LCD hiển thị nhiệt độ nước tắm nhanh chóng và chính xác
- › Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện nút xoay vô cấp
- › Chức năng bơm tăng áp với 3 mức điều chỉnh tốc độ bơm
- › Bộ làm nóng nước bằng đồng chống ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xả phòng
- › Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 7.3 cm
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt tăng độ an toàn
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp DLP 45 EC



DLP 45 EC

Công suất 4500W

Bơm trợ lực

6,590,000 VND

- › Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện nút xoay vô cấp
- › Bộ điều khiển tốc độ bơm vô cấp
- › Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng chống ăn mòn làm tăng tuổi thọ sản phẩm
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xả phòng
- › Tính năng chống nước quá nóng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Lớp bảo vệ IP25 (chống tia nước bắn)

Máy nước nóng gián tiếp


Máy nước nóng gián tiếp ESH H PLUS T




- › Bộ phận làm nóng bằng đồng chống ăn mòn sản xuất tại Đức
- › Thép tráng men với mặt bích gia nhiệt giúp bịt kín các đường hàn tốt hơn, làm tăng đáng kể tuổi thọ của bình
- › Vỏ máy được làm từ polyme polypropylene cứng bền và chống ăn mòn
- › Kiểm soát nhiệt độ chính xác với bộ điều chỉnh nhiệt mao quản
- › Lựa chọn nhiệt độ thân thiện với người dùng lên đến 75 °C với mặt đồng hồ và đèn LED báo nhiệt độ ở mặt trước
- › Giới hạn rò rỉ điện (CLL) bảo vệ khỏi điện giật

| Loại máy | ESH 15 H PLUS T | ESH 25 H PLUS T | ESH 30 H PLUS T | ESH 50 H PLUS T | ESH 80 H PLUS T | ESH 100 H PLUS T |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Công suất (Watt) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Giá | 5,190,000 | 5,490,000 | 5,990,000 | 6,590,000 | 8,290,000 | 8,690,000 |
| Màu | Trắng | | | | | |
| Kích thước chiều ngang (W) mm | 473 | 676 | 548 | 790 | 850 | 1007 |
| Kích thước chiều cao (H) mm | 332 | 332 | 409 | 409 | 505 | 505 |
| Kích thước chiều dày (D) mm | 342 | 342 | 419 | 419 | 515 | 515 |
| Thanh mạ giê chống ăn mòn bình | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nhiệt độ làm nóng nước | lên đến 75 °C | | | | | |
| Chỉ số bảo vệ | IP24 | | | | | |


Máy nước nóng trực tiếp đa điểm



- › Không tốn thời gian chờ đợi
- › Không cần bảo trì
- › Không tốn nhiều diện tích lắp đặt



Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DDH EC Series




DDH 6 EC
Công suất 6000W **4,690,000 VND**

DDH 8 EC
Công suất 8000W **4,990,000 VND**

- SINGLE MULTISPLIT 120L
- SPACE SAVING (RECURVED)
- FLOW SWITCH ON-OFF CONTROL

- › Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng như vòi sen, bồn rửa
- › Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển nút xoay 3 mức công suất
- › Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
- › Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với rơ le cắt nhiệt
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Bảng mạch điện tử chịu nhiệt để tăng cường độ an toàn cho máy
- › Nguồn "ON" hiển thị bằng đèn LED trên vỏ của thiết bị
- › Đã được chứng nhận khả năng tương thích điện từ

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DHC EC Series




DHC 6 EC
Công suất 6000W **6,790,000 VND**

DHC 8 EC
Công suất 8000W **7,090,000 VND**

- SINGLE MULTISPLIT 120L
- FLOW SWITCH ON-OFF CONTROL
- ELECTRONIC TEMPERATURE CONTROL

- › Nút xoay điều khiển với 3 lựa chọn (40, 50, 55°C) mức nhiệt độ
- › Tùy chọn đi ống nước âm tường
- › Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng như vòi sen, bồn rửa
- › Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh thủ công nước lạnh đầu vào giúp tiết kiệm năng lượng
- › Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
- › Bảng mạch điện tử chịu nhiệt để tăng cường độ an toàn cho máy
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với rơ le cắt nhiệt
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Đã được chứng nhận khả năng tương thích điện từ

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DDC EC Series



DDC 6 EC
Công suất 6000W **6,990,000 VND**

DDC 8 EC
Công suất 8000W **7,290,000 VND**

- FLOW SWITCH ON-OFF CONTROL
- SPACE SAVING (RECURVED)
- ELECTRONIC TEMPERATURE CONTROL

- › Nút xoay điều khiển với 3 lựa chọn (40, 50, 55°C) mức nhiệt độ, cho phép bạn chọn công suất mong muốn tùy theo thời tiết, sử dụng công suất thấp vào mùa hè và tiết kiệm năng lượng.
- › Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng
- › Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
- › Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
- › Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với rơ le cắt nhiệt
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Đã được chứng nhận khả năng tương thích điện từ

Máy bơm nhiệt

Máy bơm nhiệt tạo nước nóng WWK 303 H



Câu trả lời cho bài toán giảm tải chi phí năng lượng và tạo ra nguồn nước nóng thân thiện với môi trường



Công nghệ Roll Bond độc quyền

WWK 302 H

Dung tích 302L

Giá: Liên hệ

- › Thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực công nghệ STIEBEL ELTRON đã phát triển máy bơm nhiệt từ năm 1976
- › Công nghệ Roll Bond được thiết kế rất đặc biệt dạng Matrix đảm bảo hiệu quả truyền nhiệt cao nhất mọi lúc, vượt qua hầu hết các công nghệ trên thị trường
- › Giải vàng Plus X Award
- › Hệ thống sẵn sàng Smart Grid và có thể kết nối với hệ thống năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm năng lượng hơn nữa
- › Dễ dàng lắp đặt, bảo trì đơn giản.
- › Dễ dàng tiếp cận các bộ phận làm lạnh tiện lợi cho hoạt động bảo dưỡng
- › Môi chất lạnh thân thiện với môi trường giúp giảm GWP (chỉ số làm nóng lên toàn cầu của môi chất lạnh)
- › Sản xuất tại Châu Âu

Máy sưởi CNS 200 Trend M-F (VN)



CNS 200 Trend M-F

3,900,000 VND

- › Mức độ an toàn cao nhờ công tắc con lắc tự động tắt thiết bị trong trường hợp bị đổ
- › Điều khiển nhiệt độ bằng nút xoay cơ học
- › Chân máy có bánh xe và tay cầm tích hợp
- › Máy gia nhiệt hình ống bằng thép không gỉ bền lâu với các cánh tản nhiệt bằng thép
- › Bộ đổi lưu đặt tự do sản sinh nhiệt lượng cao
- › Tăng cường an toàn thông qua chế độ bảo vệ quá nhiệt
- › Cài đặt bảo vệ đóng băng

Máy sưởi CNS 200 Trend F (VN)



CNS 200 Trend F

4,900,000 VND

- › Bộ đổi lưu đặt tự do sản sinh nhiệt lượng cao với thiết kế mỏng nhẹ và hiện đại
- › Điều khiển điện tử với màn hình LCD cho nhiệt độ chính xác
- › Mức độ an toàn cao nhờ công tắc con lắc tự động tắt thiết bị trong trường hợp bị đổ cùng tính năng phát hiện cửa mở
- › Hẹn giờ tiện lợi theo tuần với 3 chế độ cài đặt
- › Chân máy có bánh xe và tay cầm tích hợp
- › Máy gia nhiệt hình ống bằng thép không gỉ bền lâu với các cánh tản nhiệt bằng thép
- › Tăng cường an toàn thông qua chế độ bảo vệ quá nhiệt
- › Cài đặt bảo vệ đóng băng

Máy lọc nước

Máy lọc nước uống FOUNTAIN 7S



NO ELECTRICITY REQUIRED

COUNTER TOP INSTALLATION

FOUNTAIN 7S


Công nghệ UF

Sản xuất tại Hàn Quốc

9,390,000 VND

- › Lõi lọc 7 bước trong 1 để thay thế bộ lọc dễ dàng hơn
- › Nước uống được chứng nhận an toàn theo Tiêu chuẩn NSF 42 & 53
- › Máy hoạt động mà không cần sử dụng điện, không tạo ra nước thải
- › Ống nước đầu ra linh hoạt có thể xoay 360° để có thể tiếp cận ở mọi góc độ
- › Vòi nước đầu ra một chiều ngăn các tạp chất xâm nhập vào máy lọc nước từ bên ngoài.
- › Van ON/OFF bằng gốm siêu bền ở phía trước máy giúp vận hành thuận tiện hơn
- › Đèn báo tuổi thọ của bộ lọc (4320 lít hoặc 12 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước)





Hệ thống đã được NSF International kiểm tra và chứng nhận theo Tiêu chuẩn NSF/ANSI 42 và 53 cho máy lọc nước Fountain 7S (AP-1720) để giảm vị, mùi hôi, Clo, độ đục của nước, các hạt tạp chất loại I và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Máy lọc nước uống STREAM 5S



NO ELECTRICITY REQUIRED

WALL MOUNTED INSTALLATION

UNDER SINK INSTALLATION

STREAM 5S

Công nghệ UF

Sản xuất tại Hàn Quốc

6,790,000 VND

- › 5 bước lọc trong 4 hộp lọc khép kín giúp đảm bảo hiệu suất và vệ sinh an toàn
- › Công nghệ lọc màng sợi rỗng loại bỏ 100% vi khuẩn mà không tạo ra nước thải
- › Các ion bạc kháng khuẩn bảo vệ kép cho bộ lọc nước
- › Thanh than hoạt tính lớn đem lại cho nước lọc hương vị tốt hơn
- › Không sử dụng điện cũng như bình trữ
- › “ Hệ thống Push and Click” giúp thay thế bộ lọc dễ dàng

Máy lọc nước uống GLACIER



EASY FILTER CHANGE

WALL MOUNTED INSTALLATION

UNDER SINK INSTALLATION

GLACIER

Công nghệ RO

Sản xuất tại Hàn Quốc

13,990,000 VND

- › Màng lọc thẩm thấu ngược RO được cấp bằng sáng chế ECO FRIENDLY (EFRO) giúp giảm tỷ lệ nước thải xuống 50% nước cấp
- › Chứng nhận an toàn nước uống với NSF 58 Mark * cho màng RO
- › Tiết kiệm tối đa diện tích, duy trì tối đa hiệu suất bộ lọc
- › Các ion bạc kháng khuẩn bảo vệ kép cho bộ lọc nước
- › Dung tích lớn với bình trữ cao cấp (4,4 gallon)
- › Máy lọc nước RO nhỏ gọn nhất và nhẹ nhất trên thị trường
- › Hệ thống thiết kế của Đức với đường ống ít hơn 60% so với các mẫu truyền thống
- › Hệ thống “ Xoay” để thay thế bộ lọc dễ dàng giúp việc thay bộ lọc dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ nào.



UF - Ultrafiltration công nghệ màng lọc sợi rỗng

Màng lọc sợi rỗng là công nghệ quan trọng của hệ thống lọc nước của STIEBEL ELTRON, chúng tôi sử dụng màng sợi rỗng với kích thước lỗ nhỏ đến 0,01 micron cho lõi lọc. Phương pháp này chủ yếu được tìm thấy trong các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống và y tế.

Công nghệ màng lọc sợi rỗng (Ultrafiltration) không sử dụng điện hay bình trữ, không tạo ra nước thải và là công nghệ giúp giữ lại các khoáng chất tự nhiên trong nước uống.



System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and 53 for the model Fountain (AP-1710) for the reduction of trihalomethanes, Pesticides, Lead, Turbidity and VOC.

System tested and certified by the Ministry of Health of the people Republic of China for the model Fountain (AP-1710) and Rain.



System tested and certified by edwca Korea Environment & Water Works Institute, Korea.



Máy lọc nước

Máy lọc nước uống thương mại MAXSTREAM



MAXSTREAM
Công suất 4500W

9,590,000 VND

NO ELECTRICITY REQUIRED
WALL MOUNTED INSTALLATION
UNDER SINK INSTALLATION

- > 4 bước lọc trong 1 lõi lọc khép kín
- > Công nghệ lọc Nano EPM giúp loại bỏ 99,9999% vi khuẩn, 99,99% vi rút
- > Dòng chảy nước đầu ra lớn cho nhu cầu sử dụng nước uống cao mà không có nước thải
- > Lắp đặt "Plug and Play", không sử dụng điện và bình chứa
- > Tiết kiệm không gian với thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt tiện lợi
- > Ứng dụng đa dạng như uống trực tiếp, làm nóng lạnh, máy pha cà phê và máy làm đá
- > Khi cần thay lõi lọc, chỉ cần xoay nhẹ để thay thế lõi lọc một cách dễ dàng

Máy làm mềm nước MAXSOFT M



MAXSOFT M
Công suất 4500W

8,290,000 VND

NO ELECTRICITY REQUIRED
WALL MOUNTED INSTALLATION
UNDER SINK INSTALLATION

- > 4 bước lọc trong 1 lõi lọc khép kín nhỏ gọn
- > Hạt nhựa trao đổi chất được sản xuất tại Châu Âu loại bỏ tới 51% độ cứng và có hiệu suất trao đổi ion lên đến 77% (tỷ lệ loại bỏ độ cứng tốt hơn khoảng 6%, hiệu quả trao đổi ion tốt hơn 11%)
- > Loại bỏ màu vàng và mùi hôi ở nước đầu ra
- > Có thể xoay 8 cấp độ ở đầu để điều chỉnh mức độ cứng để kiểm soát mức độ cứng phù hợp và cho tuổi thọ lâu hơn và mức độ pH ổn định (7,5-7,9) (các sản phẩm trên thị trường: 6,5-6,8 độ pH)
- > Cài đặt "Plug and Play", không sử dụng điện cũng như bình trữ

Bộ lọc thô STIEBEL HOUSE PS-2



STIEBEL HOUSE PS-2
Công suất lọc 16 L/phút

3,990,000 VND

NO ELECTRICITY REQUIRED

- > Cải thiện nước bằng cách loại bỏ chất gây ô nhiễm chất lượng
- > Vật liệu lọc xếp nếp có độ bền cao và nhiều lỗ lọc
- > Cải thiện gián tiếp lưu lượng nước do ít bị tắc nghẽn và ít cần bảo dưỡng hơn đối với các phụ kiện vệ sinh.
- > Giảm cặn vôi cho các bộ phận luôn giữ vệ sinh, sáng bóng với hạt Polyphosphate chống đóng cặn * được NSF chứng nhận
- > Đá Silverlite tăng độ an toàn cho cả hệ thống lọc. Thích hợp sử dụng cho nhiều nguồn nước khác nhau

Bộ lọc thô STIEBEL HOUSE ACB-2



STIEBEL HOUSE ACB-2
Công suất lọc 15 L/phút

4,590,000 VND

NO ELECTRICITY REQUIRED

- > Cải thiện chất lượng nước bằng cách loại bỏ chất gây ô nhiễm
- > Cải thiện mùi vị của nước bằng cách khử clo, kim loại nặng, vi khuẩn
- > Cải thiện gián tiếp lưu lượng nước do ít bị tắc nghẽn và ít cần bảo dưỡng hơn cho các phụ kiện vệ sinh.
- > Các ion bạc kháng khuẩn để bảo vệ kẹp cho bộ lọc nước
- > Sử dụng phù hợp với nhiều nguồn nước khác nhau

Để biết thông tin mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi, hãy truy cập địa chỉ website www.stiebel-eltron.vn

CÔNG TY TNHH STIEBEL ELTRON VIỆT NAM

Số 0.03 Tháp B1 – M2 (Sarimi) | 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline 1800 888822 | www.stiebel-eltron.vn