

PERFETTO TILES



PERFETTO

HOAN MY COMPANY LIMITED

Add: Khai Quang IP, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Tel: +84 211 3843 253 / Website: www.perfetto-tiles.com

General Catalogue

PERFETTO TILES
General Catalogue

2020



PERFETTO

*Perfetto confidently gives customers
the perfect choice in design and build for every project!*

Thư ngỏ

Thưa Quý Khách hàng!

Công ty TNHH Hoàn Mỹ xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi trong suốt những năm qua.

Được thành lập từ năm 2002, ngày nay Hoàn Mỹ đã được ghi nhận là nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Hoàn Mỹ hiện có 6 dây chuyền nằm trong 2 nhà máy được nhập khẩu từ Italia và Tây Ban Nha công suất đạt 16 triệu m² sản phẩm / năm.

Nhiều năm qua chúng tôi luôn tận tâm theo đuổi mục tiêu chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự tin cậy. Điều này đã được thể hiện qua các chứng chỉ chất lượng mà Hoàn Mỹ đạt được như : Chứng chỉ ISO 9001 : 2015, Chứng chỉ EN 14411:2012, Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD, Chứng chỉ ISO 13006 :2012 và nhiều chứng chỉ quốc tế khác như : Korea KS L 1001, TIS 2508 – 2555 (2012).....

Hoàn Mỹ mang đến cho khách hàng nhiều ý tưởng góp phần phát triển không gian sống tiện nghi, thoải mái, thẩm mỹ cao. Chúng tôi mong muốn cùng khách hàng tạo ra những sản phẩm hoàn hảo cho một cuộc sống mới sang trọng, bền vững.

Hy vọng, những sản phẩm PERFETTO sẽ đáp ứng sự kì vọng và cũng là lời tri ân của Công ty đến quý khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn !

Wellcome letter

Dear our valuable customers and partners!

Hoan My company limited would like to send our sincerely thanks to all customers for your interest and selection of our products throughout the years.

Established in 2002 with the goal of creating the best quality tilesproducts.Today, the company has been recognized as a leading premium ceramic/porcelain tiles manufacturer in Vietnam and in the region. The company now has six lines in two plants were imported from Italy and Spain with a production capacity of 16 million square meters per year.

Over the years, we are dedicated to pursuing our goal of product quality, service and reliability. This has been shown through the quality certificates that Hoan My was achieved such as: ISO 9001:2015,ISO 13006 : 2012, EN 14411:2012, Standard QCVN 16:2014/BXD (National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials) and others international certifications such as: Korea KSL 1001, TIS 2508 – 2555 (2012).....

Hoan My company limited brings many ideas to contribute to the development of convenience, comfortable and high aesthetic living spaces. We want together with customers to create the perfect product for a new luxury life, sustainable.

Hopefully, our products will meet the expectations and gratitude of the Company to customers.

Thank you very much!



WHERE TECHNOLOGY
MEETS ART



Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ

Tên tiếng Anh: HOAN MY COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (+84) 211 3843253

Ngày thành lập: 25/04/2002

Website: pft.vn

Email: perfettotiles@gmail.com



CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ được thành lập vào năm 2002 với nhà máy đầu tiên tại Vĩnh Phúc với công suất gần 2 triệu m² / năm.


Ngày nay, Hoàn mỹ đã trở thành một trong những nhà cung cấp sản phẩm gạch ốp lát cao cấp đứng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Quy mô của chúng tôi gồm 2 nhà máy với 6 dây chuyền sản xuất được nhập khẩu từ Italia và Tây Ban Nha với công suất đạt 16 triệu m² trên năm. Các chứng chỉ chất lượng sản phẩm gạch ốp lát của Hoàn Mỹ đạt được bao gồm:

Chứng chỉ ISO 9001:2015, Chứng chỉ EN 14411: 2012, Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD và nhiều Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Với gần 800 cán bộ công nhân viên, Hoàn Mỹ luôn không ngừng nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm mới, đáp ứng được mọi nhu cầu khắt khe của Quý khách hàng.

Sản phẩm gạch ốp lát cao cấp do Công ty TNHH Hoàn Mỹ sản xuất được phân phối trên toàn quốc và được chứng nhận chất lượng quốc tế.



Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2016
Quality Management System ISO 9001 : 2016



Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13006: 2012
Certificate for wall & floor tiles which conforms to the requirements of the standard ISO 13006: 2012



Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn Thái Lan TIS : 2012
Certificate for wall & floor tiles which conforms to the requirements of the standard Thailand TIS : 2012



Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn Malaysia MS ISO 13006 : 2012
Certificate for wall & floor tiles which conforms to the requirements of the standard Malaysia MS ISO 13006 : 2012



Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn Hàn Quốc
Certificate for wall & floor tiles which conforms to the requirements of the standard Korea



Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14411 : 2012
Certificate for wall & floor tiles which conforms to the requirements of the standard ISO 14411 : 2012



Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD QCVN 16 : 2014/BXD
National technical Regulations on Products, Goods of Building materials QCVN 16 : 2014/BXD

■ ĐỐI TÁC:



CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG






PERFETTO

Porcelain Collection Tiles

300 X 600 mm
12" X 24"

WALL TILES



04.01.2111

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "




04.01.2507

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "




04.01.4506

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2503

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "




04.01.2109

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "




04.01.2506

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.4503

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2500

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2100

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2504

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.4505

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2502

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2115

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2505

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.4504

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2501

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2513

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2517

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2521

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "




04.01.4513

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "




04.01.2512

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2514

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2518

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.4510

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2511

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2516

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2520

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.4512

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2515

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.2519

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "



04.01.4511

Glossy | 300 x 600 mm | 12 " x 24 "

400 X 800 mm


16" X 32"

WALL TILES




400x800

Design for living




04.01.18053

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"




04.01.19048

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18059

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.20044

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"




04.01.18055

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"




04.01.19050

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18061

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.20043

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"




04.01.18054

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.19049

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18060

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"




04.01.20044

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"


400x800

Design for living




04.01.18052

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18053

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18056

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18062

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18051

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18055

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18057

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18064

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"




04.01.18050

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"




04.01.18054

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18058

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"



04.01.18063

Glossy | 400 x 800 mm | 16 "x 32"

300x 300

Design for living



04.02.110

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.113

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.122

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.123

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.124

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.125

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.131

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.132

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"




04.02.133

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"




04.02.134

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"




04.02.173

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"




04.02.179

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"




04.02.182

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.183

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.192

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"

300x 300

Design for living



04.02.193

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"




04.02.5008

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.5017

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.5018

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.5023

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



04.02.5024

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"




04.02.5066

Matt | 300 x 300 mm | 12" x 12"



GẠCH VÂN GỖ | WOOD TILE

145 X 600 MM
5.7" X 24"



Mô phỏng nét đẹp thuần túy từ thiên nhiên, gạch vân gỗ được lấy từ cảm hứng từ màu sắc trang nhã và tinh tế của các loại gỗ tự nhiên.

The interpretation of pure aesthetic from nature, wood look porcelain tiles is inspired from the elegant and sophisticated colors of original woods.



04.05.9014

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.9015

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.9021

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.10004

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.10005

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.10006

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



WOOD TILE
COLLECTION

Marble, stone, wood and surfaces inspired by industrial concrete are mixed to create unique, visually-striking residential and commercial spaces.



04.05.9008
Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.9009
Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.9010
Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.9011
Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.9012
Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.9013
Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



WOOD TILE
COLLECTION



04.05.10007

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.10008

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



04.05.10009

Carving | 600 x 145 mm | 24" x 5.9"



WOOD TILE
COLLECTION

Marble, stone, wood and surfaces inspired by industrial concrete are mixed to create unique, visually- striking residential and commercial spaces.

WOOD TILE

155x 800 mm

6,1" x 32"



Code 04.05.12103 | 155 x 800 mm - 6,1" x 32"

Code 04.01.12000 | 155 x 800 mm - 6,1" x 32"

WOOD
Design for living

WOOD TILE



04.05.12101

Carving | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.05.12106

Carving | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.04.12020

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.04.12010

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



WOOD
Design for living

WOOD TILE



04.01.12001

Glossy | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.04.12002

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.04.12003

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.04.12004

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.04.12005

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.04.12008

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.04.12009

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.01.12015

Matt | 800 x 155mm | 6.1" x 32"



04.01.12016

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"



04.02.12017

Matt | 800 x 155 mm | 6.1" x 32"

PERFETTO

Porcelain Collection Tiles

Beauty of Nature
COLLECTION



400x400 mm

16" X 16"

Beauty of Nature
COLLECTION



04.04.60000

Matt | 400 x 400 mm | 16' x 16'




04.04.60001

Matt | 400 x 400 mm | 16' x 16'



04.04.61000

Matt | 400 x 400 mm | 16' x 16'



Beauty of Nature
COLLECTION



04.04.60002

Matt | 400 x 400 mm | 16" x 16"



04.04.61003

Matt | 400 x 400 mm | 16" x 16"



04.04.60003

Matt | 400 x 400 mm | 16" x 16"



Beauty of Nature
COLLECTION




04.04. 61001

Matt | 400 x 400 mm | 16' x 16'



04.04. 61002

Matt | 400 x 400 mm | 16' x 16'




04.04. 60004

Matt | 400 x 400 mm | 16' x 16'



Beauty of Nature
COLLECTION



04.04. 61004

Matt | 400 x 400 mm | 16" x 16"



04.04. 60005

Matt | 400 x 400 mm | 16" x 16"



04.04. 61005

Matt | 400 x 400 mm | 16" x 16"



PERFETTO

Porcelain Collection Tiles

Beauty of Nature
COLLECTION



500x 500 mm

19.7" X 19.7"

Beauty of Nature
COLLECTION




04.10.57000

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"




04.10.57002

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"



04.10.57003

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"




04.10.57004

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"




04.10.57001

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"



04.10.58000

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"



04.10.58001

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"



04.10.58002

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"



04.10.58003

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"



04.10.58004

Sugar | 500 x 500 mm | 19,7" x 19,7"

PERFETTO

600 X 600 mm
24" X 24"

MARBLE là một trong những loại vật liệu mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo lớn cho các nhà thiết kế. Đó là vẻ đẹp sắc xảo thể hiện trên từng vân đá, sự biến đổi linh hoạt của màu sắc và hoa văn tự nhiên. Vẻ đẹp khó chối từ của loại vật liệu này sẽ mang lại cho không gian của bạn sự sang trọng và tinh tế bền vững theo thời gian.




CERAMIC TILES




04.01.6030

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6031

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6032

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6045

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6046

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6048

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"





04.01.6049

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.6526

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"

600x600
Design for living**04.01.50000***Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"***04.01.50001***Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"***04.01.50002***Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"***04.01.50003***Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"***04.01.50004***Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"***04.01.50005***Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"***04.01.51000***Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"***04.01.51001***Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"*

600x600
Design for living



04.01.51002

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.51003

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.51004

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.51005

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.52000

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.52001

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.52002

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.52003

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"

600x600
Design for living



04.01.52004

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.52005

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.52006

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.50010

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



PERFETTO

600 X 600 MM
24" X 24"

MARBLE là một trong những loại vật liệu mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo lớn cho các nhà thiết kế. Đó là vẻ đẹp sắc xảo thể hiện trên từng vân đá, sự biến đổi linh hoạt của màu sắc và hoa văn tự nhiên. Vẻ đẹp khó chối từ của loại vật liệu này sẽ mang lại cho không gian của bạn sự sang trọng và tinh tế bền vững theo thời gian.




PORCELAIN TILES




04.01.1501

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.1508

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.1514

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.1516

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.1517

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.1541

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.1542

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.1548

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.1551

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.1568

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.6004

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6005

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6007

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6008

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.6009

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.6010

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.7023

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.7024

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.7030

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.7031

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.7032

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"




04.01.7033

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.7058

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"



04.01.7311

Glossy | 600 x 600 mm | 24" x 24"

PERFETTO

800 X 800 mm

32" X 32"


MARBLE
Design for living

Code 04.01.33017 | 800 x800 mm - 32" x 32"





TRAVERTINE
Design for living



Code 04.04.33301
Matt | 800 x 800 mm | 32" x 32"

- Floor Tile
- Anti-slip
- Indoor
- Wall Tiles
- Porcelain
- Certified



TRAVERTINE


Design for living



Code 04.04.33300
Matt | 800 x 800 mm | 32" x 32"




Floor Tiles Antislip Indoor Wall Tiles Porcelain Rectified




04.01.33018

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.01.33026

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.01.34010

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.01.34019

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.01.33020

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.33021

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.01.34017

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.34003

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.34015

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.34020

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.34021

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.34026

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.01.33027

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.33501

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.34025

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.34022

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.01.35001

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.35002

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.35004

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.35009

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.35013

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.35014

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.01.35015

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.01.35016

Glossy | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.06.33401

Matt satin | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.06.33402

Matt satin | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.08.34500

Mirror like | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.08.34501

Mirror like | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.08.33500

Mirror like | 800 x 800 mm | 32" x 32"




04.08.35501

Mirror like | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.08.33501

Mirror like | 800 x 800 mm | 32" x 32"



04.08.35502

Mirror like | 800 x 800 mm | 32" x 32"



PERFETTO TILES

600 x 1200 mm
24" x 48"

Porcelain Collection Tiles





CALACATTA
Design for living

Code 04.01.30014 | 600 x1200 mm - 24" x 48"



Code 04.01.30014 | 600 x1200 mm - 24" x 48"



SUPERSIZE SLABS

CODE | mã sản phẩm : 04.01.30014

SIZE | Kích thước : 600 x 1200 mm | 24" X 48"

SURFACE | Bề mặt : Glossy | bóng

PORCELAIN





MARBLE
Design for living



Code 04.01.30002
Glossy | 60 x 120 cm | 24" x 48"



Code 04.01.30025 | 600 x 1200 mm - 24" x 48"









SUPERSIZE SLABS

CODE | mã sản phẩm : 04.01.30025

SIZE | Kích thước : 600 x 1200 mm | 24" X 48"

SURFACE | Bề mặt : Glossy | bóng

PORCELAIN

-  Glossy
-  Indoor
-  Wall Tiles
-  Floor Tiles
-  Porcelain
-  Rectified





MARBLE
Design for living

Code 04.01.30006 | 600 x 1200 mm - 24" x 48"

PERFETTO

Porcelain Collection Tiles

PERFETTO

Porcelain Collection Tiles


SUPERSIZE SLABS

CODE | mã sản phẩm : 04.01.30007

SIZE | Kích thước : 600 x 1200 mm | 24" X 48"

SURFACE | Bề mặt : Glossy | bóng

PORCELAIN




CODE | mã sản phẩm : 04.01.31001

SIZE | Kích thước : 600 x 1200 mm | 24" X 48"

SURFACE | Bề mặt : Glossy | bóng

PORCELAIN



MARFIL
Design for living

Code 04.01.30007 | 600 x1200 mm - 24" x 48"




MARBLE
Design for living



MARBLE
Design for living

Code 04.01.31006 | 600 x1200 mm - 24" x 48"



SUPERSIZE SLABS

CODE | mã sản phẩm : 04.01.31006

SIZE | Kích thước : 600 x 1200 mm |24" X 48"

SURFACE | Bề mặt : Glossy | bóng

PORCELAIN



CODE | mã sản phẩm : 04.01.31004

SIZE | Kích thước : 600 x 1200 mm |24" X 48"

SURFACE | Bề mặt : Glossy | bóng

PORCELAIN



HƯỚNG DẪN THI CÔNG ỐP, LÁT GẠCH

01

Chuẩn bị (Prepare)

Thi công gạch đòi hỏi nhân công có trình độ, với kinh nghiệm đã từng thi công ốp lát gạch tương tự.

Dụng cụ thi công thích hợp : Bay ốp lát răng cưa, cánh khuấy, bay lấy vữa, xô đánh vữa, búa cao su, ke mạch. thước nivo ...

Gạch gốm ốp lát được bảo quản trong kho có mái che, xếp từng lô theo chủng loại và màu sắc riêng biệt.

Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.

02

Kiểm tra nền, tường (Checking the floor, wall)

Nghiệm thu lớp nền và các bộ phận bị che khuất (chi tiết chôn sấn, chống thấm, hệ thống kỹ thuật v.v). Kiểm tra độ phẳng của nền ốp trước khi thi công ốp phẳng.

Nếu nền ốp có độ lồi lõm lớn hơn 15 mm cần phải trát phẳng bằng vữa xi măng cát. Độ phẳng của tường cho phép $\pm 3\text{mm}/2\text{m}$ dài.

Mặt lớp nền phải đảm bảo phẳng, chắc chắn, ổn định, có độ bám dính với vật liệu gắn kết và được làm sạch tạp chất.

Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable, completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.

03

Vệ sinh bề mặt (Surface cleaning)

Bề mặt cần được vệ sinh tránh bất kỳ chất nào làm hỏng độ bám dính của gạch. Đối với các vị trí cụ thể có nhiệt độ thay đổi thường xuyên, nguy cơ bị nứt thì cần có biện pháp xử lý trước khi thi công ốp, lát.

Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.

04

Ánh sáng (The Light)

Vị trí thi công ốp lát cần có ánh sáng mạnh để dễ dàng phát hiện ra bất kỳ khiếm khuyết nào, đặc biệt là đường mạch (ron) giữa 2 viên gạch.

The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.



05

Lựa chọn chất kết dính (Choice of adhesive)

Lựa chọn chất kết dính là rất quan trọng: Bạn có thể dùng vữa xi măng cát hoặc bằng keo. Tuy nhiên, cần đảm bảo gạch được gắn chắc chắn với nền, tường. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng keo xi măng để dán gạch khi ốp lát với độ cao của tường dưới 3m. Trường hợp tường cao hơn 3m, bạn nên sơn hoặc dùng các biện pháp xử lý khô vì ở độ cao này, trọng lực sẽ khiến gạch ốp bị bong tróc, không bền vững.

Đối với thi công ốp gạch porcelain, gạch có kích thước lớn cần sử dụng chất kết dính có độ bám dính $> 1 \text{ N/mm}^2$, độ trượt $< 0,5 \text{ mm}$.

Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls ...).

Cladding work Porcelain tiles, large size bricks need to use glue with adhesion $> 1 \text{ N/mm}^2$, slip $< 0.5 \text{ mm}$

06

Kiểm tra gạch trước khi thi công (Check the tiles before construction)

Tất cả gạch men đều cần tránh trầy xước, vỡ và kiểm tra xem gạch có khuyết điểm nào không. Nếu có hãy tách phần đó ra và liên hệ với nhà cung cấp.

All tiles need to avoid scratches, rupture and check for any defects. If available or separate the part and contact the supplier.

07

Mạch (ron) gạch (Joints tiles)

Tất cả các mạch ốp, lát đều phải để ít nhất 2 mm trong trang trí nội thất và 5mm với mặt đường ngoài. Ở các vị trí khớp nối để nghị sử dụng ke tự san bằng.

Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.

Grout joints should be at least 2mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the $\frac{3}{4}$ point. Self-leveling tile spacers are recommended.


08

Bảo vệ bề mặt gạch sau thi công

Cần có biện pháp bảo vệ bề mặt gạch trong và sau quá trình thi công để tránh các vết xước trên bề mặt.

Trong quá trình làm sạch, sử dụng các sản phẩm tương thích với tính kháng hóa chất của gạch. Tránh dùng các chất tẩy rửa rắn với các hạt mài mòn, cũng như các chất làm sạch chứa axit flofluoric (HF). axit này làm hỏng bề mặt men gạch và không thể khắc phục.


For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.




(Protect surface of tiles after construction)

Nguyên tắc chung, để mạch gạch (ron) 2mm - 3mm cho nội thất và 5mm cho ngoài trời


Grout joints should be at least 2 mm - 3mm for interior flooring and 5mm for exterior paving




YES



NO














Nên dùng ke cân bằng mặt phẳng
Self-levelling tile spacers are recommended














Khuyến cáo: Nên lát gạch cùng chiều nhau theo hướng mũi tên phía sau viên gạch.

TECHNICAL SPECIFICATIONS - GLAZED CERAMIC TILE

Properties	Standard Test Method	PERFETTO results
 Length & width	TCVN 6415 - 2	± 0.5%
 Rectangularity	TCVN 6415 - 2	± 0.6%
 Straightness of sides	TCVN 6415 - 2	± 0.5%
 Surface flatness	TCVN 6415 - 2	a) Centre curvature ± 0.5% b) Edge curvature ± 0.5% c) Warpage ± 0.5%
 Thickness (Allowable % deviation of the average thickness of each tile from the work size)	TCVN 6415 - 2	±10 %
 Water absorption	TCVN 6415 - 3	> 10%
 Modulus of rupture (Mpa)	TCVN 6415 - 4	min 15 Mpa
 Thermal shock resistance	TCVN 6415 - 9	Resistant
 Crazing resistance	TCVN 6415 - 11	Resistant
 Chemical resistance	Low concentration of acids and alkalis	Unaffected
	Cleaning products and pool reactive agents	Unaffected
 Resistance to stains	TCVN 6415 - 14	≥3

TECHNICAL SPECIFICATIONS - GLAZED PORCELAIN TILE - GROUP BIA

Properties	Standard Test Method	PERFETTO Specifications
 Length & width	TCVN 6415 - 2	± 0.5%
 Rectangularity	TCVN 6415 - 2	± 0.6%
 Straightness of sides	TCVN 6415 - 2	± 0.5%
 Surface flatness	TCVN 6415 - 2	a) Centre curvature ± 0.5% b) Edge curvature ± 0.5% c) Warpage ± 0.5%
 Thickness (Allowable % deviation of the average thickness of each tile from the work size)	TCVN 6415 - 2	±5%
 Water absorption	TCVN 6415 - 3	E = < 0.5%
 Resistance to bending	Modulus of rupture (Mpa)	min 35 Mpa
	Breaking strength (N)	min 1300 N
 Thermal shock resistance	TCVN 6415 - 9	Resistant
 Crazing resistance	TCVN 6415 - 11	Resistant
 + Chemical resistance	Resistance to chemicals	Minimum GB
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts	
 Resistance to stains	TCVN 6415 - 14	≥3

CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
WORLD CLASS QUALITY

