

CERAMIC

TILES CATALOGUE

PERFETTO



PERFETTO

HOAN MY COMPANY LIMITED

Add: Khai Quang IP, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, Vietnam
Tel: +84 211 3843 253 / Website: www.perfetto-tiles.com

About us

Established in 2002, we have been put our continuing efforts to turn Hoan My Company Limited to a leading ceramic tiles manufacturer in Viet Nam. Over the past decade, our production facility located in Khai Quang industrial zone, Vinh Yen city, Vinh Phuc province, has provided more than 100 million m2 of high quality ceramic tiles to the market in various sizes and types, ranging from 60x60cm, 80x80cm poshlished glazed floor tiles to 30x45cm, 30x60cm, 50x86cm ceramic wall tiles, and other sizes according to customer requirements.

Our commitments:

- ▶ Contributing to developing lifestyle amenities, comfort, high aesthetics of modern life in accordance with the cultural tastes of each market area.
- ▶ Producing high -quality products based on constant research and application of the latest technology, continuous improvement.
- ▶ The entire staffs whole-heartedly carry out their customer satisfaction with the quality of goods and services.
- ▶ Using resource-saving, safety, environmental protection for sustainable development.
- ▶ Build a united team, creativity, respect and humanity.
- ▶ Community cohesion, responsibility to society , building trust in any place with the presence of the company.

Having earned customers' trust and provided right products to right markets, we continue to develop high-end product line, polished glazed floor tiles with the help of 3D digital printing, digital printing wall tiles introduced to domestic customers and exported to the markets of Europe, East Asia, Middle East and North American.

We are looking forward to the company's new products which expectedly meet customer expectation and is instead the gratitude to our valued customers.

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 2002, Chúng tôi không ngừng nỗ lực xây dựng Công ty TNHH Hoàn Mỹ trở thành một công ty sản xuất gạch ốp lát hàng đầu tại Việt Nam. Hơn một thập kỷ qua, Nhà máy gạch ốp lát của Công ty tại Khu Công Nghiệp Khai Quang, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã cung cấp cho thị trường hơn 100 triệu m2 sản phẩm gạch lát cao cấp với kích thước chủ yếu gạch lát 60x60cm, 80x80cm mài bóng; Sản phẩm gạch ốp có kích thước chủ yếu 30x45cm, 30x60cm, 50x86cm, và các kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết:

- ▶ Góp phần phát triển phong cách sống tiện nghi, thoải mái, thẩm mỹ cao của cuộc sống hiện đại phù hợp với văn hoá, thị hiếu của từng vùng thị trường.
- ▶ Sản xuất sản phẩm chất lượng cao dựa trên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến không ngừng.
- ▶ Toàn thể cán bộ, nhân viên mang hết tâm sức của mình làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng hàng hoá và dịch vụ.
- ▶ Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường phát triển bền vững.
- ▶ Xây dựng một tập thể đoàn kết, sáng tạo, tôn trọng và nhân văn.
- ▶ Gắn kết với cộng đồng, phục vụ cộng đồng, tạo niềm tin ở mọi nơi có sự hiện diện của Công ty.

Được khách hàng tin tưởng, ưa chuộng sản phẩm, Công ty tiếp tục phát triển dòng sản phẩm cao cấp gạch lát granite, mài men, in kĩ thuật số 3D; gạch ốp in kĩ thuật số, kích thước lớn đồng bộ giới thiệu tới khách hàng trong nước và xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Đông Á, Trung Đông và Bắc Mỹ.

Chúng tôi mong muốn những sản phẩm mới của công ty sẽ đáp ứng sự kì vọng của khách hàng và là thay lời tri ân của Công ty đến Quý khách hàng.

PERFETTO



PERFETTO

600mm x 600mm

tiles catalogue





HM 1571



HM 1559




| | |
|------------------|--------------------|
| Gạch lát | Floor Tiles |
| Xương Porcelain | Porcelain |
| Mài bóng | Glossy |
| Mài cạnh | Rectified |
| Công nghệ in KTS | Digital technology |







HM 1566



HM 1560



| | |
|------------------|--------------------|
| Gạch lát | Floor Tiles |
| Xương Porcelain | Porcelain |
| Mài bóng | Glossy |
| Mài cạnh | Rectified |
| Công nghệ in KTS | Digital technology |







HM 1507




HM 1568



| | |
|------------------|--------------------|
| Gạch lát | Floor Tiles |
| Xương Porcelain | Porcelain |
| Mài bóng | Glossy |
| Mài cạnh | Rectified |
| Công nghệ in KTS | Digital technology |








HM 1576



HM 1519



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology





HM 1506



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1523



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 2001



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1544



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 2002



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1554



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*





HM 1512



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1590



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1515



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 2003



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1563



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1561



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*





HM 1552



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1567



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1570



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1513



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*




HM 1555



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1517



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*





HM 1577



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1583



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1569



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1521



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1514



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1579



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*





HM 1580



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1524



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1520



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1574



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1545



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*





HM 1528



Gạch lát
Xương Porcelain
Men matt
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Matt
Rectified
Digital technology*




HM 1529



Gạch lát
Xương Porcelain
Men matt
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Matt
Rectified
Digital technology*



HM 1587



Gạch lát
Xương Porcelain
Men matt
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Matt
Rectified
Digital technology*



HM 1525



Gạch lát
Xương Porcelain
Men matt
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Matt
Rectified
Digital technology*




HM 1526



Gạch lát
Xương Porcelain
Men matt
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Matt
Rectified
Digital technology*



HM 1586



Gạch lát
Xương Porcelain
Men matt
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Matt
Rectified
Digital technology*



PERFETTO




PERFETTO

800mm x 800mm

tiles catalogue





HM 1860



Gạch lát
 Xương Porcelain
 Mài bóng
 Mài cạnh
 Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
 Porcelain
 Glossy
 Rectified
 Digital technology*




HM 1865



Gạch lát
 Xương Porcelain
 Mài bóng
 Mài cạnh
 Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
 Porcelain
 Glossy
 Rectified
 Digital technology*







HM 1831



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*




HM 1809



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*







HM 1801



Gạch lát
 Xương Porcelain
 Mài bóng
 Mài cạnh
 Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
 Porcelain
 Glossy
 Rectified
 Digital technology*



HM 1859



Gạch lát
 Xương Porcelain
 Mài bóng
 Mài cạnh
 Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
 Porcelain
 Glossy
 Rectified
 Digital technology*







HM 1811



Gạch lát
 Xương Porcelain
 Màu bóng
 Màu cạnh
 Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
 Porcelain
 Glossy
 Rectified
 Digital technology*



HM 1803



Gạch lát
 Xương Porcelain
 Màu bóng
 Màu cạnh
 Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
 Porcelain
 Glossy
 Rectified
 Digital technology*





HM 1802



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1808



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1804



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1813



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*





HM 1814



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1830



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1815



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1832



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



800mm x 800mm



HM 1833



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1835



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1834



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1836



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



800mm x 800mm



HM 1852



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1855



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1856




HM 1853



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1881



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



800mm x 800mm



HM 1857



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1874



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1858



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*



HM 1875



Gạch lát
Xương Porcelain
Mài bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

*Floor Tiles
Porcelain
Glossy
Rectified
Digital technology*




PERFETTO




PERFETTO

300mm x 450mm

tiles catalogue



HM 615



HM 616



Gạch ốp
Xương Ceramic
Men bóng
Màu cạnh
Công nghệ in KTS

Wall Tiles
Ceramic
Glossy
Rectified
Digital technology





HM 617



HM 618



Gạch ốp
Xương Ceramic
Men bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

Wall Tiles
Ceramic
Glossy
Rectified
Digital technology



HM 113





HM 619



HM 620



HM 115



| | |
|------------------|--------------------|
| Gạch ốp | Wall Tiles |
| Xương Ceramic | Ceramic |
| Men bóng | Glossy |
| Mài cạnh | Rectified |
| Công nghệ in KTS | Digital technology |





HM 709



HM 710




Gạch ốp
Xương Ceramic
Men bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

Wall Tiles
Ceramic
Glossy
Rectified
Digital technology



HM 172





HM 716



HM 717



HM 720



HM 721



HM 711



HM 715



HM 722



HM 723




PERFETTO



PERFETTO

300mm x 600mm

tiles catalogue





HM 1612



HM 1618



Gạch ốp
Xương Ceramic
Men bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS

Wall Tiles
Ceramic
Glossy
Rectified
Digital technology





HM 1902



HM 1903



HM 1904



Gạch ốp
Xương Ceramic
Men bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS
Tạo hình 3D

Wall Tiles
Ceramic
Glossy
Rectified
Digital technology
3D



HM 124





HM 1654



HM 1655



Gạch ốp
Xương Ceramic
Men bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS
Tạo hình 3D

Wall Tiles
Ceramic
Glossy
Rectified
Digital technology
3D



HM 124



300mm x 600mm

PERFETTO TILES CATALOGUE





HM 1607



HM 1608



Gạch ốp
Xương Ceramic
Men bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS
Tạo hình 3D

Wall Tiles
Ceramic
Glossy
Rectified
Digital technology
3D



HM 124



300mm x 600mm

PERFETTO TILES CATALOGUE





HM 1613



Gạch ốp
Xương Ceramic
Men bóng
Mài cạnh
Công nghệ in KTS
Tạo hình 3D

Wall Tiles
Ceramic
Glossy
Rectified
Digital technology
3D



HM 118



300mm x 600mm

PERFETTO TILES CATALOGUE


HM 1615



HM 1616



HM 1630



HM 1631



HM 1623



HM 1639




HM 1664




HM 1620




HM 1647



HM 1648



HM 1649



HM 1689



HM 119



HM 176




HM 1683



HM 1684




HM 1690



HM 1691



HM 1695




HM 174



HM 175






HM 1675



HM 1676



HM 1609



HM 1610



HM 1674



HM 1677



HM 1900



HM 1901



HM 1670



HM 1671



HM 1672



HM 1673



HM 1667




HM 1668



HM 1669



CHỨNG NHẬN/CERTIFICATES



TECHNICAL SPECIFICATIONS - GLAZED CERAMIC TILE

| Properties | Standard Test Method | PERFETTO results (as tested by VIBM) |
|--|--|--|
| Length & width | ISO 10545 - 2 | ± 0.3% |
| Rectangularity | ISO 10545 - 2 | - 0.2% |
| Straightness of sides | ISO 10545 - 2 | + 0.03% |
| Surface flatness | ISO 10545 - 2 | a) Centre curvature + 0.13% b) Edge curvature + 0.05% c) Warpage - 0.15% |
| Thickness (Allowable % deviation of the average thickness of each tile from the work size) | ISO 10545 - 2 | - 1.3% |
| Water absorption | ISO 10545 - 3 | > 10% |
| Modulus of rupture (Mpa) | ISO 10545 - 4 | 21.12 |
| Thermal shock resistance | ISO 10545 - 9 | Resistant |
| Crazing resistance | ISO 10545 - 11 | Resistant |
| Chemical resistance | Low concentration of acids and alkalis | Unaffected |
| | Cleaning products and pool reactive agents | Unaffected |
| Resistance to stains | ISO 10545 - 14 | 5 |

TECHNICAL SPECIFICATIONS - GLAZED PORCELAIN TILE

| Properties | Standard Test Method | PERFETTO results (as tested by VIBM) |
|--|--|--|
| Length & width | ISO 10545 - 2 | ± 0.04% |
| Rectangularity | ISO 10545 - 2 | + 0.12% |
| Straightness of sides | ISO 10545 - 2 | - 0.01% |
| Surface flatness | ISO 10545 - 2 | a) Centre curvature + 0.06% b) Edge curvature + 0.05% c) Warpage - 0.04% |
| Thickness (Allowable % deviation of the average thickness of each tile from the work size) | ISO 10545 - 2 | - 1.3% |
| Water absorption | ISO 10545 - 3 | 0.11% |
| Resistance to bending | Modulus of rupture (Mpa) | 47.8 |
| | Breaking strength (N) | 2542 |
| Thermal shock resistance | ISO 10545 - 9 | Resistant |
| Crazing resistance | ISO 10545 - 11 | Resistant |
| Chemical resistance | Low concentration of acids and alkalis | Unaffected |
| | Cleaning products and pool reactive agents | Unaffected |
| Resistance to stains | ISO 10545 - 14 | 5 |