







铁镀锌，可做不锈钢 M.S. zinc plated, stainless steel material upon request

H=GH+BH							锁舌型号 Cam Part #			
BH	GH=18	GH=30	GH=36	GH=40	GH=50	GH=60				
-16	2	14	20	24	34	44	9100-0402			
-14	4	16	22	26	36	46	9100-0404		9100-9504	9100-9604
-12	6	18	24	28	38	48	9100-0406	9100-0606	9100-9506	9100-9606
-10	8	20	26	30	40	50	9100-0408	9100-0608	9100-9508	9100-9608
-8	10	22	28	32	42	52	9100-0410	9100-0610	9100-9510	9100-9610
-5	13	25	31	35	45	55	9100-0413	9100-0613	9100-9513	9100-9613
-4	14	26	32	36	46	56	9100-0414	9100-0614	9100-9514	9100-9614
-2	16	28	34	38	48	58	9100-0416	9100-0616	9100-9516	9100-9616
0	18	30	36	40	50	60	9100-0418	9100-0618	9100-9518	9100-9618
+2	20	32	38	42	52	62	9100-0420	9100-0620	9100-9520	9100-9620
+4	22	34	40	44	54	64	9100-0422	9100-0622	9100-9522	9100-9622
+6	24	36	42	46	56	66	9100-0424	9100-0624	9100-9524	9100-9624
+7	25	37	43	47	57	67	9100-0425	9100-0625	9100-9525	9100-9625
+8	26	38	44	48	58	68	9100-0426	9100-0626	9100-9526	9100-9626
+10	28	40	46	50	60	70	9100-0428	9100-0628	9100-9528	9100-9628
+12	30	42	48	52	62	72	9100-0430	9100-0630	9100-9530	9100-9630
+14	32	44	50	54	64	74	9100-0432		9100-9532	9100-9632
+16	34	46	52	56	66	76	9100-0434		9100-9534	9100-9634
+17	35	47	53	57	67	77	9100-0435	9100-0635	9100-9535	9100-9635
+18	36	48	54	58	68	78	9100-0436		9100-9536	9100-9636
+20	38	50	56	60	70	80	9100-0438	9100-0638	9100-9538	9100-9638
+22	40	52	58	62	72	82	9100-0440	9100-0640	9100-9540	9100-9640
+24	42	54	60	64	74	84	9100-0442	9100-0642	9100-9542	9100-9642
+26	44	56	62	66	76	86	9100-0444	9100-0644	9100-9544	9100-9644
+27	45	57	63	67	77	87	9100-0445		9100-9545	9100-9645
+29	47	59	65	69	79	89	9100-0447		9100-9547	9100-9647
+32	50	62	68	72	82	92	9100-0450		9100-9550	9100-9650
+35	53	65	71	75	85	95	9100-0453			
+37	55	67	73	77	87	97	9100-0455			





铁镀锌
M.S. zinc plated


锁舌种类 Cam type	总 间距 Total grip	锁舌偏至 Cam offset	外门最大厚度 已组装门锁 Max. outer door Ts For assembled latch	锁舌种类 Cam type	总 间距 Total grip	锁舌偏至 Cam offset	外门最大厚度 已组装门锁 Max. outer door Ts For assembled latch
9100-0700	15	18	用还未组装门锁 Must use unassembled latch	9100-0710	35	2	7
9100-0701	17	16	用还未组装门锁 Must use unassembled latch	9100-0711	37	4	7
9100-0702	19	14	1	9100-0712	39	6	7
9100-0703	21	12	2	9100-0713	41	8	7
9100-0704	23	10	4	9100-0714	43	10	7
9100-0705	25	8	5	9100-0715	45	12	7
9100-0706	27	6	6	9100-0716	47	14	7
9100-0707	29	4	7	9100-0717	49	16	7
9100-0708	31	2	7	9100-0718	51	18	7
9100-0709	33	0	7	9100-0719	53	20	7



铁镀锌
M.S. zinc plated



锁舌种类 Cam type	总 间距 Total grip	锁舌偏至 Cam offset	外门最大厚度 已组装门锁 Max. outer door Ts For assembled latch	锁舌种类 Cam type	总 间距 Total grip	锁舌偏至 Cam offset	外门最大厚度 已组装门锁 Max. outer door Ts For assembled latch
9100-0800	15	18	用还未组装门锁 Must use unassembled latch	9100-0810	35	2	7
9100-0801	17	16	用还未组装门锁 Must use unassembled latch	9100-0811	37	4	7
9100-0802	19	14	1	9100-0812	39	6	7
9100-0803	21	12	2	9100-0813	41	8	7
9100-0804	23	10	4	9100-0814	43	10	7
9100-0805	25	8	5	9100-0815	45	12	7
9100-0806	27	6	6	9100-0816	47	14	7
9100-0807	29	4	7	9100-0817	49	16	7
9100-0808	31	2	7	9100-0818	51	18	7
9100-0809	33	0	7	9100-0819	53	20	7







铁镀锌
M.S. zinc plated

	中心距 L	折弯高度
9100-2518	25	0
9100-2018	20	0





铁镀锌
M.S. zinc plated

	中心距 L	折弯高度 BH
9100-4901-6002	60	2
9100-4901-6314	63	14
9100-4901-7300	73	0




铁镀锌
M.S. zinc plated

	中心距 L	折弯高度 BH
9100-4902-6012	60	12
9100-4902-8118	81	18
9100-4902-8800	88	0




铁镀锌
M.S. zinc plated

	中心距 L	折弯高度 BH
9100-4501-8800	88	0





行程 26mm
stroke 26mm





铁镀锌
M.S. zinc plated

H	左 Left	右 Right
25	9100-9425L	9100-9425R
27	9100-9427L	9100-9427R
29	9100-9429L	9100-9429R
31	9100-9431L	9100-9431R




铁镀锌
M.S. zinc plated

90 °方孔型带圆铆钉	9100-3618A
45 °方孔型带圆铆钉	9100-3618B
90 °方孔型带圆铆钉螺纹	9100-3618C




铁镀锌
M.S. zinc plated

	9100-1703
--	-----------




铁镀锌
M.S. zinc plated


	9100-1701
--	-----------



铁镀锌
M.S. zinc plated


	9100-1702
--	-----------







锌合金，喷塑黑 或电镀亮铬
Zinc die,black powder coated or bright chrome


钥匙类型 Key type	长度 L=80mm		长度 L=70mm		长度 L=55mm	
	喷塑黑 Black powder coated	亮铬 Bright chrome	喷塑黑 Black powder coated	亮铬 Bright chrome	喷塑黑 Black powder coated	亮铬 Bright chrome
双翅 Double Bit 5mm	9200-80-015-20	9200-80-015-30	9200-70-015-20	9200-70-015-30	9200-55-015-20	9200-55-015-30
三角 8mmTriangular 8mm	9200-80-038-20	9200-80-038-30	9200-70-038-20	9200-70-038-30	9200-55-038-20	9200-55-038-30
四方 8mmSquare 8mm	9200-80-048-20	9200-80-048-30	9200-70-048-20	9200-70-048-30	9200-55-048-20	9200-55-048-30





型号 Key type	钥匙类型 Key code	材质 Material
9200-333	YK333	全铜 Full brass
9200-333PA		塑料柄铜钥匙 PA knob+brass key
9200-751	CH751	全铜 Full brass
9200-2233	YK2233	全铜 Full brass
9200-101	YK101	全铜 Full brass





长度 L	A 型 Version A	B 型 Version B	C 型 Version C	D 型 Version D	E 型 Version E	F 型 Version F (H=23.5)	G 型 Version G (H=28.5)
400	9301-A-0400	9301-B-0400	9301-C-0400	9301-D-0400	9301-E-0400	9301-F-0400	9301-G-0400
500	9301-A-0500	9301-B-0500	9301-C-0500	9301-D-0500	9301-E-0500	9301-F-0500	9301-G-0500
600	9301-A-0600	9301-B-0600	9301-C-0600	9301-D-0600	9301-E-0600	9301-F-0600	9301-G-0600
700	9301-A-0700	9301-B-0700	9301-C-0700	9301-D-0700	9301-E-0700	9301-F-0700	9301-G-0700
800	9301-A-0800	9301-B-0800	9301-C-0800	9301-D-0800	9301-E-0800	9301-F-0800	9301-G-0800
900	9301-A-0900	9301-B-0900	9301-C-0900	9301-D-0900	9301-E-0900	9301-F-0900	9301-G-0900
1000	9301-A-1000	9301-B-1000	9301-C-1000	9301-D-1000	9301-E-1000	9301-F-1000	9301-G-1000
1100	9301-A-1100	9301-B-1100	9301-C-1100	9301-D-1100	9301-E-1100	9301-F-1100	9301-G-1100






铁镀锌
M.S. zinc plated

门高度 Door height	连杆 Rods		H 型 Version H
	Dim. X	Dim. Y	
800-1200	—	126.5	9301-H-126.5
1200-1600	—	276.5	9301-H-276.5
1600-1900	101.5	526.5	9301-H-526.5
1900-2200	101.5	676.5	9301-H-676.5



铁镀锌
M.S. zinc plated

X 型 Version X	长度 L									
	A	18.5	9301-X-18.5-0400	9301-X-18.5-0500	9301-X-18.5-0600	9301-X-18.5-0700	9301-X-18.5-0800	9301-X-18.5-0900	9301-X-18.5-1000	9301-X-18.5-1100
		22.5	9301-X-22.5-0400	9301-X-22.5-0500	9301-X-22.5-0600	9301-X-22.5-0700	9301-X-22.5-0800	9301-X-22.5-0900	9301-X-22.5-1000	9301-X-22.5-1100
		27.5	9301-X-27.5-0400	9301-X-27.5-0500	9301-X-27.5-0600	9301-X-27.5-0700	9301-X-27.5-0800	9301-X-27.5-0900	9301-X-27.5-1000	9301-X-27.5-1100




锌合金，镀锌或全不锈钢
Zinc die, zinc plated or SUS 304

锌合金 Zinc die	不锈钢 316 SUS 316
9405-01	9405-01-316





固定件 Rod catch




锌合金，喷塑黑
Zinc die, black powder coated



9401-4024



锌合金，喷塑黑，PA 夹紧销轴
Zinc die, black powder coated, black PA clamping pin



9401-4025






锌合金，镀锌
Zinc die,zinc plated

9401-4019




锌合金，喷塑黑
Zinc die, black powder coated

9401-4031





固定件 Rod catch



锌合金，喷塑黑
Zinc die,black powder coated

镀锌 zinc plated	9401-4026-01
麻面黑 Black Textured Powder Coated	9401-4026-20




塑料 PA


L	A	
44	30	9401-4430
38	25	9401-3825
32	20	9401-3220




A 型 Version A
用 M6x16 或 6x20 焊接螺柱固定
For weld stud M6x16 or M6x20



B 型 Version B
用 M5x12 点焊螺柱固定
For weld stud M5x12










C 型 Version C




黑色 PA 导向件 Black PA rod guide

A 型 Version A	9401-2622
B 型 Version B	9401-2518
C 型 Version C	9401-2622C







M16




M19



M22




材质类型 Material	规格				
	M16	M19	M22X1.5		
锌合金 Zinc die casting		9501-M1901	9501-M220101	9501-M220102	9501-M220103
全铜 Full brass	9501-M1602	9501-M1902			
不锈钢 Stainless steel				9501-M2202	




塑料 PA

适用孔型 22.5X20.1 For cutout 22.5X20.1		
锁闭状态与锁舌方向平行 Pull tab in-line with cam	适用孔型 13.5XØ16 For cutout 13.5XØ16	9501-4702-1
锁闭状态与锁舌方向垂直 Pull tap perpendicular to cam	适用孔型 13.5XØ16 For cutout 13.5XØ16	9501-4704-2



大型 Large size
适用于孔型 22.5x20.1
For cutout 22.5x20.1




小型 Small size
适用于孔型 16x13.5
For cutout 16x13.5




大型 Large size	
大型 Large size	9401-4101
小型 Small size	9401-4102






外六角十字法兰螺丝



铁镀锌 M.S. zinc plated

	螺丝规格 Screw size		螺丝规格 Screw size
9601-M506	M5 X 6	9601-M606	M6 X 6
9601-M508	M5 X 8	9601-M608	M6 X 8
9601-M510	M5 X 10	9601-M610	M6 X 10
9601-M512	M5 X 12	9601-M612	M6 X 12
9601-M516	M5 X 16	9601-M616	M6 X 16
9601-M518	M5 X 18	9601-M618	M6 X 18



铁镀锌
M.S. zinc plated

	L	H1	H2	φ D1	φ D2	φ D3	φ D4	M
9606-M8	15	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8
9606-M10	18	41.5	21	41	25	8	20	10
9606-M12	22	51	26	50	30	10	25	12
9606-M16	27	60	30	60	35	12.5	30	16
9606-M20	30	71	35	72	4	16	35	20
9606-M22	34	84	43	81	44	18	40	22
9606-M24	38	90	45	90	50	20	45	24
9606-M30	45	110	55	110	60	25	60	30
9606-M36	55	131.5	65	133	70	31.5	70	36