


Bản hướng dẫn lắp ráp xe kéo đa năng thùng nhựa FATECH



Bộ sản phẩm gồm :

- 01 tay cầm lái (1)
- 01 càng trước (2)
- 01 tay cầm đỡ ben (3)
- 01 khung thân xe(4)
- 01 càng sau (5)
- 02 thanh gia cố lực (6)
- 01 Thùng xe (7)
- 04 bánh xe (8)
- Bộ bu lông, ốc vít, long đen ...



Bước 1 : Lắp khung thân xe vào thùng (4 – 7)

- Cho khung lên thùng
- 2 bu lông vuông
- 2 ốc hãm
- 2 long đen



Bước 2 : Lắp tay cầm đỡ ben vào thùng (3 – 7)

- Cho tay cầm đỡ ben lên vị trí thùng
- 4 bu lông tròn
- 4 ốc
- 4 long đen



Bước 3 : Lắp càng trước vào khung (2- 4)

- cho 2 long đen to vào trước
- cho càng vào trục
- 02 long đen to
- 01 ốc hãm M16
- *Chú ý : siết ốc vừa tay để càng xoay quanh trục được nhẹ*



Bước 4 : Lắp càng sau vào thùng (5 - 7)

- 02 ốc
- 02 bu lông dài
- 02 long đen
- *Chú ý : lắp cố định vào trước , sau khi hoàn thiện mới siết chặt*



Bước 5 : Lắp thanh gia cố lực vào càng sau và thùng (5 - 6 - 7)

- 02 thanh gia cố
- 04 ốc
- 04 bu lông
- 04 long đen



Bước 5 : Lắp bánh lên các trục (8-5-2), và tay kéo (1-2)

- Lắp 4 bánh lên các trục
- Sờ 04 chốt chẻ
- Bẻ chốt chẻ để giữ bánh
- Cho tay cầm vào
- 1 bu lông dài
- 2 long đen
- 1 ốc hãm (siết vừa đủ để khớp kéo đc tron chu)

Mọi thắc mắc xin liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn và hỏi đáp



