


KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM CỬA ĐI THÔNG PHÒNG

LOẠI : Tay nắm cửa thông phòng DÙNG CHÌA (Keys) VÀ KHÔNG DÙNG CHÌA (BK)



Thân ruột
8550 / 7255

Mute anti-insert
(We ship this type by default)



- Anti-insert mute
- Brass lock tongue

Lock spacing: 85mm
Backset: 50mm

Magnet
(Ask customer service if available)




- Lock tongue is not exposed when door is open.
- Prevent children from being hurt.
- Lock quietly and elegantly.

Lock spacing: 72mm
Backset: 55mm


THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÀNH PHẦN

(mm)

LOẠI : TAY NẮM




LOẠI : THÂN KHÓA



Magnetic	Option	AXIS	BACKSET	W	L
No	8550 (Default)	85	50	22	240
No	8560	85	60	22	240
No	QT7255P	72	55	22	210
Yes	QT7255C	72	55	22	210
Yes	HYL7255C	72	55	20	210

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÂN KHÓA


Loại thân khóa : 8550



THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÂN KHÓA



Loại thân khóa : 7255

Chức năng : Hít nam châm, chống ồn




THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÂN KHÓA

Loại thân khóa : 8560




THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THÂN KHÓA

Loại thân khóa : 5850



THÔNG SỐ THÀNH PHẦN THÂN CHÓT

LOẠI : THÂN CHÓT DÙNG CHÌA (**Keys**) VÀ KHÔNG DÙNG CHÌA (**BK**)




Standard type with keys
Inside room open and lock;
Outside room open and lock;
Applied to bedroom, living room, study, etc.
7.5cm long by default, if need longer please consult customer service.



BK type without keys
Inside room open and lock;
Outside room open and lock with coin or
slotted screwdriver in emergency.
Applied to bathroom, kitchen, elderly
housing, etc.


KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM CỬA ĐI THÔNG KHÔNG GIAN

LOẠI : Tay nắm dùng cho cửa thông các không gian, không cần khóa.




KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ NÚM KHÓA VẶN KHÔNG DÙNG CHÌA

LOẠI : Núm khóa vặn một mặt , mặt còn lại có thể mở bằng coin



KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM KHÔNG RUỘT

LOẠI : Tay nắm không bao gồm ruột dành cho cửa phụ của bộ cửa 2 cánh, cửa đi không cần khóa (kết hợp bản lề giảm chấn hoặc cù chỏ hơi)



KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM CỬA MỘT MẶT

LOẠI : Tay nắm cửa một mặt không ruột khóa




KẾT CẤU LẮP RÁP BỘ TAY NẮM CỬA TRƯỢT

LOẠI : Tay nắm âm, thân khóa móc

PARAMETERS (mm)

Wood door, dimensions and door thickness:



Sliding door lock:

applied to door thickness 40-49mm

PS. If the door thickness is among 50-54mm,
please remark to ask for additional screws.



THÔNG SỐ TAY NẮM THANH DÀI


LOẠI :

PARAMETERS

(mm)

【3XL】

【8XL】



Size	Hole spacing	Base ϕ	N.W. (g)
3XL	224	28	1600
8XL	384	28	2620

Cover on one side




6.5

25

THÔNG SỐ LẮP RÁP TAY NẮM THANH DÀI

LOẠI : *Phân loại tay nắm 1 mặt*



THÔNG SỐ LẮP RÁP TAY NẮM THANH DÀI

LOẠI : Phân loại tay nắm 2 mặt

