

PRODUCT CATALOG

- Hệ thống lọc tổng
- Máy lọc nước nóng - lạnh, nóng - nguội
- Hệ thống lọc nước tinh khiết
- Vật liệu lọc





GIỚI THIỆU


Được thành lập vào năm 2010, KOSOVOTA tự hào là đơn vị hàng đầu tại miền Bắc Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp hệ thống lọc nước RO công nghiệp và máy lọc nước nóng lạnh mang thương hiệu KOSOVOTA.

KOSOVOTA vinh dự được trao tặng danh hiệu "**TOP 50 THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU UY TÍN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2022**", "**TOP 10 THƯƠNG HIỆU VÀNG VIỆT NAM 2023**". Trong 5 năm tới, KOSOVOTA đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam và hướng đến xuất khẩu. Sản phẩm của chúng tôi luôn là lựa chọn hoàn hảo cho các tổ chức và doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi: KOSOVOTA lấy khách hàng làm trọng tâm, từ đó xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, thân thiện. Chúng tôi không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo sản phẩm tối ưu. Mục tiêu là tăng hiệu suất, giảm chi phí, bảo vệ sức khỏe và đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

- Có 15 năm kinh nghiệm trong ngành.
- Chi nhánh, Đại lý & Nhà phân phối khắp Việt Nam.
- Sản xuất và thiết kế theo yêu cầu, đảm bảo đúng tiến độ.
- Trang thiết bị tiên tiến, hiện đại.
- Đội ngũ nghiên cứu, thiết kế & phát triển sản phẩm chuyên sâu.
- Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ 24/7.



HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT



Đặc điểm vượt trội

- **Nước uống an toàn:** Đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT, uống trực tiếp không cần đun sôi.
- **An toàn điện:** Tủ điện 24V chống giật, an toàn cho người dùng.
- **Vật liệu cao cấp:** Linh kiện từ thương hiệu uy tín (RO Dupont, Jacobi, *Canature*, ...), Inox 304 đạt tiêu chuẩn trong ngành thực phẩm và y tế.
- **Đường ống bền bỉ:** UPVC chống ăn mòn, chống UV, chịu áp lực cao, đạt tiêu chuẩn NSF(nước uống tại vòi).
- **Thiết kế linh hoạt:** Tùy chỉnh theo yêu cầu dự án.



KSV - HT500



KSV-HT2000



STK-200TVT



KSV-HT200

Thông số kỹ thuật:

Model	Công suất	Cột lọc	Điện áp vào	Điện điều khiển	Công nghệ diệt khuẩn	Công suất điện
KSV - HT100 - 150	100 - 150 L/h	1054	220V/50Hz	220V	Tùy chọn	1.0 Kw
KSV - HT200	200 L/h	1054	220V/50Hz	220V	Tùy chọn	1.0 Kw
STK-200TVT	200 L/h	1054	220V/50Hz	24V	Tùy chọn	0.25 Kw
KSV - HT250	250 L/h	1054	220V/50Hz	24V	UV 25W	2.0 Kw
KSV - HT500	500 L/h	1252	220V/50Hz	24V	UV 25W	2.5 Kw
KSV - HT750	750 L/h	1354	220V/50Hz	24V	UV 55W	3.0 Kw
KSV - HT1000	1000 L/h	1465	220V/50Hz	24V	UV 55W	3.5 Kw
KSV - HT1500	1500 L/h	1665	220V or 380V AC	24V	UV 55W	4.0 Kw
KSV - HT2000	2000 L/h	1865	220V or 380V AC	24V	2- UV 55W	5.0 Kw
KSV - HT3000	3000 L/h	2472	380V AC	24V	2- UV 55W	8.5 Kw


MÁY LỌC NƯỚC NÓNG - LẠNH, NÓNG - NGUỘI



MTL-336



MTL- 41101



KSV-GB2

Đặc điểm vượt trội

- **Tích hợp 3 chức năng:** Lọc nước, nước nóng và nước lạnh.
- **Màng RO công suất lớn:** Đạt tiêu chuẩn NSF.
- **Công nghệ làm nóng - lạnh nhanh:** Nóng từ 30 - 100°C, lạnh từ 4 - 18°C.
- **Vỏ thép không gỉ 304:** Chế tạo tinh xảo, hàn và gấp nếp gọn gàng, có bánh xe dễ di chuyển.
- **Phù hợp cho bếp ăn công nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp.**



MTL-4830

Thông số kỹ thuật:

Model	Công suất lọc RO	Công suất/dung tích bình nóng	Công suất/dung tích bình lạnh	Nhiệt độ nóng	Nhiệt độ lạnh	Dung tích bình chứa nước RO	Kích thước
MTL - 336	20 L/h	750W/ 2L	160W/ 2L	30 - 100 °C	4 - 18 °C	8 lít	36 x 40 x 121cm
MTL - 340	20 L/h	750W/ 6L	192W/ 4L	30 - 100 °C	4 - 18 °C	10 lít	41 x 45 x 129cm
KSV - GB2	20 L/h	750W/ 2L		30 - 100 °C		10 lít	28 x 42 x 42cm
MTL - 4830-1-2	50 -100-150 L/h	750W/ 6L	192W/ 4L	30 - 100 °C	4 - 18 °C	40 lít	83 x 54 x 135cm
MTL - 41100-1-2	50 -100-150 L/h	750W/ 6L	192W/ 4L	30 - 100 °C	4 - 18 °C	40 lít	110 x 46 x 120cm
MTN - 4830-1-2	50 -100-150 L/h	750W/ 6L		30 - 100 °C		40 lít	83 x 54 x 135cm
MTN - 41100-1-2	50 -100 -150L/h	750W/ 6L		30 - 100 °C		40 lít	110 x 46 x 120cm
MTL-Pro-4830-1-2	50 -100-150 L/h	750W/ 6L	192W/ 4L	30 - 100 °C	4 - 18 °C	30 lít	83 x 54 x 135cm
MTL-Plus - 4830-1-2	50 -100 -150L/h	1500W/ 12L	384W/ 8L	30 - 100 °C	4 - 18 °C	30 lít	83 x 54 x 135cm
Plus - 483L	Không RO	1500W/ 12L	384W/ 8L	30 - 100 °C	4 - 18 °C	30 lít	83 x 54 x 135cm

HỆ THỐNG LỌC TỔNG



Đặc điểm vượt trội

1. Giải pháp lọc nước tiên tiến, nước sau lọc có thể dùng ngay tại vòi không cần bình chứa.
2. Tích hợp những công nghệ lọc nước hiện đại, phù hợp với các nguồn nước tại Việt Nam, vận hành hoàn toàn tự động, cài đặt theo nguồn nước:
 - Lõi KDF: loại bỏ Sắt, Mangan, kim loại nặng, loại bỏ rong rêu, cặn bẩn hiệu quả.
 - Than hoạt tính và cát thạch anh: khử Clo dư, màu, mùi, độc tố trong nước.
 - Hạt cation nhập khẩu Đức: khử Canxi, Magie, làm mềm nước, bảo vệ các thiết bị vệ sinh.
 - Lõi PP5 loại bỏ tất cả cặn bẩn, rong rêu, tạp chất lơ lửng có kích thước lớn hơn 5 micron.
3. Vật liệu thiết bị tiếp xúc nước đạt tiêu chuẩn dùng trong công nghệ thực phẩm.
4. Lắp đặt, bảo hành toàn quốc 5 năm, chăm sóc và bảo trì trọn đời.



KSV-666D/T



KSV-666D



KSV-666A

Model	Công suất	Lõi KDF	Cột than hoạt tính & cát thạch anh	Cột Cation	Thùng muối	Lõi lọc PP5 Micro
KSV - 666A	500-1.500 L/h	✓		✓	✓	✓
KSV - 666B	500-1.500 L/h	✓	✓	✓	✓	✓
KSV - 666C	1.500-4.000 L/h	✓		✓	✓	✓
KSV - 666D	1.500-4.000 L/h	✓	✓	✓	✓	✓
KSV-LT81A	1.000L/h		✓	✓	✓	✓

VẬT LIỆU LỌC



Đặc điểm vượt trội

- **Vật liệu ngành lọc:** KOSOVOTA là nhà phân phối chính hãng của các vật liệu, linh kiện cao cấp trong ngành lọc nước:
- Cột lọc, van tự động, hạt cation hãng **Canature**
- Hạt cation nhập khẩu Đức, Thụy Điển.
- Than hoạt tính nhập khẩu Thụy Điển, Hàn Quốc.
- Muối viên Ấn Độ, hạt DMI 65 nhập khẩu Úc, cát thạch anh,...
- **Cam kết:**
- Vật liệu chính hãng, đạt chuẩn.
- Giấy tờ đầy đủ, xuất xứ rõ ràng.
- Tương thích với các hệ thống lọc hiện có.



BNT189



BNT165



BNT765



Hạt khử phèn DMI – 65




CATION CANATURE



Muối viên



Hạt mangan MF2



Than Jacobi
AQUASORB 1000



Than hoạt tính Nobore

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH THƯ

Địa chỉ: Văn Quán 1, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Hotline: 1900 63 30 29 - 0862 384 486

Website : <https://kosovota.com.vn/> - <https://sieuthilocnuoc.vn/>

