

FRUSTA
WHISKASTA 35
SHAFT 35ASTA 45
SHAFT 45

VORTEX 43

VORTEX

frullatori a immersione
hand-held mixers

- Efficiente sistema di raffreddamento motore.
- Robusta ma leggera struttura portante in ABS caricato a vetro.
- Pratica ed ergonomica impugnatura.
- Paracolpi in gomma per attutire il contatto con i recipienti.
- Motori potenti e prestanti.
- Disponibile in tre versioni di comandi:
 - Velocità fissa.
 - Velocità variabile al dito.
 - **Variotronic**: variatore di velocità stabilizzato con controllo di potenza.
- Sistema di sicurezza contro l'accensione accidentale.
- Pulsante di bloccaggio motore acceso.
- Disponibili in 3 diverse motorizzazioni.
- Macchina protetta con grado IP x3.
- Rapido sistema di aggancio asta.
- Aste totalmente smontabili per una pulizia approfondita che ne prolunga la durata.
- Mozzo e campana completamente in acciaio inox.
- Frusta con sistema di ingranaggi in metallo.
- Fruste inox smontabili e pulibili in lavastoviglie.

Opzionali:

- Valigetta.
- Supporto pentola.
- Supporto a muro.
- Espositore inox.

**VORTEX/CICLONE**Espositore inox opzionale
Optional display standStruttura autoportante con 3 espositori inox
Self-supporting structure with 3 display stands

- Efficient engine cooling system.
- Sturdy, lightweight ABS frame Glass Filled.
- Practical and ergonomic handle.
- Rubber bumpers to cushion contact with the containers.
- powerful performance engines.
- Available in three versions of commands:
 - Fixed speed.
 - Variable speed on his finger.
 - **Variotronic**: speed control with stabilizer.
- safety system against accidental ignition.
- the Trigger switch.
- Available in 3 different engines.
- The machine is protected with IPX3.
- Quick coupling system.
- totally removable rods for a thorough cleaning which extends their life.
- Hub and completely in stainless steel bell.
- Whisk with metal gearing.
- Whips Demountable and in the dishwasher.

Options:

- Storage case.
- Bowl support.
- Wall support.
- Display stand.



Sgancio frusta
Whisk release



Supporto a muro opzionale
Optional wall support



Supporto pentola opzionale
Optional bowl support



Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle



Dispositivo di sicurezza per l'accensione
Safety device for the machine switch on



Variatore di velocità con stabilizzatore Variotronic
Variotronic speed control with stabilizer.



Griglie di ventilazione IP x3
Air intake IP x3



Aggancio rapido utensili
Quick tool assembly



Campana e coltelli inox
Bell and knives of stainless steel


VARIOTRONIC™
SYSTEM

Variatore di velocità stabilizzato con controllo di potenza
Speed control with stabilizer



Coltelli smontabili
Removable knives

Asta smontabile
Removable shafts



												
	watt/hp		r.p.m.	r.p.m.	lit	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Vortex 43	430/0.60	1ph	1.850	13.000	100	125	190	377	-	2.5	230x270x430	3
Vortex 43 VV	430/0.60	1ph	0 ÷ 2.000	0 ÷ 13.000	100	125	190	377	-	2.5	230x270x430	3
Vortex 43 VT	430/0.60	1ph	350 ÷ 1.800	2.200 ÷ 11.500	100	125	190	377	-	2.5	230x270x430	3
Vortex 55	550/0.80	1ph	1.900	13.500	200	125	190	385	-	3.5	230x270x430	3.7
Vortex 55 VV	550/0.80	1ph	0 ÷ 2.075	0 ÷ 13.500	200	125	190	385	-	3.5	230x270x430	3.7
Vortex 55 VT	550/0.80	1ph	350 ÷ 1.800	2.200 ÷ 11.500	200	125	190	385	-	3.5	230x270x430	3.7
Vortex 75	750/1	1ph	1.950	14.000	300	125	190	390	-	4	230x270x430	4.5
Vortex 75 VV	750/1	1ph	0 ÷ 2.150	0 ÷ 14.000	300	125	190	390	-	4	230x270x430	4.5
Vortex 75 VT	750/1	1ph	350 ÷ 1.800	2.200 ÷ 11.500	300	125	190	390	-	4	230x270x430	4.5
Asta 35	-	-	-	-	-	ø 100	-	415	350	1.2	490x230x150	1.8
Asta 45	-	-	-	-	-	ø 100	-	515	450	1.6	590x230x150	2.1
Frusta	-	-	-	-	-	117	113	385	-	1.2	520x210x250	1.6